

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. * 143/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Rita (PB), torna público que serão recebidos os envelopes contendo, respectivamente, n.º 01 Documentos de Habilitação, e n.º 02 Proposta de Preços, no dia 31 de Agosto de 2021 ás 09:30 horas, na Sede da Comissão Permanente de Licitação do Municipio de Santa Rita, localizado à Rua Virginio Velseo Borges -, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB. Na mesma data e horário, após o credenciamento dos representantes, será iniciada a abertura do(s) envelope(s) de "Documentos de Habilitação" da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 009/2021 sob o regime de execução indireta de empretada por preço unitário, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

1.0. DISPOSIÇÕES FRELIMINARES

- 1.1. O procedimento licitatório e o Contrato que dele resultar, obedecerão integralmente as Leis vigentes no Pais, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 com suas respectivas alterações e a Lei Complementar n.º 123/06, o Ast. 351 da Consolidação das Leis do Trabalho (CiT), a súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Código Civil e demais legislações aplicáveis a matéria.
- 1.2. A obtenção do presente edital será feita junto a Comissão Permanente de Licitação ou no link http://licitacoes.santarita.pb.gov.br/category/editais/.
- 1.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação da presente Tomada de Preços deverá ser encaminhado por escrito à Comissão de Licitações, junto ao Setor de Licitações, através do endereço e contato descrito no iten 1.2 deste edital. As dúvidas dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informais e não poderão ser consideradas como condições editalicias.
- 1.4. As empresas que retirarem o edital diretamente pelo site, serão responsáveis pela consulta de eventuais alterações/informações pertinentes a esta licitação.

2 0. DO OBJETO

- 7.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISÓSTOMO (PRAÇA DE CHAPARIE) E PRAÇA DO POVO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, conformo específicações constantes neste Edital e no PROJETO BÁSICO.
- 1.2. Os serviços objetos Geste projeto básico totalizam R\$ 3.298.988,74 (Três milhões duzentos e noventa e oito mil novecentos e citenta e oito reais e setenta e quatro centavos), sendo a Reforma da Praça Prefeito Jesé Crisotomo (Fraça do Chafariz) com o valor de R\$ 1.454.922,65 e a Reforma da Praça do Povo B\$ 1.844.086,09, com praços unitários referente ao SINAPI do mês de abril, SICRO3 de Janeiro, Orse de Março e SEINFRA 027, todos referente ao ano de 2021.

3.0. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E AFRESENTAÇÃO

- 3.1. Serão admitidos a participar desta licitação os que estejan legalmente estabelecidos na forma da lei, para os fins do objeto pleiteado.
- 3.2 Somente poderão participar da presente licitação as empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) do Governo Federal.
- 1.3. É vedada a qualquer pessoa fisica ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa.
- 3.4. Será admitida, en todos as etapas de licitação, a participação de no máximo um representante de cada proponente. Demais representantes torão direito apenas a assistir as Sessões, sem direito à vor.
- 3.5. A proponente deverá apresentar documento de credenciamento, conforme nodelo apresentado ho Anexo I deste Edital, con a indicação do representante credenciado, con poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa proponente. O cradanciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, acompanhada de cópia do instrumento dando poderes ao credenciante para nomear o credenciado. En sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar copia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estajam expressou seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Este documento de credenciamento e à Cópia do Contrato Social ou cópia do instrumento dando poderes ao credenciante deverão estar em mãos do representante a ser credenciado antes da abertura dos envelopes.
 - 3.5.1. A falta de credenciamento do representante da licitante, nos termos deste Edital e da legislação vigente, implicará no silêncio deste representante durante a Sessão Pública de Abertura e Julgamento das Propostas, sendo apenas aceitos os envelopes nº 01 e 02.
 - Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proposentes, desde que devidamente credenciados.
- 3.6. A Comissão de Licitação recomenda sus licitantes a participação efetiva de representante mas reuniões deste instrumento convocatório e, nas eventualmente convocadas pela Comissão de Licitações.

3.1. As proponentes deverão apresentar os envelopes nº 01 - Focuro sto: de Habilitação e n.º 02 - Proposta de Preços, em envelopes separados, indevéssáveis, cado um reje; com identificação clara do proponente referente a licitação e identificando-os como seque:

- 3.8. Os envelopes n° 01 Documentos de Rabilitação e $n.^{\bullet}$ 12 Pigosta de Preços deverão ser entregues, impreterivelmente, até a data e horario da Sessão de ab Etura dos envelopes, observando as ressalvas dos items 4.0, deste edital.
- 3.9. CONSÓRCIOS: Não à permituda a participação da empresas em compositi.

4.D. HABILITAÇÃO

4.1 Relative à Habilitação Juridios:

- 4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
- 4.1.2 Contrato Social <u>Consolidado</u> e saus Aditivos se houvar, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tracamdo de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos do eleição se seus administradores;
- 4.1.3 Inéctição do ato constitutivo, no caso de agoledades civos, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- 4.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empres. ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para considerate expedido pelo órgão competente, quando a atividade assis o exigir.

4.2. Rolativa à Regulacidade Pișcal:

- 4.2.1 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no Cadastro N. cional de Pessoa Jyridica do Ministèrio da Fazenda, emitido até 90 (noventa) disse antes do dajo lixada para a abectura da Licitação.
- 4.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Pederal (Correst o Nagatív de Tributos, Certidão Quanto a Divida Ativa da União e Seguridade Social), Estadual : Humicipol do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, ha forma da loi.
- 4.2.3 Prova de requiaridade relativa ao Fundo de Garancia. Tot Tempo de Secviço (FGTS), demonstrando situação regular no comprimento dos encargos socia a inatituidos por lei.
- 7.2.4 Prova de Inexistência de debitos inadimplidos parante a Jorciça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negaciva.

4.3 Beletiva à Qualificação Ecopômico-Pinanceixa:

- d.3.1 Certidão negetiva de Calência ou concordate expedida pelo discribidor da sede da pessoa jurídica. emitida nos Gitimos 90 (novembro) dias, contado: da sat. prevista para o recebimento dos envelopes.
- 4.3.2 Balánço Patrimonial e demonstrações contábals do 0): no exercício social (2020), 16 exigiveis e apresentados na forma da iel, que compcavem a bro 31: mação fananceira da empresa, vedada à sua substituição por balanceces ou balanços provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 33 (três) meses da data de apresa (0,2750 da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do INDICE GEMAL DE PRIÇOS DESPONJASLIDADE INTERNA 1GP-DI, publicado pela Fundação Getulio Vargas FGV ou se sutro indicados que o venha substituir.
- 4.3.3 O licitante terá sua boa situação financeira avallada, um Jase na apresentação junco do balanço, dos Indices de Liquidez Getal (LG), Solvência Gere ((G) e Eiquidez Corrente (LC) pelores que um (> 1), resultantes da aplicação das seguintes Nicoulas:

LG = Arivo Circulante + Realizavel a (Srg) Praze Paseivo Circulante + Emigravil a Longo

Prezo Sã = <u>Ativo Potril</u>

Passivo Carculance + Exig Vel a Longo Prezo

LC > Ativo Circulante
Passivo Circulante

-
- a) As formulas deverão estar devidamente aplacadam en membrial le cálculos acostado ao balanço, caso o capital social não seja iqual ou supresor, como mencionado na alimea anterior:
- b) Se necessária a atualização do habanço e do capital vorial, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de ca culo correspondente:
- 4.3.4 Å licitante que apresentar resultado iqual ou meno: que 01 (um), em qualquer dos indíces referidos no subitem anterior, quando de sua habilitação deve à comprover, por meio de balanço

patrimonial do último exercício social, patrimônio liquido minimo correspondente a 5% (cinco por cento) do valo/ total estimado do contrato. As empresas iniciades no fortente ano, que não terão balanço patrimónial, apresentarão o registro do capital social na junta comercial, ou orgão equivalente.

4.3.5 © Balanço Patrimoniai e as demonstrações contábels devezão estar assimados por Contádor ou por cutro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contábilidade - CRC, comprovado através da Cértidão de Regularidade do Ptofissional emitida pelo CRC, e pelo titular ou representante legat da empresa. Em se tratando de Sociedade Anómina o bajanço patrimonial deverá per sido publicado no Diácio Oficial.

4.4. Relativa à Qualificação Técnica

4.4.1. Para a execução dos serviços previsços no presente termo, as empresas licitantes deverão atender aos questros listados abatxo:

a) Qualificação tácnica Profissional

Comprovação da limitante de possuir en seus quadros permanente, na dota prévista para entregada proposta, profissional (is) de nivel superior ou outro (s) devidamente recombecido (s) pelo CRSA detentor (es) de atestado (s) e/ou certidad (des) de responsabilidade técnica que comprove (m) cer o(s) profissional (is) executado para Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, punicipal ou do Distrito Federal, ou alada, para empresas privades, obras/serviçosde características tecnicas símisares as do objeto da presente licitação compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos.

o quadro abaixo indita os itens de serviços e parcelas de maior releváncia a secem comprovadas através de atestados pela indicante para os profissionais em cada item:

Item	Descripão
1	Piso intertravado
2	Assentamento de selo tio
3	Pavimentação em concreto colorido
4	Alambrado para quadra poliesportiva

b| Qualificação técnica Operacional

Apresentar documento de comprovação de que a lacitanto tenha executado para úrgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, faderal, estadual, municipal ou do Distrito Faderal, ou ainda, para empresas privates, obres/serviços de caracteristicas técnicas almilares as do objeto da presente licitação compativale en caracteristicas. Quantidades e prazos.

Segue as porcentagens do custo projetado na curva ABC: o piso intertravado equivale a 31,82%; favimentação em concreto colorido equivale a 10,33%; Assentamento de meso fio equivale a 5,25%; Alambrado para quadra polsesportiva equivale a 0,50%.

Conforme permate a Lei solicitamos os quantitaçãos para atestação técnica operacional:

Itma	Descrição	Unidade	Osq equies	t sobre o total
1	Pisa intertcavado	n./	7,364,78	35%
3	Assencamento de meio fio	n n	1.266.30	50%
3	Pavimentação em concreto colorido	ns?	1.108,52	35%
÷	Alambtado para quadra polisespoztiva	w,	297,12	506

- a.)) A comprovação dos equipamentos e mão de obra poderá ser através de:
 - 1) Certificado de Propriedade:
 - 2) Notas fiscais de aquislção em nome da ligitante:
 - Picha de registro de foncionários;
- b) Apresentar prova de inscrição ou registro e com situação regular da empresa e dos responsáveis técnicos, junco ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitétura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da empresa:
- c) Apresentar declaração (ões) individual (ix) de participação do pessoal têrmico qualificado para comprovação das exigências contidas na <u>alinea "a"</u> acima na(s) qual (is) o(s) profissional (ia) indicado(s) declare(a) que participará (80), a serviço da lacitante, dos serviços objeto deste licitação e que autoriza(m) sua(s) inclusão (ões) na equipe termica que ará (ao) participar na execução dos trabalhos.
- d) Apresentar Anotação de Responsabilidade Tácnica (ART) ou Certidão de Adetvo Tácnico (CAT) do(s) profissional (is) por execução de obra ou serviço de caracteristidas



semelhantes, registrada no CREA, en cumprimento ao Artigo 30, da Lei nº 8.666/93 MANTONNO ITONE DESCRIMINADOS N O OLINO "O" OCIDO:

- e) Deverá (ão) constar, preferencialmente, do(s) atestrac(s) de capacidade técnica, ou da(s) certidão (ões) expedida(s) pelo CREA, en desta ue, os seguintes dados: data de inicio e términodas obras/serviços; local de execução; nome do contratante e da pessos jurídica contratada, nome do(s) responsável (s) técnica(s), seu(s) título(s) profissional (is) e número(s) de registro(s) no CECA; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;
- f) Não serão aceitos atestados de fiscalização ou supervisão de obras/serviços;
- g) Entenderse, para fins deste termo, como pertencente so quadro permamente:
 - O Empregador
 - . O Socio.
- h) A comprovação do vinculo empregaticio do(s) profisional(is) relacionado na alinea "d", acima, será feita mediante cópia da Carteiro Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrat a dentificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome si do(s) profissional(ais).
- Será admitida a comprovação do vinculo profissi mal por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a leg slação civil comum.
- A licitante deverá solicitar autorização a Prefeitura Munici al de Santa Rita/PB caso queira trabalhar durante o período noturno ou son domingos, estando suseito à aprovação ou não da autorização.
- Apresentar declaração formal de que não emprega menor de 18 aros um trabalho noturno, perigoso cu insalubre, bem como não emprega menor de 16 anos, nos termos da Lei 9.854/99 e Decreto Regulamentar 4.358/02. Em se tratando de menor cuja idade seja a partir de quatorze anos, este somente será permitido na condição de aprendir.
- Apresentar Plane de Trabalho sucinto detalhando a estrutura organizacional que será adotada
 pela contratada para a realização dos serviços, desde o cive, gerencial até o nivel de
 encarregado de campo para cada tipo de intervenção caracterizada neste Projeto Sásico,
 inclusive com os respectivos quantitativos de passoal.
- A Prefeitura de Santa Rita cabe submeter o atestado (s) de cajacitade tecnica apresentados (s) à diligencias necessárias afim de comprovar a veracidade das informações constantes nos mesmo, bem como averiguar se o licitante tenha prestado tais servicos compatíveis en características e praros, com o objeto da licitação, considerando a especia idade profissional atendendo às parcelas de maior relevância técnica. Na ocasião das diligencia os técnicos deverão observar a condição operacional da empresa para realizar os serviços conforme específicações e prazos estabolecidos.

Como condição previa ao exame da documentação de habilitação do lis tante sera verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto a existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta sos seguintes cadastros:

a) SICAF:

- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidóneas e Suspensas CEIE, martido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Macional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Macional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar dequerido.php).
- d) Lista de Inidóneos e o Cadastro Integrado de Condenações por II citos Administrativos CADICON, mantidos pelo Pribunal de Contas da União TCU;

Para à consulta de licitantes pessoa juridica poderà haver a substituição das consultas das alineas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridi a co TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

A consulta aos cadastros será realizada en nome da empresa 1 citinte e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, á probbição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual reja sócio majoritário.

Constatada a existência de sanção, e licitante será declarado inab litado, por falta de condição de participação.

Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadasiro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do art. 6º, Instrução Bornativa SEGES/MP nº 3, 5 3018, deverão apresentar, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 5 dos mentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista, à Qualificação Entrômico-Financeira e Habilitação Técnica, nas condições descritas adiante.

Os documentos da habilitação cadastral acima indicados deverão el acondicionados em envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitação.

5 - VISITA TÉCNICA

- A empresa deverá agendar uma visita técnica, de modo a alaberar seu ocçamento baseado em sua própria avaliação.
- 5.2. A visita deverá ser previamente marcada con a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB na Secretaria de Infraestrutura, no horário das 08:00 às 13:00, pelos telefones disponibilizados no

edital, devendo ocorrer até o último dia útil ancerior a data prevista pasa a fase dehabilitação que compde o certame.

- 5.3. Por ocasião da visita será emitido pelo **Eng* da Secretaria do Inframetrutura** da Prefeltuta Nonicipal de Santa Rita/PB, o Arestado de Visita e Recebimento de Informações Técnicas. Base atestado será juntado á Documentação de Habilitação, nos termos do Artigo 30, da Lei q* 0.666/93.
- 5.4. A empresa devera apresentar atestado de vista técnica que deverá ser realizada pelo responsável técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor da expeciência necessária, devidamente comprovada pelo CREA.
- 5.5. A empresa podera apresentat declaração de pleno conhecimento das condições do local dos serviços em substituição ao atestado de vista técnica, esta dectaração deverá ser assinada pelo responsável técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentok da experiência nacessária, devidamente comprovada pelo GREA.
- 5.6. A empresa poderá apresentar declaração de remúndia à visita técnica, conforme modelo (Amexo V).

6.D. DA APRESENTAÇÃO DOS COCUMENTOS PARA RASTLITAÇÃO

6.1. QUANTO AS AUTENTICAÇÕES

- 6.:.1. OS DOCUMENTOS NECESSARIOS Á HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PREFERENCIALMENTE APRESENTADOS COMFORMS A SEQUÊNCIA ACIMA MENCIONADA, E PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, OU DEVERÃO SER APRESENTADOS POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO IPRENTE E VERSO QUANDO FOR O CASO), OU PUBLICAÇÃO EM ORÇÃO DE IMPRENSA OFICIAL OU, AINDA, CÓPIA COMUM ACOMPANHADA DO ORIGINAL PARA AUTENTICAÇÃO POR SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO, EM 1000S OS CASOS OS ORIGINAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS QUANDO SOLICITADOS.
- 6.).2. Visando à racionalização dos trabalhos, é conveniente que a autentidação de documentos seja solicitada com antecedencia minima de 24 (vinto e quatro) horas de data marcada para a abertura do certame, mediante a apresentação dos originais para confronto.
- 6.1.3. Nembum documento será autenticado por Servidor da Administração, após a abertora da sessão licitatória.
- 6.1.4. Os socumentos que forem apresentados em original não serão devolvidos e passarão a fáter parte integrante do processo lícutatório.

6.2. CONFIRMAÇÃO DE CERTIDÕES E/OU CADASTROS VIA INTERNET

6.2.1. AS CENTIDOES E/OU CADASTROS CUCA AUTENTICIDADE EXIGEM CONFIRMAÇÃO VIA INTERNET PODERÃO SER APRESENTADAS POR MEIO DE CÓPIA SIMPLES, EXPEDIDA DIRETAMENTE DO MEIO ELETRÓNICO. Weste caso, a acertação do documento ficará condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou perante o orgão amissor.

6.3. DOCUMENTOS MATRIZ/FILIAL

- 6.3.1. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão escar em nome do licitante, com o nº do CNPJ e, preferencialmente, com endereço despectivo, devendo ser observado o seguinte:
- a) So, o ligitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o nº do CMPJ da matriz, our
- b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o CHPJ da filial, exceto quanto à Certidão de Débito Seguridade Social (INSS), por constar no proprio documento que é válido para matri: e filiais, bem assim quanto a Carantia por Tempo de Serviço (FCTS), quando o ligitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatorio para a centralização, ou:
- c) Sorão dispensados da apresentação de documentos com o nº do CMPJ da filial aqueles documentos que, pela própria natureda, forem emiridas somente en nome da matriz.

6.4. HICHOEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

- E.4.1. DA KABILITAÇÃO DE MICROPHORESAS S EMPRESAS DE PEQUENO PORTE MÓS TERMOS DA LEÍ COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006.
- 6.4.2. As microemprésas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos beneficios introduzidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 a suas alterações, deverão comprovar sua condição através da apresentação dos documentos abaixo accolados, conforme o caso:
- al Para as empresas registradas na Junta Comercial certidão de emquadramento expedida pela Junta Comercial, conforme instrução Mornativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registão do Comercia, ou;
- bi Para as empresas registradas no Registro Cival de Pessoas Juridicas declaração nos termos do Amexo III.
 - 6.4.7.1. A calabdade de declaração prestada, objetivando os benefícios da lea Complementar n° 121, de la de detembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejulto do anquadramento em outras (iguras penals o das sanções pravistas na clausula noma deste edital.
 - 6.4.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certamos licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
 - 6.4.2.3. Mavendo alguma restrição na comprovação da regulacidada fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis. («)a termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (or declarado o vencedor do certape, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regulatização da documentação.
- 6.4.3. A pilo-regularização do documentação no prazo previsto no subitem acima implicara decadência do direito à contratação, sem prejulzo das sanções previstas no aviigo 8: da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, ha ordem de classificação, para a assimaçura do concesto, ou revogar a licitação.

7.0 DA GARAFITA COMPRATUAL

7.1. Para garantis a execução contratual, a CONTRATADA deverá prestar equivalente a 5% (Cinco por cento) do valor estimado do contrato, no praso máximo de 15 (quinte) dias úteis ápás a áva assimatura, nos termos do 9 3.º do art. 56 da Lei 8.666/93, com validade durante a execução do contrato e mais 33 (exés) moses após o término da vigência contratual.

- 7.2. A garantia em titulos terá sua aceitação condicionada à concordincia da Prefeitura e implicará, pecessariamente, na transferência para este, de títulos caucionados bediante endosso.
- 7.3. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do contrato, ou o valor inicia, pactuado sofrer alteração, a contratada ficará obrigada a providencias a renovação da mesma, nos servos e condições originalmente aprovadas pela Prefeitura.
- 7.4. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, houver créscimo no valor contratado, a contratada ficará obrigada a providenciar a renevação da garantia com o novo valor ou complementa-lo até alcançar o valor equivalente sos 5% (cinco por cento) do valor total pactuado.
- 7.5. A Garantia da Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvido à CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações contratuals por els assumidas, bem como também, após o recebimento definitivo da obra por perte da Prefeituri.

8.0. PROPOSTA DE PRECOS

- 6.1. A proponente deverá apresentar no envelope nº 02 Propos a de Freços, preferencialmente preenchida no anexo fornecido pela Administração, ou então em papel timbrado com o conteúdo descrito no Anexo IV deste Edital, em 01 (uma) via, observando o seguinte:
 - 8.2.1 Descrição detalhada do serviço ofertado, identificando o itom, a quantidade, o preço total geral e global en noeda corrente nacional, com somente 12 (duas) casas após a virgula, incluidas todas as taxas, impostos, encargos sociais e tribalhistas, seguros, descentos, acrescimos de insalubridade e periculosidade, quando for o caso, e demais custos inerentes a perfeita execução do objeto licitado.
- 8.3 ATENÇÃO: Os licitantes deverão indicar o BDI utilizado, bem como a composição unitária do mesmo. 8.3.1. No cálculo da Composição do BDI, item "tributos", o propunente deverá informar quais tributos compõem este item.
 - 8.3.2 Os tributos IRPJ e CSLL, não devem integrar o cálculo io LDI (os BDI), nêm tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de ratureza direta e personalistica, que comeram pessoalmente o contrato, não devendo ser repassaco é contratante (TCD Acórdão 325/2007).
- 8.4 O preço global máximo admitido na proposta apresentada será aquele orçado pela Prefeitura.
- 8.5 Os preços admitidos na proposta apresentada deverão atender > disposto no artigo 48 da lei 8.666/1993 (preço inexequivel) sob pena de desqualificação da proposta.
- 8.6 Havendo dúvida, e não sendo esclarecida pelo representant: credenciado, prevalecerão as descrições e os preços apresentados na proposta de preços.
- 8.7 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) días consecutivos, a partir da abertura do envelope Nº 2 Proposta de Preços.

9.0. ABERTURA DOS ENVELOPES

- 9.1. A Comissão de Licitação encarregada pela licitação, reunir se-á comforme o previsto neste edital, e, na presença, ou não, de representantes das Empresas que presentariam propostas, procederá como adiante indicado.
- 9.2. A Comissão de Licitação procederá inicialmente a abectura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", rubricando os documentos neles contidos, e subseta do-as à rubrica e ao exame dos representantes legais presentes, devidamente credenciados, das empresas proponentes.
- 9.3. A Comissão de Licitação e os representantes presentes rub icarão o envelope "PROPOSTA DE PRECOS", que será mantida Fechada em poder da Comissão de Licitação
- 9.4. O presidente comunicará que ao resultado da análise da decumentação de habilitação será dada a devida publicidade e nessa oportunidade será indicado o dia, a hora e o local da sessão de abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas, desde que trunsco rico o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido renúncia expressa, ou apos o julgamento do recursos interpostos.
- 9.5. Será comunicado, também, que a Propostas de Preços das empresa: são qualificadas na Habiliteção será devolvida intacta, mediante solicitação protocolada.
- 9.6. Lavrada, lida, posta em discussão e aprovada a ata circumst neiada da reunião, será a mesma assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos represe tantes presentes, após o que o presidente da Comissão de Licitação encerrará a reunião.
- 9.7. Instalada a sessão para abertura dos envelopes contendo a "PR POSTA DE PREÇOS", com a presença de qualquer número de representantes das empresas cujas "DOC MENTAÇÃO DE RABILITAÇÃO" foram classificadas, e após verificar se todos os envelopes encontram-as fechados e inviolados, serão os mesmos abertos e seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes presentes, Cando-se, assim, conhecimento dos precos propostos. Proceder-se-á, en seguida, conforme o describo no iten 11.6.
 - 9.7.1. Abertura das PROPOSTAS de PRECO dos licitantes que ten an atingido a valorização minima estabelecida no instrumento convocatório e a negociação cas contições propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos organentos detalacidas apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização minima;
 - 9.7.2. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação.
 - 9.7.3. As propostas das empresas não habilitadas aerác dev lvidas mediante requerimento da parte interessada e após concluso o processo licitatório.

10.0. ANÁLISE DO ENVELOPE Nº 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E JULGAME ITO

- 10.1. Na data/horário prevista no preâmbulo deste Edital, a Comisão de Licitações reunir-se-á en sala própria, com a participação de no máximo um representante do dada proponente, procedera como adiante indicado:
 - 10.1.1. Realizara o credenciamento dos interessados ou de se a representantes, que consistira na comprovação, por meio de instrumento próprio, de que possii poderes para representação da licitante e para a prática de todos os demais atom in restes ao certame, através de identificação pelo documento de identidade.

- 10.1.1.1. A mao comprovação de que o interessado ou seu representante legal possul poderes específicos para atuar no contome, impedirá o representante de se manifestar, lavrando-se um ata o opportido.
- 19.2. Os focumentos de Mabilicação deverão ser entregues en envelope individual, devidamente l'echado e identificado.
- 10.3. Não haverá, em hapócese alguma, controntação de documentos na abertura dos envelopes para autencicação de cópias pela Comisaão de Dicatações.
- 18.4. Os documentos de habilitação secão analizados nos tarmos da legislação que tege este processo licitaçõeso, obedecidas as instruções da clâusula 6.0 HABILITAÇÃO deste Edical.
- [0.5] A Comissão de licitações resorva-se o direito de aclicitar da licitante, em qualquez tempo, no curso da licitação, quaisquez esclarecimentos sobre documentos 18 entregues, fixando-lhe prato para atendimento, um, ainda, diligenciar junço às repartições sobre a validade das restidões apresençadas.
- ED.6. A falta de quasaquer dos documentos exigidos no Edital implicara na imabilitação da licitante, sendo vedada, aob qualquer pretexto, a concessão de psazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.
- 10.7. Kão serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no prosente Edital e seus Anexos.

13.0. ABERTURA DO ENVELORE Nº 2 PROPOSTA DE PREÇOS E DO JULGAMENTO

- 11.1. O critério de julgamento será o menos preço global/menor preço por item/grupo.
- [1] 2. Abriz-se-Ao os envelopes nº 02 Proposta de Preços das emplesas classificadas na fasa de HABILITAÇÃO, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.
- 11.3. Na data de abertura dos envelopas contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos nembros da Comissão de Licitação e pelos representantes legals das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas.
- 11.4. A Comissão de Licitação vecificará as propostas apresentadas, deschassificando desde logo aquelas que não estejam em conformadade com os requisitos estabelecidos nesta Edital.
- 19.5. Kão será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da proposta.
- 11.6. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
- 1).7. A Comissão de Licitação verificara o porte das empresas lacitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas de paqueno porte e sociadades cooperativas participantes, proceder-se-á à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de apelicar-se o disposto nos acts. 40 e 45 da 10 nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto oº 8.538. de 2015.
 - 11.6.1. Nessas condições, as propostas de mucroempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrasem na faixa de até 10% (dez por cento) 80;ma da proposta de menor preço serão consideradas emparadas com a primeira colocada.
 - 18.6.2. A melhor classificada nos cermos do iten anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 20 vintel hinutos, caso esteja presente ha sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão de hicitação, na hipótese de ausência. Meste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.
 - lt.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade comperativa melhor classificada desista ou pao se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as debais ligitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exércício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
- 11.7. Caso se am identificadas propostas de preços Idénticos de microemprésa, empresa de péquero porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horacio estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a eferta.
- 11.8. Favendo exito no procedimento de desempare, será elaborada a nova classificação das propostas para fina de aceltação do valor ofercado. Hão sendo aplicave) o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
- 11.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
 - 11.9.1. produzidos no Pals:
 - 11.9.2. produzicos ou prescados por empcesas brasileiras:
 - 18.9.3. producidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de termologia no Pata
 - 11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de carpos prevista en lei para pessoa com deficiência do para reabilitado da Previdência Social e que atendan às regras de acquasibilidade previstas na legislação.
- 31.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em les, a escalha do licitante vencenos ocorrera por meto de sorreio, para o qual os licitantes habilitados secão convocados.
- 11.1). Ouendo quios de licitantes forom desclassificados, a Comissão de licitação poderá fixar o prezo de 8 loito) dias uteis para a apresençação de novas propostas, escolmadas das causas de desclassificação.
- \$1.12. Será desclassificada a proposta que:
 - 11.12.1. não estiver em conformedade com os requisitos estabelecidos nebte edital:
 - 11.17.2. confiver victo insanivet on stagelidade;
 - 11.12.3. não apresentar as especificações (écnicas exigidas no projeto básico ou anexás:
 - 11.12.4. Apresentar, na composição de seus preços:
 - 11.12.4.). taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.O.I. invecosatmil;
 - 11.12.4.2, cueto de ingunos em desacardo can os preços de mercado;



- 11.12.4.3, quantitativos de mao-de-obra, máteriais ou equipapantos insuficientes para compor a unidade dos serviços.
- II.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço gloral ou empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualcuez um dos seus custos unitários supers o correspondente custo unitário de referência fixor y pola Adrinistração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma lístro-finam etro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anoxos a este edital.
- 11.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de exécução ser o de empreitado por preço global ou emprestada integral, a participação na presente livitação implica a concordaçção do livitante com a adequação de todos os projetos anexos a este adital, de modo que ventuais alegações de falhas ou conissões em qualquer des peças, ocçamentos, plantas, especificaçolis, neocrisis e estudos tecnicos preliminares dos projetos não podesão oltrapassar, no sou conjunto, a des por cento do valor total do futuro contrato, mos termos do art. 13, II do Decreto m. 7,983/(()).
- 11.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço initário, será desclassificada a proposta ou o lance véncedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus sustas unitários supera a correspondente custo unitario de celerência fixado pela Admini ((2040, em conformidade com os projetos anexos a este edital. Oesreto n. 7983, de 2013:

 - Art. 2º Paza os fino deste Decreto, considera-se: I custo unitário de referência valor unitário para execução de una unid**ede de** medido do satviço pravisto no otgamento de refetência a obtido com bále nos sistemas de referancia de custos ou pesquisa de mercado; (,,,)
 - Art. 13 Em caso de adoção dos regimes de empreitada po preço clobat e de empreitada integrai, deverão ser observadas as seguintes disposições per lormação e aceitabilidade dos preços: I na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a cantor dos sistemas de custos de referência previstos meste Decreto, desde que o preço 400%) orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeito do contrato, obsertado o azt. 9º, fiquem aqueis ou ebeaxo dos preços de referência do administración pública obtidos na forma do Capítulo II, assegurado aos órgãos de concrote o acesso irre trico a essas informações: (...)
- 11.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possou ou p sautra terbrios auficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequivel a protor a de precis ou menor laure que:
 - ll.16.!. for inauficience para , cobertura dos cuelos de contratição, apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatiblia com en preços dos insumos e polários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, albai que o ata convocatório da licitação não tenha estabelecido limites manimos, exceto quindo se primero a materiais e instalações de propriedade do proprio licitante, para os quis ele romuncie a parcela ou é totalidade da cemunecação.
 - 11.16.2. apresentar un cu bais valores de planilha de cus o que sejam anferiores agueles fixados em instrumentos de carater normativo obragatório, cais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigençes
 - 11.16.3. O exame da Inexequibilidade observarà a formula pieus to no est. 48, 5\$ 1° c 2° da Lei n° 8.666, de 199].
 - 11.16.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta do p $x \in \mathbb{R}_0$, ∞ em useo da necessidade de esclarecimentos complomentaras, poderão sar efecuadas de replacias, na torma do 6 3º do artigo 43 da Lei nº 6.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no publica: 9.4 do Anexo VII-A da IN SECES/MP n* 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequinchidade da proposta.
 - 11.16.5. Quando o licitante apresentar preco final interior a 30: itrinta per cento: da média dos preços ofestados para o mesmo item, não sendo possivol a las inediata desclassificação por unexequibilidade, será obtigatória a realização de diligências para o exame do proposta.
 - Nota Explicativa: Súmula 262 do TCU: "O critério defanço, po -r), 48. luciso 11. 5 1º, alimeas "a" e "b", da lei nº 9.666/93 condus a uma presunção relativi d: inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à limitante a oportunidado se cenon, que a exequibilidade da suo proposta.
 - 11.16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizer, diligências para aferic a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fondamentam a suspeita.
 - 1.16.7. Será facultado ao lucicante o prazo de 48 (quaren a e oito) hocas/dias úteas para comprovar a viabilidade dos preços constantes en sua proposti, conforme parametros do actigo 48, inciso 33, da Lei nº 8.666, de 1991, sob pena de desclassible do.
- 11.17. Escos formais do preenchismento da plenitha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidac: 🛪 majoração do preço ofestado. atendidas au demais condições de aceleabilidade.
- 11.18. Em menhama hipótese poderá ser alterado o teor da proposta (presencada, seja quanço po preco ou qualisquer outras condições que importom em modificações de mas cerses originais, resadivadas apenas as alegrações absolutapente formats, descinadas a sapar evidente, ecros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, deada que aão venham a mausar prejuiros aos demais licitantes.
- 11.19. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comassão de Licitação exeminaçã a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na orden de classificação.
- 15-20. Sempte que a proposta não fot acelta, e antes de a froissão de Limitação passar A Subsequente, haverá nova verificação da eventual ocosfência do empres (Loco, previsto nos axiigos 44 e 45 de LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina entes estabelo id., se for o caso.
- 18.21. Do julgamento das propostas e da classificação, será cuda ciência aos licitances para apresentação de recutso no prazo de 5 (conco) dias úteis. Enterposto o centra, asrá comunidado aos demaia licktantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
- 11.22. Transcorrido o prazo remucsal, sem l'Atérposição de ce usar, ou decudidos os recursos interpostos, a Comassão de Ligitação encaminhaiá o procedimente livitatorio para homologação do

resultado do Certamo pela autoridade competente e, apos, adjudicação do objeto limitado ao ligitante vencedor.

- 11.23. A Intimação do resultado final do polgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se propentes os prepostos dos ligitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e laviada em aça.
- 11.24. O resultado do certame será divulgado no Diácio Oficial do Municipio (Santa Rita, PB), Biario Oficial do Estado (28) e jornal a União (28).

12.0. DOUGHIÇÃO E RECURSOS

- 12.1. Até 02 (dols) dias útels antes da data fixado para a abertura dos propostas. Quelquek Pretenso interessado em pasticipar da licitação poderá solicitar esclarecamentos, providencias ou ampugnar o ato convocatório do presente processo licitatório.
- 12.2. Até 05 |cincor dias útéis antes da data fixada paro a abertura dos envelopes da habilitação, qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatorio do presente processo licitatorio.
- 12.3. Os recursos e contrarsazões de secursos, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos à Comissão de Eleisações e prococcitrados na Setor de Dicitações.
- 17.4. É vedada à ligitance a unilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que vise a cumultuar o procedimento da ligitação. Identificado tal comportamento poderá a Comissão de Ligitações, ou se for o caso, a Autoridade Superlor, arquivar aurarramento os expedientes.
- 12.5. Os recursos e os pedidos de reconsidaração relativos aos atos da Comissão de Licitações deverão ser dirigidos a autoridade competente para analisar e julgávios, por intermedio da Comissão de Licitações, que se manifestara previamente.
- 12.6. Não serão conhecidos os pedidos de impugnação ou de reconsideração e os recursos apresentados fora dos prazos e das condições estipuladas meste Edital e não serão conhecidos os recursos interpostos enviados por e-mail, não recebidos os óriginais em tempo hábil.

13.0. HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

13.1. Em não sendo interposto recurso caberá à Autocidade competente fazer a bomologação do processo. Caso haja recurso, a homologação do processo, pela Autoridade competente, semente ocorrerá após deliberação sobre o mesmo.

14.0. TENHO DE CONTRATO

- ld.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, sezá firmado Termo de Contrato, cuja minuta far parte deste edital, conforme Anexo VI.
- 14.2. O adjudicatário terá o prozo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assimar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas meste Edital.
 - 14.2.1. Alternativamente à convocação para comparerer perante o orgão ou entidade para assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encamanha-lo para assinatura, occidante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 35 (cinco) dias, a contar de data de seu recebimento.
 - 19.2.2. O prezo previsto no sublicem aprezior poderá ser prorrogado, por agual periodo, por solleitação justificada do adjudicatario e aceita pela Administração.
- 14.3. Previamente à contratação a Administração realizada consulta ao SICAF para Identificar possível suspensão comporária de participação em Elefração, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29. da Instrução Mornativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de pulho de 2002, consulta prêvia ao CADIM.
 - 14.3.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor mão estivez inscrito no STCAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ónus, antes da contratação.
 - 14.3.2, Na hipórese de irregularidade do registro no SICAP, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até OS (cinco) dias Otels, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
- 14.4. Se o adjudicatório, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as desmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação de aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar à contratação, sem prejulzo das saniões previscas meste Edital e das damais cominações legais.

15.0. PRAZOS E CROPOGRAMA DE EXECUÇÃO

- [5.] Os pracos máximos de execução dos serviços do presente Projeto Básico serão contados a Partir do recebimento da Ordeo de Serviço.
- 15.2 O prazo para scalização de todos os trabalhos será de no máximo 10 (dez) meses.
- 15.3 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, prorcogável na Cosma dos arts. 57.51° e 79.55° , da Lei n $^\circ$ B 666/91.

16.0. DA SUBCOMTRATAÇÃO

16.1 - Será admirida a subcontratação dos serviços listados no quadro a seguir, se previamente aprovada pela fiscalização, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, eo percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do injeto da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação juridica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necossária.

17.0. DAR RESPONSABILIDADES

17.1. Compete & CONTRATADA:

17.1.1 Cumprir codes es disposições constantes da Tomada de Preços e todos os seus enexes:



- 17.1.2. Assumir a responsabilidade pelos escargos fiscais resilvantes da adjudicação de cada formecimento desta licitação:
- 17.1.3. Manter durante o prazo de vigência do contrato, s condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação em com stibilidade com as obrigações assumidan:
- 17.1.4. Responsabiliza-se, integralmente, pelo controle do qualidade dos serviços e materiais apresentados;
- 17,1.5. Utilizar somente materiais e serviços de primeira palidade, obedecendo As normas, especificações e métodos da ABNY, INMETRO e denais normas, especificações e métodos pertinentes:
- 17.1.6. Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade dos serviços;
- 17.1.7 Emitir ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) de execução no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, devidamente assinado pelo Engenheiro responsável e registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia, A guitetura e Agronomia (CREA), relativamente aos serviços prestados, abrangendo toda a execução contratual. A anotação e o registro junto ao CREA ficarão às expensas da Contratada.
- 17.1.8 Fornecer o nome completo, endereço do escritório de CONT ATADA, unde o prepusto deve ser encontrado, telefone convencional e celular do preposto indicado:
- 17.1.9 Permitir e facilitar a fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e enclarecimentos solicidados, pelos técnicos;
- 17.1.10 Responsabilizar-se pela conservação dos objetos e cocumentos oriundos dos serviços durante a execução dos mesmos:
- 17.1.11 Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtiv dada e qualidade dos serviços;
- 17.1.12 Cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do t abelho contidos na Constituição Federal, na CLT en seus artigos 154 a 201, lei 6.514 de 27/12/17, na portaria 3.214 de 08/08/78 da Secretaria de Segurança no Trabalho e do Ministério do Tabalho e Emprego, no Comigo de Edificações e Regimentos Sanitário, mas normas contidas em a corco o convenções coletivas de trabalho e nas convenções e recomendações da OIT ratificadas pe o Brasil. 17.1.13 Cumprir o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituiçã: Federal, conforme estabelecido
- no art. 27 da Lei 8.666/93.

18.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 18.1 Além das estabelecidas no Edital, Dem como neste Contaco e seus Anexos, constituem obrigações da contratante:
- a) Formecer em tempo hábil os projetos sprovados pelos órgãos Fecera.s, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçan controle sobre o execução dos serviços o obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Compate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projeto) de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gas, água e «igo/os (Projetos de Instalações Combustivel) e COMAMA ou orgro estaduel competente (Licença Hidráulicas, Sanitárias e Gás Ambiental de Instalação - LAI);
- b) Providenciar o projeto executivo antes do Inicio das obras ou enitir autorização expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elakolado concomitantemente con a execução da obra;
- c) Manter desde o inicio dos serviços e obras até o seu recebiranto definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituida por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.
- d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual.
- el Enitir ordens de inicio e de paralisação dos serviços;
- f) Liberar as áreas destinadas ao serviço;
- g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;
- h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executado:;
- i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada con base nas medições de serviços aprovadas pela Piscalização, obedecidas as condições estabelecida: no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;
- j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução a/ou aplicar as sanções previstas neste Instrumento e no art. 87 p: Lei nº 8.566/93;
- k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nom pracos e concições estipuladas neste Instrumento.

19.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1 - Além das estabelecidas no Edital, mais especificamente no tem 8 "ESPECIFICAÇÕES DE CAMÁTER GERAL" do Projeto Básico, bem como neste Contrato e seus Arezoa, constituem obrigações da

- a) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Terica ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6456/77, da Lei nº 5.194/66 e da lei nº 12.378/2010;
- b) Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o in cio dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos sarviços e obras, e aborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;
- c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um D ARID DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacaveis, no quil / Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas o quaisquer ocorrências que mereçam regimico, devendo ser entregue ao/A Prefeiture, quendo de medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente,

- essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contracada, informando, também, a data do registro:
- d) Regastrat distanente, no Distro de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento, entrada e salda de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao Canteiro de serviço, inclusive para as atavidades de suas subcontratadas.
- e) Fica obrigado a contratada a designar un Responsável Tácnico que deverá fazer pelo menos uma visita semapal a obra, (aco este que deverá ser requistrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente acainado pelo mesmo é pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita;
- devidamente abbinado pelo mesmo é pelo Fiscal da obra, por opasião da visita;

 t) Escudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços, devendo informar a Fiscalização sobre qualquer eventual ancoerência, falha ou emissão que for constatado;
- g) Executor os serviços en conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, ben como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;
- h) Manter durança a execução de contrato en compatibilidade com es obsigações por ele assumadas todas as condições de habilitação exigidas na limitação;
- Pacilitar, por todos os neios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo promiamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.
- Responder diretamente por todas e quaisquer percas e danés causados en bens ou presoas, inclusive em propriedades vizinhas, decurrentes de omissões e atos praticados por sous funcionários e prepostos, forneredores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenirar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obtigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acrescimos de mota:
- ketirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja pertuchando os trabalhos do contratado e/op do Fiscalização;
- Manter no cantelco de serviço equipamentos de proteção contra Encêndão e brigada de compate a incêndio, na forma das disposições en vigor;
- n) Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes facale, à autoridade competente, da maneira mais decalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de ancêndio:
- ni Manter no Local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipabentos en múseco, quatificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato:
- a) Providenciar para que os materials, mad-de-obra e demais auprimentos estejam en tempo habil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;
- p) Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive do destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações (laças incidentes ou que viétem à incidir apare o objeto do contrato;
- q) Responder pelos encazgos trabalkistas, previdenciários, fiscais, comercials ou qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel comprimento de todas as disposições e accidos relativos à legislação social e trabalbista em vigos, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços o obras objeto do contrato;
- Atender às normes e portarias sobre segurança e sabbe no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes a danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e óbras objeto do contrato;
- s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obtigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e objeto;
- t) Submeter à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou medificação do projeto formeçido pelo Contratante;
- Documencar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto "Como Construído" (As Built);
- v) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de matertais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições escabelecidas nas especificações têcnicas, anexas ao Edita) e Contrato:
- w) Subméter previamente à aprovação de Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto formeçido pelo Contratante, como os de escrutoras metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidrániticas, mecânicas e de utilidades;
- x) Submeter previemente à aprovação da Fiscolização eventuais ajustes no cronograma a plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos:
- y) Submeter previdente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos complimitivos originalmente previsços no plano de execução dos serviços;
- t) Reparat. Corrigir. remover, seconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela (iscalização, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato en que se verifiques vícios, defaiços ou incorrações resultances da execução ou dos materiais empregados:
- z.1) Caso a Prefeitura Nunicipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cablygis, valor em dobro dos custos desses servicos constantes na planilha orçamentaria, devidamente atualizados;
- as) Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato amormal ou extraordinário que ocorra no Local dos crabalhos:
- bb) Submetez à aprovação de Placelliação os protótipos ou amostras dos matérials e equipamentos a seren aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
- (%) Realizar, através de laboratór.os previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames é provas nécessárias ào controle de qualidade dos materiais, satviços e equipamentos a Serem aplicados nos trabalhos;

1

- dd| Evitar interferências com as propriedades, alividades e trafeto de velculos na vizinhança do logal dos serviços e obras, programando adequadamente es atividades executivas:
- ff: Solicitar a ampança da Preferitura Municipal de Santa Rata FB no cuso da necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das aubcontratações, disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos meste lost comonto:
- (g) Providenciar as Elgações definitivas das utilidades previstas is projeto, como água, espetos, gás, energia elétrica e telefonea;
- hm! Providenciar junto aos orgãos Federais, Estaduais e Municipa; e concessionárias de serviços públicos a viscoria e regularização dos astraços e obras corclui(os, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bomboiros (Pro eução e (ombate o Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Diring a fléctica e Telefonia), as concessionárias de gás. Aqua e esqueos (Instalações Hidribica, amitárias e Gás Combustivel) e CONAMA ou orgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação (AO))
- ii: Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos sucurpos e obras, todo pessoa), máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do locul dos tembalhos, deixendo codas as areas do capçeiro de serviço lumpas e livres de entelhos e (etgi) s de qualquer natureza:
- 19.2 Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) an supos o Recebimento Detintivo dos serviços e obras, por sua qualidade o segurança nos termos \$6 Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro. devendo efecuer a reparação de quaisquer falhas, v.cios, defeitos ou imperfeições que sa apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do (putratante).
 - 19.2.1 Se a Contrateda recusar, demorar, negligenciar ou ce xar de eliminar as falhas, vicios, defeitus ou imperfeições apontadas, poderá o Con ratante efetuar os reparos e substituições necessadadas, seja por meios próprios ou de termino, transformando-se os custos secorrentes, independentemente do seu montante, em divida liqui a e derta da Contratada.
- 19-3 A presença da Flacalização durante a execução dos serviços e itras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidarjedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que (espondera única e ntegralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação en vicos.

20.0 DO RECEBBOOMIO DAS CERAS E SERVIÇOS

- 20.1 Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATATA, o juaços requerimento eo derigente da Prefeitura, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.
- 70.2. Os serviços concluídos podetão ser recebidos PACVISCALVENTE, a contento da Pre(eftura através de Vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalização mediante termo discunstanciado, assimado pelás partes, em al./ (5 (quin.e) dias da comunidação escrita do contratado.
 - 20.2.1. O termo circunstanciado citado no item antergor deve, qua do:
 - a) os serviços estivarem EN CONFORMIDADE com os requis nos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e (5%) ado pelo responsável pelo recebimento.
 - b) os serviços apresentacem NÃO CONFORMIDADE com is requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as ciclos das incompistências, dando pratos para correção, que não poderão ser superioria a 0 d.as.
 - 20.2.2. Para o recebimento provisório, a Contratada divera efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuals de montagem, operação e manutenção de torio: ao imagalações, equipamentos e componentes personentes eo objeto dos serviços e obras, inclusivo centrificados de garantia;
 - 20.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, se nom s. reconstruir ou substituir, 4s suas expensas, no codo ou en parce, o objeto en que se verificarem víctos, defaitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, c.bardo á riscalização mão atestar a Oltima e/ou Onica medição de serviços até que sejam sanadas codos an eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Proviscalo
- 20.3. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o disigente i organ contratante designará uma contrato com no pinimo D3 (três) técnicos, que vistoriará os servicos y emitora TERRO DE RECEBINENTO DEFINITIVO CIRCUMSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto sos ecros contratuais.
- 20.4. É condição indispensável para a efetiva emissão do figuro DE ESCEBIHENTO DEPINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito-CHD:

- 20.5. O TERMO DE RECEBINENTO DEFINITIVO das obcas e serviço. Não inença a CONTRATADA das desponsabilidades estabelecidas peão Código Civil Brasileiro.
- 70.6. Após e assinatura do TERMO DE RECEBINENTO PEFINITIVO, a carantia prestada pela CONTRATADA será liberada e se en dinheiro, corrigida monecariamente.

21.0. DA PINCALITAÇÃO

- 21.1 Caberà a fiscolização exercer rigoroso controlo do cumpriment. A contrato, en especial quanto as quantidades é qualidade dos serviços, fazêndo Cumpriz todas as rispusições da Lei, do processo de limitação e do respectivo contrato, que poderá:
- al Decenminar que sejam refeitos os serviços, sem únos para a Prefeira, que já foram executados e que mão tiverem sido satisfatórios, de forma qualitativa e/ou quartizativa.
- b) Exigir a substituição de qualquer empregado que, comprevezamente, megligencie ou tenhe mou comportamento durante o serviço, que solicitar propina. Etanz uso do drogis ou bebida atroclica, faltar com a unbanidade para com os Municipes.

- c: Exigir imadiata recirada do serviço de qualquer trabalhador que não estiver usando uniforma completo fou EPI adequado às suas funções! ou que venha a perturhar ou embaraçan a fiscalliação, ou ainda se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercicio das funções que lhe forem atorbuidas, ficando isento de responsabilidade se disso originar-se qualsquer tipos de ações judiciais, devendo o mesmo ser substituido no prazo de 48 (quaranta e diso) horas;
- di Requerer a aplicação das sanções e penalidades previstas em termo contratual.
- 21.2 A CONTRATADA declara acestar integralmente todos os métodos e processos da inspetão, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE;
- 2).3 A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE en nada restringe a responsabilidade única, integral exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto deste contrato:

22.0. DAS MEDIÇÕES E DO DE PAGAMENTO

- 22.1. A medição será apurada com base más quantidades de serviços executados no período e a aplicação dos preços unicários contratuais.
- 22.2. Será medido somente o previsto, não sendo medidos serviços não solicitados previamente ou em áreas não solicitadas.
- 22.3. O item referente á administração de obras será medido do seguinte modo em parcelas proporcionais aos pergençuais correspondentes ao valor dos serviços medidos em telação ao valor dos serviços contratados.
- 22.4. O icem mobilização e desmobilização será medido do seguinte modo:
 - 22,4.1. 60% após completa mobilização dos equipamentos relacionados neste PROJETO BÁSICO;
 - 22.4.2. 404 apos a conclusão da obta.

As eventuais despesas decorrentes de mobilização e desmobilização ocorridos em periodos chuvosos correrão por conta da contratada.

- 22.5. As medições segão Jiberadas de ambido com o seguinte mritério:
- 22.5.1. As medições dos serviços serão efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela Contratada.
- 22.5.7. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados no periodo e a aplicação dos preços unitários contratuais.
- 22.5.3. En toda medição deverá a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo com o modelo que será formecido pela fiscalização, Também deverão ser apresentados os ensetos qualitativos e quancitarivos de acordo com as normas vigentes sem qualquer nous para o Contratante.
- 72.6. As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a rejação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parchara e actumalados.
- 22.7. No preço dos serviços devem estar uncluidos todos os custos con material, pessoal, controle termológico exugidos pelas normas e mecessários para yarantir e comprovar o cumprimento das especuticações e demais custos necessários a execução do serviço e, salvo menção em contrarso, devidamente explicitada neste documento.
- 22.7.1. Pessoal, seu transporte, algjamento, alimentação, assistência médica e social. equipamentos de proteção individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, mascaras e qualaquer outros necessários à segurança pessoal:
- 22.7.2. Operação e manutenção de codos os velculos e equipamentos de sua propriedade, ou de sua cesponsabilidade, necessários à execução dos serviços;
- ??,?,3. Operação e manutenção das fecramentas, aparelhos e instrumentos necessários á execução do serviço;
 - 22.7.4. Combuscivers, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral:
- 22.7.5. Porsecimento, instalação, operação e menutenção dos sistemas de distribuição, tanto para o canteiro como para a execução dos serviços:
- 22.7.6. Fornecimento, instalação, operação é manutenção dos equipamentos contra fogo e todos os demais destinados à prevenção de acidentes, assim como de pessoal habalicado à vigilância do servico.
- 22.8. Selá recido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento dos Pequeños Negócios PDPN, conforme dispõe o art. 7º. inciso 1, da Lei Complementar nº 22/2019. A exceção dos pagamentos contemplados no inciso VII do Parágrafo único do artigo 7º da referida Lei.

23.6 DO REAJUSTAMENTO

- 23.1. Não naverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por cazões supervenientes, os prazos ultrapassarem o periodo de [2 (dose) meses e, meste caso, o reajusto será realizado conforme os procedimentos descritos a saguir:
 - a)O indice de reajuste será (adice Nacional de Custo da Construção Civil, da columa 35, da Pundação GetGlio Vargas, publicada na Hevista da Conjuntura Econômica:
 - b) A data base adotada será a fixada para entrega da groposta;
 - c) Para o cálculo de reajustamento será utilizada a seguinte formula: $R = V \times ((I IO) / IO)$
 - valor do reajustamento calculado;
 - V Valor contratual das obras ou serviços à seiem resjustados:
 - I [mdice Nacional de Custo da Construção Civil. de columa 35, de Fundação Getúlio Vargas, publicada ha Revista da Conjuntura Econômica, cocrespondente a data do reajusta [12 meses da data | base];
 - II indice Nacional de Costo da Construção Civil, de columa 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Pevista da Conjuntura Econômica, correspondente à data base.
- 23.2. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a aventos típicos realizados a partir do 1º (primeiro) dos imadiatamente subsequente so término do 12º (décimo segundo) más e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta 8 de

acordo com a vigência do contrato.

- 23.3. Após a aplicação do resjuste nos termos deste documento, o : 6% valor da parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará à ser praticado, pelo próxano per cio de 1 (um) ano, sem reajusto adicional e, assim, successivamente, durante a existência juridita do contrato.
- 23,4. Mes casos em que a procrogação dos prázos 9914 de inteira responsabilidade da contratada, os contratos não serão teaguatados.

24.0. DA DOTAÇÃO ORCAHENTÁRIA

24.1. Os recursos estão classificados para todos os items, na seguin e (içamentária)

UNICADE ORCAMENTÁRIA:

02.120 - SECRETARIA DE IMPRAESTRUTURA, OBRAS Z SERVIÇOS PUBLICOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1869.2686 - CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIRG PÚBLICAS

ELEMENTOS DE DESPESAS:

3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCELROS PESSOA JURIDICA

4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

FÓNTE DE RECURSOS:

OHO1 - RECURSOS PRÓFREOS

990 - AECURSOS VINCULADOS

25.0. DAS PERIALIDADES

- 25.1 A recusa do adjudicatário en assinar o contrato en até 05 feiros dias wiris, compados da data de rerebimento da comunicação formal da CONFRATANTE, sem justificativa escrita, aceita pela Administração caracterizará o descumprimento total do obrigação asocada, codizando o seu direiço de vencedor e sujeitando-o ás penalidades previstas nos artigos Ro i 67 dz. Lei 8.666/93 e suas elteracdes.
- 25.2 O atraso injustificado na execução dos serviços, objeto desçe carque, sejeitará a COMTRATROA à איניג de pore, sem prejulto das demais sancées, equivalente d 0,5 % (cinco decimos por cento) por 468 de atraso, até o limite de 20% (dez por cento) do valor .evilo, ressalvado o dareito da Prefeitura declarar rescandido o contrato a qualquer tempo, en virtudo massa inadimplanoja.
- 25.3 Os serviços entregues em desconformidade com as específicaçõe: solutitadas que não torem devidamente regularizado no prazo de 72 (setente e duas) horas, ocuaz nación na incidência na multo prevista no item 18.7. "bi". pois nessa sicuação a desconformidad de especificações equivalerá a лао ехесисво.
- 75.4 As eventuass multas aplicadas por força do disposto no subscim precedence, não terão caráter compensatorio, mas simplesmente moratorio e, portanto, não eximen a CONTRATADA da reparação de possiveis danos, perdas ou prejuizos que os seus atos venhan a acorre ar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto en apreço.
- 25.5 A COMTRATADA não incorrezá pas multas acima indicadas, quando o piraso na execução da obra for motivo por Força Malor.
 - 25.5.1 Entende-se pod motivo de Força Maior: grevo ou outras percurbações industriais, atos de inamigo público, questas, bloqueios, insurreições, levantos, e 1-% mas, avalanches, terremotos, tempostados, raios, enchentes, percurbações civis, explosões, u qualques outros acontecimentos semelhantes acima relactionados, ou de força equivalente, qui fijam au controla razoavel de qualques parte interessada que, mesmo agindo diligentamento Não Consiga impedia sua
 - 25.5.2 O termo "Força Maior" tambén deve incluir qualquer elsa o caunado por legislação ou regulamentação, por ação ou omissão da CONTRATANTE que venha occasionas atrasos à CONTRATADA. Menhama parte será responsável para com a outra pelos agrasos orasionados por motivos de Força Naibr.
- 25.6 O tempo especificado pelo contrato para entrega do objeto, cenera sus estendado por igual perlodo que seja necessário para compensar o tempo de interrupt o rausado pelo motivo de força COLOR.
- 25.7 Pelà inexecução total ou perçual das condições escabelec da: neste ato convocatorio. Prefeitura poderá, garantida a prévia defesa do contratado no (162) de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções:
- a) ADVERTÊNCIA sempre que forem observadas arragularidades de pequena montos para os quals tenha concorcado e desde que ao caso não se apliquem as penalidados:
- b) MULTA multa no percentual de 20% do valor contratado, por inex cirão total;
- bi) MULTA no percentual de 20% do valor não executado do contrato, or inexecção parcial;
 c) SUSPENSÃO TEMPOPÂRIA de participar em dicitação e impedimento e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos de etidamentes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria sotoxidade que aplicos a pensildado.
- d) DECLARAÇÃO DE INIDOMSIDADE para licitar ou contratar nom a Arminostração Pública enquanto perdutarem os motivos decerminantos da punícão ou atá que asja promotida a reabilitação perante a pròpria aucoridade que aplicou a penalidade.
- 25.0 A tátulo exemplificatavo, são consideradas situações caracte imadoras de descumprimento total/ ou parcial das obrigações contratuais:
- al Mão atendimento às especificações técnicas relacivas a bens, serviços du obra prevista em contrato da instrumento equivalente;
- b) Retardamento Amotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas payce: 44:
- ou Paralisação do serviço ou de Econecimento de Dema, sem justa maisa e provia comunicação a Préfeitura:
- di Entrega de mercadoria falsificada, furtada, d⊪teriorada, danz idada ou inadequada para o uso, como se verdadelra ou perfeita fosso;

- el Altoroção de substância, qualidade ou quantidade da percadoria fornecida:
- fi Prestação de serviço de baixa qualidade;
- gi Demais sicuações que causem prejuizos à Administração.
- 25.9 As penas de multa, cabiveis na forma moratória ou compensatoria, quando possuidoras de fatos géradores distintos poderão ser cumuladas, de acordo com a gravidade da conduta.
 - 25.9.1 As sanções relacionadas no item 17.7, aliemas "c" e "d" também poderão ser aplicadas áquelé que:
 - a) Delkar de apresentar documentação exigida para o cercame:
 - b) Apresentar declaração ou documençação falsa:
 - c) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação:
 - d) Não mantiver a proposta;
 - e) Fraudar a execução do futuro contráto:
 - fi Comportar-se de modo Inidôneo:
 - gi Cometer fraude fiscal.
- 25.10 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.
- 25.11 C atraso, para efeito de cálculo de multa, secá contado em dias consecutivos, a páctir do dia seguinte ao vencimento do prazo de exerução contrátual.
- 25.12 Será propiriada defesa a contrutada, antes da imposição das pecalidades elencadas nos itens precedentes.
- 75.13 Os valores pertimentes as multas aplicadas serão descontados da garantia, dos créditos a que a CONTRATADA tiver dizeito ou cobrados judicialmente.
- 25.14 O prazo para pagamento, na eventualidade das arregularidades acima apontadas, terá seu termo de inicio somente a partir do momento em que as mesmas sejam samadas.
- 25.15 Mos atrasos superiores a 30 (tripta) dias a Mota de Empenho poderá ser cancelada e o contrato sescindido.
- 25.16 Para fazer uso das sanções aqui tratadas, a Administração considerara motivadamente o gravidade da faita, seus efaztos, bem como oa antecedentes da licitante ou Empresa vencedora, graduando e ponderando a sua (in)aplicabilidade, caso admitida a justificativa apresentada em defesa escrita.

26.0. DISPOSIÇÕES PINAIS

- 26.). As instalações auxiliares de apuis no Municipio não serão objeto de pagamento, devendo seus custos integrar o BDI.
- 26.2. A supervisão e fiscalização própria da CONTRATRADA, necessária para a execução dos serviços retinairos e não cotineiros, não serão objeto de pagamento, devendo seus custos integrat o BDH.
- 26.3. As demais obrigações contratuais das partes, garantia do contrato, demais penalidades e as condições garata de fiscalização e execução encontram-se na minuta de contrato que segoe anexa.
- 16.4. A presente licitação não leporto necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura, revegala, no codo ou em parte, por rezdes de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação mediante ato escrito, fundamentado e disponibilizado no processo para conhecimento dos patilicipantes da licitação.
- 26.5. Os proponentes assumen todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura não será, em numbuo caso, responsável pos casos custos. Independentemente da Condução ou do resultado do processo ligitatiónio.
- 16.6. U proponente è responsavel pata fidelidade e legitoridade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquor fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nelé contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o cover apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do padido de compra, sem prejuito das demais sanções cabiveis.
- 76.7. Após apresentação da próposta, pão cabera desistência, balvo por motivo. justo decorrente de fato superveniente e acesto pela Comissão de licitações.
- 26.8. Contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Amexos, exclu;r-se-á o dia do início e Incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediento normal da Administração Nunicipal.
- 26.9. É facultada à Commissão de Bucitações ou à Autoridade superior, en qualquer fase da ligitação, promover diligênçias com vistas a esclarecer ou à complementar a inscrução do processo, vedade a inclusão posterior de documento ou informação que ceveria constar no alo da sessão publica.
- 26.10. Os proponentes intimados para prestar qualsquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo poprazo de Z (dois) quas úcesa, sob pena de inabilitação e/ou desclassificação.
- 26.11. O desatendimento de exiçências (ormais mão essenciais não importacă no afascamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compresensão da sua proposta.
- 26.12. As normas que disciplinam este processo licitacório serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração. A finalidade e a segurança da contratação, observando-se em qualquer caso os preceitos constitucionals e legals aplicáveis a espécie.
- 26.13. As decisões references a este processo licitatorio poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquez melo de comunicação que comprove o recebinento ou, alada, mediante publicação em jornal diário de maior circulação no Municipio salvo o disposto no § 1º do art. 109 da Lel 8.666/93.
- 76.14. A participação do proponente mesta ligitação implica no conhecimento e na aceitação de todos os termos deste Edical e seus Anexos.
- 26.15. Hao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do cestame na data Mascada, a sessão será automaticamente transférida para o primeiro dia Qtíl subsequente, no mesmo horário e local antercormento estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão de Licitações em contrário.
- 26,16. Qualquer pecido de esclaracimento em celação a eventuale dúvidas na interpretação do presente Cúltal e seus Amexos deverão ser dirigidos a Comissão de Dicitações.
- 26.17. Os casos poissos serão decididos pela Compasão de Licitações en conformidade com es disposições constançes más leis o;cadas no item 1.1 deste Edital.

26.18. Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinte) minutos do horário previsto para a Sessão de Abertura dos envelopes,

26.19. A proponente que vier a ser vencedora ficarà obrigada a accitar, nas mesmas condições contratuais, os acrescinos e supressões que se firerem necessários a e 15% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, podendo exceder este limite no caso de supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

26.20. No prazo de até 10 (dez) dias após a homologação/adjudicação io objeto, a licitante vencedora será notificada para, dentro do prazo de até 15 (quinse) dias a contar da (OTIFICAÇÃO, prestar a garantia contratual, sendo condição para a formalização do contrato, procedendo ainda com a assinatura e devolução do contrato, sob pena de decair o direito i contratoção, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente e no presente Ato Convocator o.

26.21. Para assinatura do contrato a empresa vencedora deverá aprisentar (ctocopia autenticada do contrato social da empresa e suas alterações, para possibilitar : identificação do(s) sócio(s),

proprietàrio(s) ou representante legal.

26.22. Caso a adjudicatária não preste a garantia e não assine e/ou não devolva o contrato assinado, dentro do prato de até 15 (quinze) dias da NOTIFICAÇÃO, poderá este órgão licitante, sem prejuizo de aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das propomentes renanescentes, observada a ordem de classificação, se alternativamente, não preferi: revogar a presente licitação, 26.23 D não atendimento de convocação por parte da vencedora para a assinatura do Contrato, ou a sua recusa injustificada em assiná-lo, no prazo definido, configurars como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a vencedora infratora à multa provieta na cláusula dezoito deste edital.

27.0. FORO, COMISSÃO E ANEXOS

27.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciois resultantes deste Edital será o local da realização do certame, ou seja, foro da Comarca de Santa Rita/PB.

27.2. A integra de todos os textos legais citados neste Edital e seus Amexos poderá ser obtida por splicitação através do e-mail informado no item 1.2.

27.3. São partes integrantes deste Edital:

Anexo I - Modelo do Documento de Credenciamento;

Amexo II - Modelo da Declaração quanto ao cumprimento ás normas relitivas ao trabalho do menorr

Anexo III - Modelo de Declaração do item 6.4. - somente para as empresas registradas no Registro

Civil de Pessoas Juridicas;

Anexo IV - Modelo da Proposta de Preços:

Anexo V - Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica

Anexo VI- Minuta de Contrato;

Amezo VII - Projeto Básico

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

Seria Nita/FN, 10 de Agosto de 2021.

Maria Neuma Dias Presidente - CPL/PMSR

ANEXO I

MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

(SM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) TOMADA DE PREÇOS n.º/2021 A enpresa, estabelecida na	estado, inscrit	a no CNPJ sob	n ^a	
inscrito no CPF sob nº Minicipal de Santa Rita (PB), na m outorgando-lhe poderes para pronunc apresentar recursos e praticar todo	, a participar odalidade TOMADA DE PRE Lar-se en nome da empr o os demais atos imerent	dá licitação COS, na qualido esa, concordar es ao certama.	instaurada pela ade de HEPRESEN ou recorrer de	i Prefeitura TANTE LEGAL, as decisões,
	5	, em	de	de 2021.
	Local	, data e assina	tura do represe	ntante legal



ANEXO II

MODELO DA DECLARAÇÃO QUANTO AO CURPRIMENTO ÁS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENUR

(Razão Social da Empresa) Sr(a) DECLARA, para fins no disposto no inciso XXXIII, V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de 19.854/99, de 27 de outubro de 1999, que não e perigoso ou insalubre e não emprega menor de dez Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze a afirmativo, assimalar a ressalva acima)	ntermédio de seu repres portacer(a) de Carte do CPF nº	ira de Identidade deral, e no inciso scido pela Lei nº trabalho noturno,



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DO ITEM 6.4

SOMENTE PARA AS EMPRESAS REGISTRADAS NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICIT	ANTE)			
(NOME DA EMPRESA) completo) por internedio d DECLARA expressamente, sob A)Encontra-se enquadrada co 123/06 ou Sociedades Cooper B) Tem conhecimento dos obrigatoriedade de declarar so art. 32, \$2°, da Lei n°	te seu representante la as penalidades cabiveix mo empresa de Micro e ativas, conforme art. l Artigos 42 a 49 da r ocorrências posterios	egal, para ce fin s, que: : Pequeno Porte, en 34 da Lei nº 11.488 : Lei Complementa	ns da Tomada d n atendimento a 1/27. r 123/2006, e	e Preços/2021, : LEI Complementar stando ciente da
	_		de	de 2021.
	-	Local, data e	assinatura do r	epresentante legal



ANEXO IV

NDOMIO DA PROPOSTA DE PREÇES

FCNE e FAX:					
Dados Bancérios: Banco	/Agência/Conta				
e-mail:					
VALIDADE DA PROPUSTA:		i partie da da	ca opcabel cka	pure éntrega de	os envelopes
n° 03 - "PACPÓSTA DE E	REÇÓS*.				
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	: Conforme Edital.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DO O	BJETO LICITADO: Confo	rme Edital.			
LOCAL DE EXECUÇÃO: Con					
ITEK		MO		VALOR !	TOTAL

	0 1	CRISÓ	STONO		E CHAPARI		PORMA DA PRAÇA DO					RS		
X.	renção:	05 1101	tantes	deverão	indicaz	o BDI	001112400.	bèm	C0010 A	< gap >	91 gão	umitária	do mesmo	
									·	€:	_ de		de	2021,

Local, data e istinatura do representante legal

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

(ENITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(None)
Endereço:
Fone:
Fax:
E-mail:
Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital Tomada de Preço nº 800/2021, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.
Santa Rita, de de 2021.
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

Carteira de Identidade:
Orgão Expedidor:
(Obs. Entregar com a documentação no envelope do Habilitação preenchido e assinado com cópia
autenticada da procuração se for o caso)



AMEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° ____/2021 PROCESSO ADM, N° 143/2021 TOMADA DE PRECOS M.º 009/2021

QUE ENTRE SI CELESPAM A SECRETARIA DE CHELARSTRUTURA, CURAS E SERVIÇOS SÓBLICOS DA PREPEITURA MANICIPAL DE SARRI. RITA E A EMPRESA VENCEDARA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MEGALILADE COMADA DE PREÇOS Nº 009/2021, DO TIPO MENOR PREÇO GLOSAL. NA FORMA A MADO:

A GEORGIANIA DE INFRAZOTRUTURA, COM		
Virginio Veloso Borges -, 5/N - Lot	manenco Jardin Miricanta - Santa	Rita - Pt., Inscrito no Cadastro
Geral do Contribuinte do Ministério	da Fazenda eob o nº	nescr ato representado pelo
Excelentissimo o Se	MADE inscribe me	CPE/NE sta 6 m. " a
do outro lado. a	, inscrita no CMPJ/ME sob	2,1 G
sede å	meste ato cepicsencada pel	Scia).
inscrita no CPF/MP sub o n.*		dringmunada CONTRATADA, tendo en
vista o que comata no Processo nº	, reterence a Conco	cAncia o' , e em
observância às disposições da En: n	° 8.6 66, ия 21 de gunho de 1993	à dimais legislações correlatas.
resolvem celebrar o presente instrum		

CLÁMBULA PROBLIRA - DO OBJETO

- 1.1 O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECENSA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO (PRAÇA DE CRAFARIZ) E PRAÇA DO POVO, LOCALIZADAS NO HUNICÍPIO DE SANTA RITA, PE, conforme específicações técnicas e demais elementos técnicos constantes no <u>DE NIE O BABROO</u>.
- 1.2 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto Heste Contrato, mas condições dispostas meste Contrato, em cláusula que trata da subcontratação.

CLÁUSULA, SEGUNDA - VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

- 2.1 Este contrato está vinculado a licitação TORADA DE PREÇON nº 109/1021.
- 2.2 São apexos a este centrato: es projetos técnicos basión e executivo, as especificações técnicas dos materiais é serviços, a planilha orçamentária a o promojes a Chalco-financeiro.

CLÁNSINA TERCETRA - DO PRECO

3.1 - O valor do Contrato á base dos preços propostos e aprovados é de t\$ (....).

CLÁUSULA OUARTA - DAS MEDICÓES E DO PAGAMENTO

- 4.1. A medição sezá apurada con base mas quantidades de serviços ex entados no período e a aplicação dos preços unitários contratuais.
- 4.7. Setá medido somente o previsto, não sendo nadidos serviços a o religitados previamente ou em áceas não solicitadas.
- 4.3. O ltem referente à administração de obras será medido do sogue to sodo en parcelas proporcionais por percentuais correspondentes ao valor dos serviços medidos en rulação ao valor dos serviços contratados.
- 4.4. O item NODIlização e desembolização sezá medido do seguinto moso:
 - 4.4.1. 60% após complete mobilização dos equipamentos relacionaras acade PFINETO BASICO:
 - 4.4.2. 404 após a conclusão da obra.

As eventuale despesas decorrentes de mobilitação e pasmo misação ocorridos em períodos chavosos corresão por conte de concretada.

- 4-5. As medições secão liberadas de acordo com o seguinte ociteco:
- 4.5.1. As medições dos serviços serão efetuadas medianto requerimenço mensal apresentado pela Contratada.
- 4.5.2. O valor de cada medição será apurado nom tole nas quantidades de serviços executados no perlodo e a aplicação dos preços unitático contratuai.
- 4.5.1. Em toda medição deverá a Contratada apresentar «s alomintos demanaciativos de acordo com o modelo que será fornecido pala Fiscalização. Também («/eff) ser apresentados os ensalos qualitativos e quantitativos de acordo com as normas vigentes sem quilquer ôn» s para o Contratante. 4.6. As medições constatão de Folhas-Resumo, concendo s se acáb de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e acumulados.
- 4.7. No preço dos serviços devem estar incluidos todos os (050): ICA matérial, pessoal, controleí termológico exigidos pelas normas e necessários pará gárantis e con civar o cumprimento das especificações e demais custos necessários á execução do serviç e, selvi menção em contrário, devidamente explicitada neste documento.
- 4.7.1. Pessoal, seu transporte, alojaπεπιο, alleentação, tassistência médica e social, equipamentos de proceção individual, tais como luvas, capas, botas συρεστία, máscaras e qualiquez outros necessários é segurança pessoal;

- Operação e nanutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade, ou de 4.7.2. sua responsabilidade, necessários à execução dos serviços;
- 4.7.3. - Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessários à execução do serviço;
 - Combustiveis, gramas, lubrificantes e materiais de uso geral; 4.7.4.
- Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, tanto 4.7.5. para o canteiro como para a execução dos serviços;
- 4.7.6. Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e todos os demais destinados & prevenção de acidentes, assin como de pessoal habilitado à vigilância do servico.
- Será retido 1.5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Megócios -4.8. PDPN, conforme dispõe o art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 22/2019, à exceção dos pagamentos contemplados no inciso VII do Parágrafo único do artigo 7º da referida Lei.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

- 5.1 Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos ultrapassaren o periodo de 12 (dore) meses e, neste caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:
 - a) O indice de reajuste será Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da columa 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica;
 - A data base adotada serà a fixada para entrega da proposta:
 - c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte formula: R = V x ((I Io) / Too onde:
 - R Valor do reajustamento calculado:
 - V Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
 - I Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da columa 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Nevista da Conjuntura Econômica, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);
 - II Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da columa 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente à data base.
- 5.2 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de ecordo com a vigência do contrato.
- 5.3 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sen reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência juridica do contrato."
- 5.4 Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos não serão resiustados.

CLÁUSULA SÉXTA - DOS PRAZOS

- 6.1 Os prazos máximos de execução dos serviços do presente Projeto Básico serão contados a partir do secebimento da Ordem de Servico.
- 6.2 O prazo para realização de todos os trabalhos será de no náximo 10 (dez) meses.
- 6.3 D prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, prosrogável na forma dos arts. 57, \$1° e 79, 55°, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotação abaixo discriminada:

UNIDADE ORGANENTÁRIA:

02.120 - SECRETARIA DE INVRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS POBLICOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1809.2086 - CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ELEMENTOS DE DESPESAS:

1390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE DE RECURSOS:

001 - RECURSOS PRÓPRIOS 990 - RECURSOS VINCULADOS

CLÁUSULA DITAVA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

- 8.1. A Contratada ficarà obrigada a aceitar, nos mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 50 % (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
- 8.2. As supressões estarão limitadas a 50 % (cinquenta por cento) entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder esse limite.



8.3. - Em caso de aditamento contratual que incorra em uncluião de serviços não previstos inicialmente na planiha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto oternado pela contratada à época da licititão ou seja, sofreção redução proporcional à diferença percentual original entre os custos un coltos 6/9 insumos a serviços cotados en sua proposta e aqualas constantes na planiha orçamentário do órgão. Incitante.

CLÁDBULA MONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

- 9.1. O Contrato poderà ser rescundido amigavelmente a critério du com ratance, por acordo entre as partes ou por razões de ordem Administrativa:
- 9.2. A Contratente poderá rescindir unilateralmente o Contrato de piesmo diteito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagarento de qualquer indemização pelos notivos:
- a) o não comprimento, o comprimento irregular ou lento, das Cláus las contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos;
- b) a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial to contrato;
- e) a sub-contratação parcial, sem a andência do Contratante/
- d) quando cestás comprovada à impossibilidade da Conclusão da otra a praza estipulaço, por ou)pa exclusiva do contratado;
- e) a paralização da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contiagante;
- f) a associação do contratado com outrem, bem como á fusão, «isão ou incorporação, mán admitida no EDITAL.
- g) o descomprimento das determinações emanadas da fiscalização, as sin como es de seus superjores;
- hi o cometimento telterado de Calcas na execução das objas, unota as la focua do 51º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
- a decretação de faléncia ou a instauração de insolvência civil;
- a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado:
- k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da secrutira da entdesa, que prejudique a execução do contrato;
- as razdes de interesse público, na forna prevista na Lei nº 9. 63/93.
- m) a ocorrancia de caso forcuato ou de força maior, regular enta comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- 9.3. Decretada a rescisão contratual, pelos potivos delineálos mas slineas anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas nem : Contrato, com exceção do caso previsço mas allegas "l" e" m".

CLÁUSULA DÉCINA - DAS CURTGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1- Além das estabelecidas no Edital. Dem como neste Contrato e e ou Amexos, constituem obrigações da contratante:
 - a) Fornerez em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgão: Fadajais. Estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam certrola soura a execução dos serviços e obtas. Como a Prefeitura Nunicipal (Projeto Legal) o jorgo de Bombeicos (Projeto po Provenção e Combato a Incência), as concessionárias de metgla elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráplicas, Sanitárias - 3x3 (Combustivel) e COMAMA ou órgão estadual competênte (Licença Ambienta) de Instalação - LA);
 - b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emit; autorização expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concemitantemente com a execução da obra;
 - c) Manter desde o inição dos serviços e obras até o seu recep mento cef.nitivo, a seu criterio exclusivo, uma equipe de fiscalização constituida por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controla do: "rab.lhos.
 - d) Diaponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Depor noiss, com abertura format, com páginas numeradas em 3 (três) vias. 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos o comunicações que tenham impliçação contratual.
 - e) Emitir ordens de inicio e de paralisação dos serviços:
 - f) Liberar as áceas destinadas ao serviçor
 - q) Emperihar os recursos necessários aos pagabantos, centro da, previsões estabelecidas no Cronograma Pásico-Financeiro;
 - ħ) Proceder às medições mensars dos servicos efetivamente executados:
 - i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medações de sorviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabe ecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;
 - j) Not(ficar a contratada de qualquer arrequiaridade detectada de exemção do contrato e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, sei to o caso, executad a quantiza de execução e/ou aplicar as sanções prévistas hêste inscruzento e no art. 87 de lei nº 8.666/93;
 - k) Emisir de Permos de Recebimentos Fravisório e Definicivo n e prazos e condições estapuladas neste Instrumento.

CLÁDEULA DÉCINA PRINCIPA - DAS CONTRACADOS DA CONTRACADA

- 11.1. Além das escabelecidas no Edutal, mais especificamente no liter 8 "ESPECIFICAÇÕES DE CARÁTER GERAL" do Projeto Básico, ben como neste Contrato a sema Almas, constituem obrigações da conceatada:
- al Providenciar junto ao GREA as Amotações de Responsabilidade Téction ART's referentes ao objeto

- do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da lei n.º 6496/77, da Lei nº 5.194/6E a da Lei nº 12.378/2010;
- b) Submeter à aprovação da Piacalização até 5 (c)nco) dias após o inicio dos trabalhos o plano de execução e o cropograma decalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;
- el Adquirix e menter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE CBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em Bitrês: vias. 2(duas) destaçaveis, no quel a fiscalização e a CONTRATADA anotação codas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/a Prefettura, quando de medição final e entrega das obras. A fiscalização tevisará, formalmente. essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registros
- d) Registrar diariamente, no Ozário de Obras e/Ou serviços, os serviços executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efectivo de pessoal, condições climáticas, visitas
- ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcentratadas. el Fira obrigado a contratada a designar um Responsave: Técnico que devetá fater pelo menos uma visita semana. A obra, faço pote que deverá ser registrado no D.ARIO DE DBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado palo mesmo e pelo Fiscal de Obre. Por ocasião de Visita:
- Estudar todos os elementos de projeto de forma minucross, antes e durante a execução dos serviços, devendo informar a Fiscalização sobre qualquer eventual ancompência, falha ou omissão constatada; que tor
- q) Executar os serviços em conformidade com desenhos, memortais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante:
- h) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigldas ma licitação:
- Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso sos serviços e obras em execução, bem como atondendo prontamente às policitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.
- Responder diretamente por todas e qualiquer perdas e danos causados em bens ou possoas, inclusive en propriedades vizinhas, decorrences de omissões e atos practicados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, sen como originados de infrações ou imposervância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficials em vigor, devendo por qualisquer pagamentos que seja obrigado a fezer a esse titulo. indenizar o Concretente incluindo muitas, correções monetárias e acrescimos de morau
- Retifer do total dos serviços qualquer pessos que esteja perturbando os trabalhos do controtado e/ou da fiscall2ação;
- Mantec no cantello de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a L1 incên**dio. Na form**a das disposições em vigora
- m: Comunical à Fiscalização e, mos casos de acidentes fatais, á aucoradade competente, de moneira mais detalhado possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive principios de incêndio:
- ni manter no local dos servicos e obrae inscelações, funcionários e equipamentos em número, qualiticação e especificação adequados as comprimento do contrato:
- o) Providencia: para que os matoriais, mão-de-obra e domais suprimentos escejan em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazor as necessidades provistas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato:
- p) Blocar os recursos necessários a administração e execução dos serviços, inclusive os destinados ao pagamento de tedos os impostos, takas a demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem à ancidar sobre o objeto do contrato:
- q) Responder pelos encargos trabalhistas, previdencrarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro mão previsto neste Inettumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de codas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhasta em vigor, particularmente no que se refere so possoal alocado nos serviços e obras objeto do
- ri Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indirecamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;
- si Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obtigações fiscals incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do concrato, até o Recebimento Definitivo dos Bervaços e lobras:
- ti Subpeter à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratance a necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto formecido pelo - Contratante;
- u) Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obias, registrando-as no Projeto "Como Constr**uido" (As Buil**t):
- v) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplacação de materials, serviços e equipamentos à ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar engoresamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e
- condições estabelecidas mas específicações técnicas, amexas ao Rdítal e Contrato; um Submeçor previamente a aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação é montagem de componentes, instalações o equipamentos, elaborados com base no projeto formecido pelo Contratante, como os de estíuturas metálicas, caixilhos, elevadores, postalações elétricas. hidraulicas, mecânicas e de utilidades;
- x) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no oromograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento, cos trabalhos:
- y: Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação mos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos sorviços:
- 3) Reparer. Corregil, remover, reconstruir ou aubetitule, no prazo estabelecido pela fiscalização, ês suas expensas, no total no em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem victos. cetestos ou incorreções cesultantes da execução ou dos materiais empregados: z.l) Caso a Prefeitura Municipal de Sante Rita/PB execute esses reparos, a contravada pagará pelos

mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor en debico dos custos desses serviços constantes na planilha organizacia, devidamente atualizados:

- aa) Comuniçar împdiatamente à fiscalização qualquer ocorrência de fa o anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos:
- bb) Submeter à aprovação da Fastalização os protótipos ou ambetra inco meteriais e equipamentos a seran aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
- col Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pola E.sc.lizacio, os testes, ensaios, examés é provas nocessátias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos:
- (d) Evigar interferências con as propriedades, atividades e trafiquide veigulos da vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;
- eq! Apresentar mensalmente a fiscalização da contravante, a relejão de operários empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos complementares (vales-transportes, refeições minimas, cestas básicas, equipamentos de proteção andiminas, lestas básicas, equipamentos de proteção andiminas fercamentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assimadas pelos molegados.
- 11) Solicitar a aquêmição da Prefeitura Municipal de Santa Rita FB no cuso da necessidado da subcontratação e para tanto seguir às regras constantes na cláusuli diste documento que trata das subcontratações, disponibilizando para l'iscallização a documentação du subcontratada, que demonstre que cumpre os requestos de qualificação técnica exigidos pesce (ng] :uma pso;
- gg). Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gás, energia eléctica e telecopes:
- hh; Providenciar junto aos órgãos federais, Estaduals e Municipai; e concessionarias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras corcluitis, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo do Bombeiros (Pre enção e Combate a Incéndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Eryrg a Blêtrica e Telefonia), as concessionárias de qão, áque e espotos (Instalações Hidráulica, antárias a GAA Combustível) e CONAMA ou orgão estadual comperente (Liconça Ambiental de Operação (AO);
- ii) Retirar até 15 (quimze) dias apos o recebimento definitivo dos selviços e coras, todo pessoal, máquimas, equipamentos, materiais, e instalações provisócias do los el dos trobalhos, delxando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detrutos de qualquer naturaça;
- 11.2. Cabera também a concratada responder, durante 5 feincol en a .pás o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos cermos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileito, devendo efetuar a reparação de qualsquer falhas, vicios defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contagame.
- 19.2.1 Se a Contratada recusar, demorax, negligenciar ou celsor de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou emperfacções apontadas, poderá o Enntratante efec at os reparos e substituições decessárias, seja por meios próprios ou de terreiros, transformando-se us custos decorrentes, independentemente do seu montante, en divida líquida e certa do Comuna via.
- 11.3 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e ubras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuações, não implimará soludarienade que correspondabilidade com a Contratada, que responderá única e nasgralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratidas, no jorna da legislação em vigor.

CHÁDSTEA DÉCINA BEGUNDA — OBRIGAÇÕES DA PISCALIZAÇÃO

- 12.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, contrato, fiscalização a avaliação por representante da Contratante, para esce fim especialmente designado.
- 12.2. O fiscal da obca passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente Nabilitado para generales o contrato, será o respinsável pelo fiel comprimento das cláusulas contratuais, inclusivo as pertinentos aos encargos emplementes.
- 12.3. Alèm das atividades constantés no edital e seus anexos, são accidinções do fiscal de obra:

 a) Hanter un asquivo completo e atualizado de toda a documen ação pertinente aos crabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especializações técnicas, cromogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos s a nexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos complementaces), na hicros, aditivos, reajustamentos, composição da administração local e encargos complementaces; na hicros, aditivos, reajustamentos, composição da Administração local e encargos complementaces; na hicros, aditivos, reajustamentos, composição da Administração local e encargos complementaces; na hicros, aditivos, certificados do ensalos e testes de Materiais e serviços, protótipos, catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, lavvo de contências, etc.
- De Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e cant 1:c de serviço apresentados pela Contralada no inicio dos trabalhos:
- c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado los serviços o obras a sexem Apresentados pela Contratada no iniçio dos trabalhos;
- di Amalisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Rosido, de Comatrução Civil PGRCC com os regulsitos exigidos pejo COHANA, através da Resolutão de 107/2002 e, sendo a obra cealizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº 11.176/2017 do Poricipio de Juão Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeicos da aludada morma.
- e) Esclarecez ou solucionar indoerências, falhas e onissões eventultunce constitudas nos desenhos, mamoriais, especificações e deseis elementos de projeto, ben como fortedes informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos:
- El Sulucionar as dúvidas e questões pectinentes à prioridade ou :equ-nois dos serviços q obras en execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos de Contratada com as actividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratada com as actividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratados.
- g) Promover reuniões no local cos serviços pará dirimir dúvidas, que seráe documentadas en aces, elaboradas pela Piscalização e que conterão, no minimo, os esquites elementos: data, nome e assimatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a acrem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;
- hi Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de 56:/io-, sem re que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições chais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto:

- Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
- j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança é saúde no trabalho;
- © Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões;
- Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicavel ao objeto do contrato;
- m Solicitar a substituição de nateriais e equipementos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
- n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
- e) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
- p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacávels, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a seren tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências;
- g Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminha-los às instâncias superiores;
- r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas membrias de cálculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar pare pagamento as faturas enitidas pela Contrateda;
- s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contretada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes;
- t) Bolicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar julzo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabiveis nos mesmos;
- u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração conetida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.
- v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiacelização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos:
- v) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.
- y) Verificar e aprovar os desenhos "como construido" elaborados pela Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de mode a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fincalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratade da responsabilidade pela execução dos serviços e obras; y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, de entrada e saida de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas;
- i) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.
- 12.4. Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização.
- 12.5. O ecompenhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
- 12.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.
- 12.7. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado do fiscalização do contrato devarão sor prontamente atendidas pela Contratada, ou, hesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabiveis.
- 12.8. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DAS CBRAS E SERVIÇOS

- 13.1. Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento so dirigente da Prefeitura, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.
- 13.2. Os serviços concluidos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Prefeitura através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
- 13.2.1. O termo dircumstanciado ditado no Item anterior deve, quando:
- c) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.
- d) os serviços apresentarem NÃO COMFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que mão

poderão ser superiores a 90 días.

- 13.2.2. Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificadas de garantia;
- 13.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscali ação não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sajam sanadas todas as eventuais sendênciam que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
- 13.3. Fara o recebimento DSFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgio contratante designará usa comissão com no minimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviço; e enitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto sos t rmos contratuais.
- 13.4. É condição indispensável para a efetiva emissão do TEF40 DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
- a) Certidão Negativa de Débito-CND;
- 13.5. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços não isenta a CONTRATADA das responsabilidades estábelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
- 13.6. Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a quientia prestada pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 14.1. A CONTRATADTE por conveniência administrativa ou técnica, na remerva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão,
- 14.2. Se a CONTRATADA, por circunstância de força major for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar inediatamente por escrito i (CONTRATANTE.
- 14.3. Caso as paralisações referidas nos items anteriores, ocor em uma ou mais veres e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo periodo necessário à solução do impasse, cessando nesse periodo às obrigações da CONTRATADA excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.
- 14.4. Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.
- 14.5. As despesas realizadas durante o período da paralização e acoitas pela fiscalização serão pagas na primeira mediação de reinicio dos serviços, mediante a apresentação dos sequintes documentos, sem prejuizos das exigências referentes aos pagamentos, ro que couber:
- a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as nesmas sejam realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do (exteriro);
- b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamento assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);
- c) Fotografías validadas pela fiscalização, contendo legenda e data)
- d) Outros que a fiscalização considerar necessários.
- 14.6 A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

- 15.1. A garantia de execução deste contrato equivale no perces ual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou seja, a R\$.... (....). Poi prestada o notalidado
- (a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior e 83% (sitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "h" do \$ 1° do artigo de da Lei n" 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
- (b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descri o o banco onde foi depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. (c) Caso a opção foi títulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia a torizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
- (d) A garantia, se prestada na forma de fiança bancaria ou seçuro-carantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato. (e) No caso de garantia na model dare de fiança bancaria, deverá constar expressa renúncia do fiador aos beneficios do artigo 827 so Código Civil. (e) O gestor do contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratueis daverão estar atentos a essa exigência.
- 15.3. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogução es sua vigencia, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
- 15.3. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parc almante, pela Contratante, para compensação de prejuizo causado no decorrer da execução contratual por concuta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de Prazo Reposição (Prazo Reposição Extenso) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
- 15.4. Após a execução do contrato, constatado o regular cump imento de todas as obrigações de cargo da Contratada atrevês a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituida em até 30 (trința) d as e, quando em dinheiro, sera atualizada nonetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1 - Será admitida a subcontratação dos serviços listados no quadro a seguir, se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principa do objeto, restrita, contudo, ao

percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contracada, antes do inicio da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove Sua habilitação juridica, regularidade fiscal e a qualificação técnica mecessária.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 17.1. A contratada que cometer qualquer dos infrações provistos na Lei nº 8.666/93, meste Contrato ficara sujeita, sem prejutio da responsabilidado civil e decainal, às sequinces sanções:
 - a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acatretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação e será aplicada conforme os procedimentos descritos a sequir:
 - b) Mutta:
 - b.)) Mocatória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.
 - b.21 Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução tota: ou parchal da obrigação assunida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.
 - d) Suapensão de lucitar e impedimento de contratar com a contrasporte pelo prazo de até doss anos:
 - d) Imperimento de licitar e contratar com o Municipio o descredenciamento do Registro Cadasttal
 - do Mumicipio pelo prazo de até cinco anos:
 - e) Declaração de inidoneidade para ligitar ou contratar com a Administração Pública, enguanto perdurarem os motivos determinances da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que apticou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada researche a Administração palos prejuizos — Causados:
 - f) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contraçar com a Administração Pública.
- 17.2.- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que asseguraçã o contraditório e a ampla dofesa, observando-se, no que couber, as disposições da lei nº 6,666, de 1993,
- [7.3, A autoridade competente, na aplicação das senções, levará em consideração a gravidade da conduta do infector, e caráter educacivo da pena. Dem como o dano causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade.
- 17.4. As multas devidas e/ou prejutios causados à Contratante serão deduzidos dos vajores à seren pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso. serão inscritos na Divida Ativa co Municipio e cobrados judicialmente.
- 17.5. As senções agua previstas são independentes entre sa, podendo ser aplacados isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejulzo de outras medidas cabivais.
- 17.6. Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos 👊 prazos, acatretaras a CCNTRATADA, as sequintes consequências, sem prejuiso de qualsquer sanções previstas neste Contrato:

 - a: Suspensão imediata pela Contratanto, dos trabalhos no município em que se encontram: b: Retenção dos crédiços decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados à Contracance e não cobertos pela garantia contratual.
- As senções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei nº 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.
- Podezá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente so prejuizo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único. do artigo 416, do Cádigo Civil.
 - Art. (16. Para exigir a pena convencional, não 4 necessário que o credor aleque prejukto.
 - Paragrato único. Aindo que o prejuixo exceda so previsto ma clausula penal, não pode o credor exagan undenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como minimo da indenização, competando ao credor prover o prejuizo ексефеяте.
- ADVERTÉNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprar qualquer 17.9. obrigação, e será expedido pelo Gastor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo decebimento do objeto da ligitação, se o descumpilmento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, untendida desde a recusa em retirar a mota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintês Casos:
- 17.9.1. Quando a licitante se recusar a rotirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dies úteis contados do vencimento do prezo para rétidade ou assinatuca:
- 17.9.2. Quando a licitante, convocada dentro do prazo de valldade de sua proposta, attasar ou ensejaz o returdamento na execução do seu objeto, por um pertodo de 5 (cinco) dias uteis contados do vencimento do prezo para inicio da execução do objeto:
- 17.9.1. Quando se trataz de execução de serviços, caso seja adentiticado atraso superior a /15 (quanze) dias no cumprimento das motas em celação ao Cronogtama Aprovado, mão justificádo
- pela empresa contratada. [7.9.4. Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato, sendo a advertencia registrada e fundamentada em documento específico.
- 17.10 Suspensão temporária do carelto de participar de licitação e impedimento de contratar com a PRETECTURA NUNCCIPAL DE SANTA RITA, por até 04 (Quatro) anos
- CONTRACANTE, por atrase injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e setà aplicada nos seguintes percentuale:
- 17.11.1. Nos casos de atrasos:
- 17.11.1.1. Até 4,43 & (zero virgula trinta e três por cento) por dia de atrazo, de entrega do objeto da hicitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadisplente, até o limite de 9,9% |move virgula nove por cento;, que corresponde até 30 (Crintal dies de atraso)

- 17.11.1.2. Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, en caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quendo o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias:
- 17.11.1.3. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contristado por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação;
- 17.11.2. Nos casos de recusa ou inexecução:
- 17.11.2.1. Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadisplente:
- 17.11.2.2. Até 20% (vinte por cento) sobre o Valor total contritado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.
- 17.11.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na firma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administ arivo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 85 (inco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 84 da Lai nº 8.666/93, observada a seguinte orden:
- 17.11.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
- 17.11.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à controtada; e
- 17.11.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
- 17.11.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada, mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos lagrmentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito da calculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento da prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil requinte.
- 17.11.5. Em despacho, con fundamentação sumária, poderá ser relavaior
- 17.11.5.1. O atraso na execução do objeto deste contrato, não supe ior a 05 (cinco) dias; e
- 17.11.5.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos espectivos custos de cobrança.
- 17.11.6.- A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sancées, segundo a natureza e a gravidade da falta conetida, observados os principies da proporcionalidade e da razoabilidade.
- 17.11.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será a erto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão u ilisteral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da COSTRATANTE em admitis atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.
- 17.12 SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornece or de participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA, de acordo com os prazos a seguir:
- 17.12.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de estregar, no prazo estabelecido no editel, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de coma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atracar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação:
- 17.12.2. For até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada destro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejas o retardamento sa execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato.
- 17.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
- 17.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou felsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decor ente da adjudicação do objeto da licitação;
- 17.12.3.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar ou objetivos da licitação; e
- 17.12.3. Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e n o efetuar o pagamento.
- 17.12.4 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
- 17.12.4.1- O Setor responsável pelas licitações da COSTRATANTE, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório: e
- 17.12.4.2 O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumpribante da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa en retira: a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hábil que venha substitui-lo.
- 17.13 DECLARAÇÃO DE INIDÓNEIDADE: A declaração de iniconeirade será aplicada somenta pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, à vista dos notivos informacias na instrução processual.
- 17.13.1 Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como o descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
- 17.14.- As sanções previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderão tombém ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:
- 17.14.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por maios delosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 17.14.2- Tenham preticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 17.14.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atualicitos praticados.
- 17.15. É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a spl.carão das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dies uteis, a contar da ciência da respectiva sotificação.
- 17.15.1. O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órelo CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua de isão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 35 (cinco) dias úteis, contado do recebinento do recurso, sob pena de responsabilidade.
- 17.15.2. Na contagem dos prezos estabelecidos neste item, escivi-se-á o ela do inicio a incluirse-á o do Vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, escito quando for explicitamente disposto em contrário;

- 17-15.3. Asseguzado o diceito á detesa právia e ao contraditório, e após exautida a fase recursal, a aplicação de kanção áerá formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial de Municipio e no Diário Oficial da União, quando houver fonte de recursos tambén da União, devendo constar:
- 17.15.3.1. A origen e o número do processo em que loi proferido o despacho.
- 17.15.3.2. O prazo do impedimento para ligitar e contratar:
- 17.15.3.3. O fundamento legal da sanção aplicada, e
- 17.15.3.4.- O nome du a razão social do punido, com o numero de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.
- £7.15.4. Após o pulgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interpósição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicara inediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da senção no Cadastro do Município.
- 17.16 Do assentamento em registros
- 8.16.1- Fiçam desphrygadas do dever de gublicação no Diário Oficial do Município e, se for o objeto financiado com recursos da União, no Etario Oficia: da União, as sanções aplicadas com fundamento nos substems 8.1 e 8.7, as quais se formatizad por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do arcigo 65, § 8°, da Lei nº 8.566/93.
- 17.16.2. Os prazos deferidos meste documento só se injoyan e vancem em dia de expediente no órgão ou na encidade.
- 17.17 Da sujeição a perdas e danos
- 17.17.1 Independentamente das sanções legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficatá sujeita, ainda, à compusição das perdas e damos capsados à CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

CLÁDSULA DÉCIMO OTTAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 16.1 A CONTRATAMA se sujenta integralmente aos termos do presente Contrato.
- 18.2- Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.665/93, o demais legislação pertinente.
- 18.3- A CONTERTADA deve informat imediatamente a CONTERTANTE, quando ocorrex alteração do endézeço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações debire outidos.
- 18.4. O descumprimento desta item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceltação, sam qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decordentes de qualsquêr tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁDSULA DÉCIMA MONA - DO FORO

- 19.1 Fara dirimis as questões oriundas desca ajuste, as partes elegem o Foro de Santa Mita/PB.
- .9.2 E poz agein haverem agustado, assiman os represençantes legais des partes contratentes e tiês restemunhas agroladas.

	COSTRATANTE
	CONTRATADA
TESTEMUNHAS:	
L)CPF n ^a	-
2)CPF n*	-



Santa Rita, ___ de _____ de 2021.

ANEXO VII

PROJETO BASICO

1-OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA DAS PRAÇAS PRESENTO JOSE CRISOTOMO (PRAÇA DO CHAFARIZ) E PRAÇA DO POVO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA /PB, segundo as consições previstas nesteTermo. O objetivo da presente contratação é para serviço de Reforma e por e. obrigação da PMSR baseado no principio básico da Administração de preservar o Patrimônio Público sob sua responsabilidade, desta forma, os serviços a serem contratados são de natureza extraordinário.

2- HISTIFICATIVA

Santa Rita é um municipio brasileiro localizado na Região Metropol tara de João Pessoa, estado da Pareiba. Sua população em 2016 foi estimada pelo IBGE em 135.915 habitantes distribuidos em 725 km² de área. Nas últimas três décadas a cidade vem tendo um expressivo crescimento urbano, o que, além da prosperidade econômica, trouxe também problemas sociais e de urbanização. Em virtude de seu distrito industrial, atualmente o municipio é detentor da quarta maior economia do estado, após a capital, Campina Grande e Cabedelo.

A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços públicos responsival destre outros serviços por "executar os serviços de construção, ampliação, reforma e/ou ecuperação das obras públicas municipais" conforma Artigo 44, Parágrafo IX do código da Lei Comp omentar 15/2018 do municipio de Santa Rita-PB.

O Município de Santa Rita/PB conta com uma extensa malha viária que carece de constante manutenção, com o término da vigência do contrato anterior dez/2020, e, aproveitando o periodo sen chuvas, A Prefeitura Municípal de Santa Rita/PB através da Secretaria de li fraestrutura através deste novo projeto básico cujo objeto é.

A realização da licitação para a contratação dos serviços de Reformi para es praças Prefeito José Crisóstomo (Praça do Chafariz) e Praça do Povo no Município de Santa Rita, decorre do fato da necessidade urgente da Administração de contratação destas obras que influem diretamente na segurança dos usuários e cujas características enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilização desse sistema mediante liberação para utilização segura o local. Sata reforma visa, além de preservar, também adequar o seu atual uso e exigências para as legislações atuais, trazendo segurança, bem estar e conforto aos usuários e visitantes.

Através desta intervenção a Prefeiture Municipal de Santa Rita/PS reslizare a REFORMA DAS PRAÇAS PREFEITO JOSÉ CRISÓTOMO (PRAÇA DO CHAFARIE) E PRAÇA DO POVO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA /PB /PB, contemplando desta forma, a malha vibria do Municípia, que possui 36 bairros na zona urbana e 48 distritos e subdistritos elocalidades municipais, inclusive sona rural.

Os serviços objetos deste projeto básico totalizam R\$ 3.298,988,74 Três milhões duzentos e noventa e cito mil novecentos e citoras e cito reais e setenta e quatro cantavos), sendo a Reforma da Praça Prefeito José Crisciamo (Praça do Chafazriz) com o valor de R\$ 1.430.921,65 e a Reforma da Praça do Povo R\$ 1.844.066,09, com preços unitários referente ao SINAPI do mes de abril, SICRO3 de Janeiro, Orse de Março e SEINFRA - 027, todos referente ao ano de 2021.

3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

SERVICOS INICIAIS:,

Placa da obra: Será confeccionada uma placa medindo 8 mº, com dese ho fornecido pela PMSR, conforme modelo da CAIXA, e instalada conforme orientação dafiscalização da bra:

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização:

A mobilização será realizada com o uso de caminhão todo ou truc! O basculante e ajudantes para carga e descarga de equipamentos e nateriais

Desmobilização:

Consiste na retirada da obra de todos os moteriais, equipamento o passoal com uso de velculos e ajudantes.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Administração Local da Obra:

Haverá a presença permanente de encarregado no local da obra, e engenheiro fará inspeções semanais.

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRAÇÃO DE OBRA

Execução de Almoxarifado:

O almoxarifado será em dimensões 3,0 x 5,0m, em chapa de madeira compensada o telha fibrocimento. Instalação Provisória de Sanitário e Vestiário: O sanitário e vestiário será em containers, com dimansões 4,3 x 2,3m.

Instalação Provisória de energia elétrica:

Será executada a ligação provisória dos equipamentos elétricos, com utilização de poste demadeira e disjuntor.

Instalação Provisória de Escritório:

A instalação do escritório será no container, incluindo banheiro, con dimensões de 6,2 x 2,2m.

Vedações provisórias da Obra:

A vedação do canteiro de obras será dada através de tapumes de compensados de madeira, envolvendo todo o seu perimetro, com altura de 2,0m.

Limpeza do terreno:

A limpeza do terreno deve ser mecanizada con notoniveladora, para a remoção da camada vegetal e sufeiras adversas.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição dos postes de concreto:

Serão demolidos os postes de concreto para a relocação de novos.

Remoção de árvores:

Serão retiradas algumas árvores para ser substituidas por outras.

Demolição de alvenaria:

Será demolido parte do muro de alvenaria de tijolo maciço, retireda do reboco, sendo no muro lateral e no muro da trás, com quantidade especificada no projeto.

3.1- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ CRISOSTOMO (PRAÇA DO CHAFARIZ)

Os serviços a serem executados icluent

3.1.1- INFRAESTRUTURA

a) PISO INTERTRAVADO

Assentamento da guia (meio-fio) em trecho reto e curvo para vias urbanas:

As guias devem ser de concreto pré-favricados, mediado 100 x 15 x 13 x 30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), e feito a pintura com cal.

Execução do piso intertravado natural e colorido (20 x 10)cm e espessura 6 cm:

O prineiro passo para execução do pavimento intertravado é preparar corretamente a camada de subleito, que pode ser formada tento por solo natural quanto por solo de empréstimo.

Este solo mão pode inchar com a absorção de água, deve apresentar caimento de água de 2% ou mais |conforme as especificações do projeto| e precisa estar corretamente nivelado.

Mesta etapa, também é necessário preparar as contenções laterais, que irão manter os blocos de concreto no lugar. Estas contenções podem ser externas ou internas ao perimetro da área pavimentada. Segundo passo é a proparação da base, é importante manter o minimo de espaços vazios, e deve ser bem compactada.

Deposite a areia limpa e seca sobre a base preparada, onde aespessura ideal è de 3 a 4 cm, e fazer o nivelamento necessário. Após nivelar, assente os blocos de acordo com o projeto, e realize a compactação.

Execução do piso tátil directoral e/ou alerta:

Devem medir 25 x 25cm, e aplicados com argamassa industrializada AC-II, e rejuntado, de forma que ique nivelado com o piso ao redor.

Rampa padrão de acessibilidade para deficientes:

a rampa deve estar no passeio público, com localização de acordo com o projeto e deve ser um concreto simples com espessura minima de 0,07cm (sete centimetros) sobre lastro de brita apiloado com 0,09m/cinco centimetros) de espessura, com pintura indicativa, com 02 demãos. As dimensões, o projeto.

Posicionamento e o alinhamento da rampa deverão seguir rigorosamente os valores definidos em Projeto.

b) PISTA DE COOPER

Locação na obra:

Deve ser feita a locação convencional de obra através do gobarito de tábuas corridas pontaletadas, sendo aproveitadas em até 03 vezos

Pavimentação da pista:

Será feita de concreto usinado com armação e lona plástica, sendo feita a regularização e compactação do subleito, incluindo tambén juntas serradas medindo 5 x 10 a 40mm.

c) PISO GRANILITE

Locação na obra;

Deve ser feita a locação convencional de obra através do gabarito de tâmuse corridas pontaletadas, sendo aproveitadas en até Olveres

Piso de granilite em ambientes internos;

Onde for solicitado a colocação do piso, deve ser colocado sobre o lastro de concreto magro para der aderência a massa de granilite, fazer a nedição e colocação das juntas longitudinais e transversais, de acordo com o projeto para mascar as posições corretas, recomenda-se que as juntas não ultrapassem 1,50 x 1,50 m.

Depois de colocar as juntas plásticas (ou de latão) has áreas metrades, deve ser fixada com una camada fina de argamassa de cimento branco e areia (3: 1). Deve ser sada uma régua de aluminio para auxiliar na tarefa e manter o alinhamento das juntas. Preparar a naisa com o cimento branco, areia, água e os agregados de granilite, de acordo com as instruções do fatriciste, e aplicar com a culher de pedreiro. Com uma régua, fazer o sarrafeamento da massa, depois sem outra fase, quando se joga o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada anteriormente.

Com una broxa, se deve umedeçer levemente a superficie de muneiro uniforme, em seguida, com um rolete, para compactar os agregados na massa usando uma desempe adeira metálica para alisar a superficie. A recomendação é fazer cura úmida por 48 boras ou mais, intes do polimento.

Para fazer o polimento grosso, usa-se a naguina polítriz com esmeri, de grãos 36 e 60 e em seguida, vem o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que e espalha cimento branco puro e água, formendo uma nata, para calafetar os poros do piso. Otiliza-se airda um rodo para movimentar a mata de cimento, enquanto passa a polítriz, a fim de verificar o rea luado do polimento.

d) PAISAGISMO

Arborização:

Deve ser feito o assentamento e calação dos meios-fios na área ondo sera feito a colocação das novas árvores, que deven medir 100 x 15 x 13 x 20 cm (comprimento x lase inferior x base superior x altura). Serão plantadas Ipê roxo com altura de muda menor ou igual a 1,00 m na área verde da praça. Serão plantadas Ipê Amarelo com altura de muda menor ou igual a 1,00 m. Serão plantadas Abacaxi roxo Serão plantadas Heliconia papagaio

e) QUADRA DE AREJA

Locação na obra:

Deve ser feita a locação convencional de obra através do gabacito le lábuas corridas pontaletadas, sendo aproveitadas em até 03 vezes

Fundaçãos

Deve ser escavado nanualmente as valas, com profundidade menor ou : jua. a 1,30m, embasado com pedra argamassada, utilizando um concreto nagro com cimento e arela.
Construção:

Dave ser construida de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos fucado na vertical 19 \times 19 \times 39cm, assentando com argamassa preparada pela betoneira. Logo após, fazer o chapisco e emboço com espessura de 25mm. O colchão de areia terá espessura de 10cm.

Deve ser feito o lixamento para a aplicação do selador acrilico con (Ul demio), massa acrilica (02 demãos), tinta acrilica (02 demãos).

Alambrado:

Terá uma estrutura de tubos de aço galvanizado com costura, com ciámetro de 2", DIN 2440, tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm.
A traves con medidas de 3,00 x 2,00m, feitas de aço galvanizado 3", com redes de poliuretano.

f) PISTA DE SKATE

Demolição:

Será feita a demolição de todo o revestimento cerámico da parte (onterior da pista. Será feita a demolição do concreto da área da pista

Será feita a remoção da estrutura metálica.

Regularização:

Será feito toda a regularização manual com e compactada com place vibratoria em toda área, com a aplicação de um novo reboço com argamassa e lixamento, e a aplicação de fundo selador (02 demãos) Na parte das paredes externas o acabamento fica por conta de massa sirilica (02 demãos), pintura com tinta acrilica convencional (02 demãos).

Na parte interna da pista a regularização será feita com concreto arrado in loco , com acabamento convencional, espessura de 8 cm, com polimento de alta resistência.

Guarda Corpo:

Será de aço galvánizado com altura de 1,10m, montantes tubulares, capacadom de 1,20m, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,6mm, fixado com chumbador mecáni o.

J.1.2-PLAYGROUND

a) BALANCO

Fundação:

Deve ser escavado manualmente as valas, con profundidade menor ou guel a 1,30m, embasado com gédra argamassada, utilizando um concreto nagro com cimento e areia.
Construção:

Deve ser construída de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos lurado na Pertical 9 x 19 m 19cm, assentando de 1 vez com argamassa 1:3 preparada pela betoneira e pinta de armação moldada in loco com a utilização de canaletas.

Deve ser feito chapisco, e o emboço com espessura de 25mm.

Pintura:

Deve ser feito o lixamento para a aplicação do selador scrilico o m (Ol demão), massa acrilica (Ol demão), tinta acrilica (Ol demão).

Estrutura do Balandos

Terá uma estrutura de cubos de aço galvanizado con costura, com DMICO (4º), com conexão cosqueada. Terà corpentes galvanizadas con aplicação de fundo (osfatizante,Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintetico acetinado), aplicado con rolo ou pincel sobre superficies matalicas.

b) GANCORRA

Pubdação:

Deve ser escavado manualmente as valas, com profundidade manor ou igual à 1,30m, embasado com padra argamassada, utilizando um concreto magro com ciménto e areia.

Construcão:

Deve ser construida de alvenaria de vedação com blocos cerápicos furado na vertidai 9 × 19 × 19cm, assentando de I vez com argamassa 1:3 preparada pela betoneira.

Deve ser feito chamiaço, e o embodo com espessora de 25mm.

Pinluca:

Deve ser felco o lixamento para a aplicação do selado: acriático com (D1 demão), massa acrilica 102 demāns), tinta acrilura (02 demāns).

Tera uma estrutura de tubos de aço galvanizado com costuka, com DN65 (2 1/2"), DIN 2000, com comexão ramburado.

Estrutura da Gangorra:

Tera uma estrutura da tubos de aço galvanizado com costura, com DRIDO (4º1, com comexão resqueada. Tera correntes galvanizadas com aplicação do fundo fosfatazante.Pintora com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetimado), aplicado com rolo ou pincel sobre superficies metálicas.

el KOUILÍBRIO

Fundacão:

Deve ser escavado manualmente as valos, com profundidade memos ou igual a 1,30m, embasado com pedra argamassada, utilizando um concreto magro com cimento e arela.

Constitução:

Deve ser construida de alveneria de vedação com blocos cerâmicos furado na vartical 9 x 14 × 19cm. assentando

de 1 vez com argamassa 1:3 preparada pela betonessa-

peve ser ferzo chapisco, e o emboco com espassura de 25mm.

Pintuda:

Deve ser feito o lixamento para a aplicação do selador apriliça com (Ol demão), massa acrilica 102 demács), cinta acritica (02 demács).

AL REPACO LÓGICO

Pundação:

Deve ser escavado manualmente as valas, con profundidade menor ou iqual a 1,30m, embasado com pedra arganassada, utilizando um comoreto magro com cimento e aceia.

Construcão:

Deve ser construida de alvenaria de vedação com blocos cerámicos furado na vertical 19 x 19 x 39cm, assentando de 1 vez com arganassa 1:3 preparada pela betuneira e canta de asmação moldada in loco com a utilização de canaletas.

Deve sec feito chapisco, e o ambogo com espesaura de 25mm.

Pintura:

Deve ser feito o limamento para a aplicação do selador acullico com 10% demão), massa acullica 402 demāosi, tipta adrīlida (02 demāosi.

Estautura do Espaço Lógaco:

Tera una estrutura de tubos de aço galvanizado com costura, con DH25 (lº), com conexão rosqueada. Pintura com aplicação de fundo fosfatizante.

fantura com cinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado), aplicado com rolo ou pince: schra superficies metalicas (2 demãos).

a) ESCORREGO

Pundacão:

Deve ser escavado manualmente as valas, com profundidade menor ou iqual a 1.30m, embasado com pedia argamassada, utilizando un concreto magro con cimento e azeia.

Constructer

Ceve ser construida de alvenaria de vedação com blocos cerámicos Eurado na vertical 14 x 9 x 19cm. assentando com tijolo de meja vez, com argamassa 1:3 preparado pela betoneira

Deve se reito chapisco, e o emboro com espessura de Zóm. Piso em granilite, marmorite em ambientes internos

Escada em concreto armado

Lage pré moldada treitçada ou cotesta com altura de 12cm para piso enchimento em bloco cesamico com alcusa de 8 cm

Pintura:

Deve ser feito o isxamento para a aplicação do selador arrilico com (D1 damão), massa atrilica $m{p}$ 2 denáos), finta acrilica (D2 denáos).

f/ ACADEMIA

O espaço de academia deve comcer:

Equipamento de ginástica — simulador de capinhada duplo

Equipamento de ginástica - elíptico

Equipamento de ginâstica - jogo de barras

Equipamento de ginástica - leg press duplo

Equipamento de ginastica - rotação diagonal duplo

Equipamento de ginástica - alongador

Equipamento de ginástica - cavalgada simples

Equipamento de ginástica - surf cam pressão de permas

Equipamento de ginástica - Barres paralelas em tubo de ferro galv. @ 1 1/2"

Equipamento de ginastica - roda de ombro

Todo o material de revestimento cerâmico deverá ser cortado com m quina MAQUITA ou similar, para gazantir a uniformidade e o padrão de acabamento.

Ao término do assentamento se pronoverá una limpeza na área, e poste ior rejuntamento.

Midraulica:

Todas as tubulações e conexões deverão ser testadas e apenas substituidos os componentes que comprovadamente apresentem defeitos. As tubulações hidráulicas, serão de PVC (policioreto de vinila).

Deverà ser revista também toda a rede de drenos, e se necessária, a mesma deverá ser refeita.

Deverá fazer limpesa com desentupimento e verificação de toda tubulsção, cuima de esgoto e drenos existentes e que serão parte integrante do objetivo desta específica ão.

Deve ser instalada caixa de passagem para inspeção.

Todos os conjuntos de motebombas deverão ser substituidos por homba centrifuça trifásica, á exceção de comprovação de funcionalidade e expectativa de durabilidade.

Eletricat

Dave ser trocada toda a fiação por fios de 2,5mm

Trocar as luminárias

3.1.3- DIVERSOS

a) BICICLETARIO

Deve ser construido un bicletário de aço galvanizado com diâmetro de 30mm, com aplicação de fundo fosfatizente e acabamento com pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sistético acetinado), aplicado com

rolo ou pincel sobre superficies metàlicas (2 denãos).

b) MESA DE XADREZ

A escavação da vala deve ser manual com profundidade menor ou 1946. a 1,30m, sendo reaproveitada o aterro para reaterro das valas e feit a compactação.

Deve ser feito com estrutura de concreto armado, utilizando aço CA-O e CA-50, com bitolas de 5,0mm, 6,3mm e 8,0mm, e concretado com traço de 1:2

O acabamento deve ser de piso polido en concreto e em granilite pate éreas internas

a) BANCOS

Devem medir $0.60 \times 0.50 m$, sendo de concreto em alvenaria de tijolos Assento em concreto armado mem encosto

Pintado com tinta acrilica (2 denãos)

d) BANCOS SEM JARDINEIRA

Fundação:

Deve ser feito a fundação em radier com espessura de 10cm

Construção:

Deve ter largura de ém, construida de alvenaria de vedação com biros corâmicos furado na vertical 14 x 9 x 19cm, assentando de 1/2 vez com argamassa 1:3 preparada pa a batopeira.

Deve ser feito chapisco, e o emboço com espessura de 25mm.

Pinturat

Déve ser feito o lixamento para a aplicação do selador acrilico oun (31 denão), massa acrilica (02 denãos), tinta acrilica (02 denãos).

e) BANCOS CON JARDINEIRA

Fundação:

Deve ser feito a fundação em radier com espessora de 10cm

Construcão:

Deve ter largura de 4m, construida de alvenaria de vedação com bl cos cerámicos furado na vertical 14 x 9 x 19cm, assentando de 1/2 vez com argamassa 1:3 preparada pe a tetoneira.

Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquinição en depósito de meterial.

Deve ser feito chapisco, e o emboço com espassura de 25mm.

Pintura:

Deve ser feito o lixamento para a aplicação do selador acrilico o m (01 demão), massa acrilica (02 demãos), tinta acrilica (02 demãos).

f) ESTACIONAMENTO

Deve ser felto un recuo para a parte de estacionamento, deve ser foito a denarração com pintura com resina acrilica (1 denão), e o uso de esferas para demarcação horisontel (faixa de pedestres).

As placas de sinalização devem estar presentes, tanto como as vagas preferenciais (deficientes e idosost.

g) COLETORES SELETIVOS

Deve ser intalado coletores seletivos em diversas áreas.

3, 1.4= CASA DE APOLO

Deve ser feita o lixamento das paredes internas e externas para a aplicação de selador acrilico com (01 demão), massa acrilica (02 demãos), tinta acrilica (02 demãos).

Deve ser feita a aplicação de forros Aparelhos, Louças e Metais:

Bancada de granito cinza

Cuba de louça de embutir (oval ou circular), com sifão, válvula, torneira

Harras de apoio em aco inox polido fixados na parede, reta con 80 cm e em "1" 70 x 70cm Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca

Deve ser colocada 02 portas de madeira semi-oca 80x210cm e mais 02 portas de 90x210cm, assim como também grades de proteção nas mesmas.

Deve ser felte instalação de pontos de iluminação.

3.1.5- ARBORIZAÇÃO

Para decoração deve ser colocado os seguintes items: Gramas batatais Arvores de porte médio Meliconis papagaio h-1,00m

Abacant roso

3.1.6-BANCO COM JARDINEIRA (10 unidades)

Deve ser feito a fundação em radier com espassura de lücm.

Construcão:

Deve ter largura de 4m, construida de alvezaria de vedação com blocos cerâmicos furado na vertical 14 x 9 x 19cm, assentando de 1/2 ver com argamassa 1:3 preparada pela betoneira.

Aterro com arela fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material,

Deve ser feito chapisco, e o emboço com espessura de 25mm.

Pintura:

Deve ser feito o lixamento para a aplicação do selador acrilico com (01 demão), massa acrilica (02 demãos), tinta acrilica (02 demãos).

3.1.7-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os serviços de instalações elêtrica serão orçados por ponto, devendo ser inclusos os custos de conexões, acabamentos, fiações, cabeamentos, acessórios e demais serviços para que o ponto seja concluido, ficando subentendido então que os valores dos insumos dos serviços afins, que não constares explicitamente na planziha de quantitativos, deverão ser embutidos nos custos dos serviços relativos ace mesmos.

Todos os serviços obedecerão às normas da ASNT.

Todo material de acabamento de instalações seguirá as especificações de projeto e passará pela prévia aprovação do fiscal, para posterior colocação.

Os quantitativos seguirão o especificado na planilha fornecida. Os eletrodutos serão de PVC rosqueavel

instalados com suas respectivas comexões quando necessárias. Os materiais de acabamentos (tomadas, interruptores, luminárias, placas cegas, disjuntores, etc...) seguirão o padrão específicado.

Quadro de distribuição de energia de ambutir em chapa metálica para os disjuntores termomagnéticos

monopolares com barramento, trifásico e neutro, fornecimento e instalação. Quadro para se disjuntores com barramento e disjuntor geral trifásico, de embutir, em chapas e

perfis de aco 12 MSG, revestido com pintura a po e suportes isolantes de resina epóxi, para uso interno, de tensão nominal de 129:

Foste tubular

Instalação de poste tubular metálica com duas e três petálas com luminária, medindo de 9m para luminaria.

Refletor Slim LED 200M de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt Easte de aterramento 4 para SPDA Disjuntor 3P- 40 A

Termico, padrão GE, tipo THED.

Para iluminação do chafarir, utiliza luminária Led 18 leds 17 s chroma ou equiva. Rele fotoelétrico Relo fotoelétrico para comando de iluminação externa 220v/1000v; Caixa de passagem 40x40x60/com tampa e dreno brita;

Eletroduto de aço galvanizado, Classe Leve, DN 25 mm (1), aparente instalado em teto; Luva de emenda para eletroduto , aço galvanizado, DN 25 mm (1''), aparente, instalada emperede; Eletroduto rigido rescável , PVC, DN 32 mm (1"), pera circuitos terminais, instalado emlaje -Fornecimento e instalação;

Luva para eletroduto , FVC, roscavel, EN 32 rm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje formecimento e instalação;

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chema 0,6/1,0 kV, pera circuitos terminais: Cabo de

cobre flexivel isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 EV, para circuitos terminais; Cabo de cobre flexivel isclado, 6 mm², anti-chama 0.6/1.0 KV, para circuitos terminais; Cabo multiplexado para rede, 16 mm², anti-chama 0.6/1.0 KV, para circuitos terminais; Caixa externa de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço 18 USG; Conector cunha 4 x 4 AWG CAA

3.3 - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA PRAÇA DO POVO

3.2.1- INFRAESTRUTURA

a) PISO INTERTRAVADO

Assentamento da quia (nelo-fio) em trecho reto e curvo para vies un ina: /

As guias devem ser de concreto pré-favricados, medindo 180 x 15 × 13 x 30mm (comprimento x base inferior x base superior x altura), e feito a pintura com cal.

Execução do piso intertravado natural e colorido (20 x 10)cm e espensoro 6 cm,

O primeiro passo para execução do pavimento intertravado é preparer corretamente a camada de subletto, que pode ser formada tanto por solo natural quanto por solo do emprestimo.

Este solo não pode inchar com a absorção de água, deve apresentar ca mento de água de 2% ou mais (conforme as especificações do projeto) e precisa estar corretamente rivelado

Westa etapa, também é necessário preparar as contenções laterais que irão manter os blocos de concreto no lugar. Estas contenções podem ser externas ou internas o perimetro da área pavimentada. Segundo passo é a preparação da base, é importante manter o minimo is espaços varios, e deve ser bem compactada.

Deve ser depositado areia limpa e seca sobre a base preparada, onde se pessuna ideal a de 3 a 4 cm. e fazer o nivelamento necessário. Após nivelar, assente os blocos is acordo com o projeto, e realize a compactação. Execução do piso tátil direcional e/ou alerta;

Devem medir 25 x 25cm, e aplicados com argamassa industrializada .C-II, e rejuntado, de forma que fique nivelado com o piso ao redor.

Rampa padrão de acessibilidade para deficientes:

A rampa deve estar no passeio público, com localização de acorno com o projeto e deve ser em concreto simples con espessura ninima de 0,07cm (sate centinetros sobre lastro de brita apiloado com 0,05m (cinco centinetros) de espessura, com pintura indicativa con 02 denãos. As dimensões, o projeto Posicionamento e o alinhamento da rampa deverão seguir rigo osemente os valores definidos em projeto.

b) PISTA DE COOPER

Locação na obra:

Deve ser feita a locação convencional de obra através do gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sendo aproveitadas em até 01 vezes

Pavimentação da pista:

Será feita de concreto usinado con armação e lona plástica, sendo feita a regularizaçõe e compactação do subleito, incluindo tarbém juntas serradas mediado 5 x 10 a 40mm.

c) ANFITEATRO

Locação na obra:

Deve ser feita a locação convencional de obra através do gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sendo aproveitadas en até 03 vezes Fundação:

Deve ser feito a fundação com radier com espessure de 10 cm, com o so de formas em madeira.

Deve ser construida de alveneria de vedação con blocos cerámicos firado na vertical 9 x 19 x 19cm, assentando com argamassa preparada pela betoneira. Logo após, fas r c chapisco com traço de 1:3 e emboço com espessura de 25mm com traço de 1:4.

Deve ser feito cinta de concreto para amarração, elemento fundamental para contribuir com a major firmeza da estrutura.

Pinture da Alvenaria:

Deve ser feito o lixamento para a aplicação do selador acrilico com (31 demão), massa acrilica (02 demãos), tinta acrilica (02 demãos).

Guarda-Corpor

Tera uma estrutura de aço galvanizado de 1,10m de altura, com monstate tubulares de 1,1/2 com espaçameto de 1,20m e travessa superior de 2'', gradil formado por barras chatas en ferro de 32x4,8mm, sendo fixado con chumbador secânico.

Pintura do guarda-corpo:

Deve ser feito a pintura com tinta alquidica de acabamento com e malte sintético acetinado, sendo aplicada com rolo ou pincel sobre as superficies metalicas (e ceto per(il) executado com (02 denkoa).

d) ACADEMIA

O espaço de academia deve conter:

Equipamento de ginástica - Simulador de caminhada duplo

Equipamento de ginastica - Eliptico

Equipamento de ginástica - Jogo de Barras

Equipamento de ginástica - Leg press duplo

Equipamento de ginástica - Alongador

Equipamento de ginástica - Cavalgada simples

Equipamento de ginâstica - Escada horizontel em tubo de ferro galv. e-: 1/2", Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. 3=1 1/2", Equipamento de ginástica - Roda de embro

3,2,2- BANCOS

a) BANCOS SIMPLES

Devem medir 4,00 x 0,50m , sendo de concreto em alvenaria de tijolos Assento em concreto armado sem encosto Pintado con tinta acrilica (2 demãos)



b) BANCOS SEY JARDINETRA

Pundação:

Deve ser Teito a fundação em radier com espessura de 10cm.

Constaucão:

Deve les largues de 6m, construida de alvenaria de vedação com biocos recântivos futado na vertical 14 x 9 x 19cm. assentando de 1/2 ver com argamassa 1:3 preparada pela betoneita.

Dave ser fento chapisco, e o emboço com espessora de 25mm.

Pancura:

Deve ser feito o lixamento para a aplicação do selador acritico com (Ol demão), massa acriliça (D2 depacs).

tinte acrilica (82 demãos).

e) BANCOS COM JARDINEIRA

Fundação:

Ceve ser texto a fundação em radier com espessura de lúcio

Canstruc&o:

Deve ter largura de 4m, construida de alvanaria de vedação com blocos cerânicos furado na vertical 14 x 9 x 19cm, gasantando de 1/2 vaz com azgamassa Lol preparada pela betoneira.

Aterro con areia fina, compectado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material. Deve ser feito chapisco, e o emboço com espessura de 25mm-

Deve ser feito o lixamento para a apluçação do selador archlico com (01 domão), massa actilica (02 demans), tinta accilica (02 demans).

3.2.3 - URBANISACÃO

PAISAGISHO

Arborização:

Dove ser feito o assentamento e calação dos meios-fios na área onde será feico a colocação das novas Arvores, que deven medir 100 \star 15 imes 13 imes 20 cm (comprimento imes base inferior imes base supersor imesalfural.

Serão plantadas Ipê roxo com altura de muda menor ou iqual a 1.00 m na area verda da praça. Serão plantadas Gramas Batatais em placas.

Sprão plantadas Abaraxi coxo. Serão plantadas Heliconia papagaio. Serão plantadas Espadinha Anã.

b) COLETORES SELETIVOS

Deve ser intalado coletores seletivos em diversas àreas.

e) JARROS PARA BARRÉTRA

Fundação:

Deve ser leggo a fundação em radier com espessusa de lúce.

Canstrucão:

Deve ter largura de 6m, construita de alvemaria de vedação com blocos cerâmicos furado na vertical 5x9x 19cm e espessora de 0.09 m, assentando de 1/2 vez com argamassa 1:2:8 preparada pela betoreira. Deve ser festo chapasco, a o emboço com espessura de 25mm.

Pinture:

Deve ser feito o lixamento para a ap):cação do Selador acrilico com (Di demão). massa acrilica (OZ demāosi, rinta acrilica (02 cemāos)

d) ESTACIONAMENTO

Deve ser feito um recuo para a parte de estacionamento, deve ser feito a demazcação com pintura com rosina acsilica (1 decado), e o uso de esferas para demarcação hocizontal (faixa de pedestres). vagas preferencials As placas de sinalização devem per dimensão de 60x80 om e espar presentes mas (defic)ences e idasos).

3.2.4 - RECUPERAÇÃO E PINTURAS

Deve ser feito a a Lavagen da superficie com hidrojateamento com uso do equipamento especifico. Deve ser feito o chaptaco com traço de 1:3 e reboco com traço de 1:4 de alvenaria, com espesanta de 25mm. Deve ser feito a pintura de acabamento com verniz actilico, com aplicação de 01 demão.

Deve ser feito a pintura externa sobra parades, com lixamento e aplicação da 101 denão) com setador acritico, (02 denãos) de massa acrileca e 102 demãos) do tinta acrilica convencional-

of CASA DE APOIC

Dave ser feito a pintura externa sobre paredes, com lixamento e aplicação de 101 demão) com solador arriliro, (02 denãos) de massa accilica e (02 denãos) de tinta accilica convencional.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.2.5

Os serviços de instalações elétrica serão orçados por ponto, devendo ser inclusos os Custos de conexões, acabamentos, (tações, cabeamentos, acessórios e demais serviços para que o ponto seja concluido, ficando subentendido então que os valores dos unsumos dos secucios afins, que não constaçem explicatemente na plantina de quantatativos, deverão ser embutados nos custos dos servaços relacivos aos mesmos.

Todos os sécviços obedecerão ás normas da ABNT.

Todo material de acabamento de instalações seguira as especificações de projeto a passara pela previa aprovação do fiscal, para posterior colocação.

Os quantitativos seguirão o especificado na planilha fornecida. Os electrodutos serão de PVC resqueávei instalados com suas respectivas concedes quando necessárias

Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálico, para de disjuntores ternomagnéticos monopolares com bacramento, trifásico e neutro, formecimento e insta aráb.

Ovadro para os disjuntores com barramento e disjuntor geral trif sico, de embutir, em chapas e perfis de aço 12 MSG, revestido com pintura a pó a suportes isol·nie: de resina apóxi, para uso interno, de tensão nominal de liv:

Poste tubular metalico continuo:

Instalação de poste tubular metalico medindo de 9m para luminária com Juan o três pétalas para lampada de led.

Luminaria:

Refletor Skim 180 200W de potência, branco Erro, 6500k, Autovolt

Haste de aterramento A para SPCA

Alça preformada para cabo multiplex 16 mm2

Cabo multiplexado para rede 3x1x16 [6mm2

Conector perfuração 25-95/2 95 mm

Conector cumha 4 x 4 AMG CAA

"golado: tapo coldona paga baixa tensão

Cabo de cobre flexivel isolado de 2,5mm2 anti-chama 45D/75Q V. par octrolitos cerminals em armação secundária.

3.2.6- DRENAGEN

AL LOCAÇÃO

Deve se feito a locação darede coletora atravês de dados a serviço: :cp.gráficos.

DI DEENAGEM PLUVIAL

Antes de se iniciar a escavação, deverá ser feita a posquisa dos in efferências existences no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, o ixas, postes ou outra estrutura que esceja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades.

Deve ser feita a escavação mecanitada das valas, executadas meranitorente, con profundidado do 1,5m, com escavadeira hidráulica e o raterro deve ser compactado manualmente.

Para o reaterro, a execução deverá obodeces rigorosamente às indica des de projeto específico.

A arela deverá ser limpa, destituida de detritos, com o máximo de 5 de material passante ma pemetra 100 e permeabilidade da ordem de $1 \times 10-2$.

O materia) deverá ser lançado en camadas horizontais de espes unas não superiores a 40cm. O adensamento poderá ser mecánico ou hadraulico, ou uma combinação e (mijor os mátodos, a critério da Fiscalização).

Deverá ser dada especial atenção ao método e á energia de adensonitor a se: empregado caso exista alguma estrutura sob o atenzo, visando não danifica-la.

Em se tratando de aterro de tubulações, os tubos devetão estár las reados é travados de modo a impedir seu deslocamento durante a operação.

As caixas coletoras devem ter 0,25 x 0,65 x 3,00m, deverão ser com: "syldas cintae de concreto armado |£ck≥ 20Mpa): Serão em alvenadia de tipolo , dejuntada com traço 1:3 (dimento : arma), revestida anternamente com argamesas no traço 1:3:3 (camento: areas :argita).

A grelha da boca de lobo deve ser pré-moldada em Concreto medicado û 45 k [,105.

3.7.7- DIVERSOS

Dave ser construido um bucletário de aço galvanizado com diámetro de 50mm, com aplicação de fundo fosfatizante e acabamento com pintura com tinta alquidida do acabamento (espalte sintético acetimado), aplicado com rolo ou pincel sobre superficies metálicas (? demaos).

Após a conclusão dos serviços deverá ser feita uma vistorsa q₃.a; com o engenheiro fiscal e o representante da empresa, caso estes sejan aprovados en sua lotalidade a emprestaira deverá providenciar a temoção dos tapames e remoção das instalações provisorias e entrega fina) do instrumento deste contrato.

Deverão ser aténdidos ródigos, normas, leis, deóretos, portarias a (apolamentos dos Orgãos Públicos e concessionárias que estejam em viyor e sejam (eferentes a exelução dos seprigos objetos deste certame.

3.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

Para a execução dos serviços previstos no presente termo, as empresis incleantes deverão atender aos quesitos histádos abaixo:

a) Qualificação técnica Profissional

Comprovação da licitante de possuir em seus quadros permanente, na data prevista para entregada proposta, <u>profissional</u> (is) de nivel superior ou outro si revidamente recomhecido (s) pelo CREA, detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (Ges) de responsabil dade réculca que comprove (m) ter o[s] profissional (is) executado para Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, ostadual, municipal ou do Distrito Federal, is sinda, para empresas privadas, obcas/serviçosde características técnicas similares as do objeto la presente licitação compativeis em características, quantidadês e prazos.

O quadro abaixo indica os stens de setviços e parcelas de masor relevánesa a setem comprovadas através de

atestados pela licitante para os profissionais em cada icem:

Itom	Descrição
ı	Piso intercravado
2	Assentamento de melo filo
3	Pavimentação em concreto colorido
4	Alambrado para quadra pottemporerva

b) - Odali Dicação técnica Operacional

Apresentar documento de comprovação de que a licitante tenha executado para Órgão ou entidada da administração pública direta ou indireta. Faderal, estadual, municipal ou do Distrito Faderal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares es do objeto da presente licitação compatíveis en características, quantidades e prázos.

Seque as porcentagens do custo projetado na curva AMC: o piso intertravado equivale a 31.82%; Pavimentação em concreto colorido equivale a 10,91%; Assentamento de meto fio equivale a 5,25%; Atambrado para quadra poliesportava equivale a 4,50%.

Conforme permite a Lei solicitamos os quantitacivos para atestação técnica operacional:

Item	Descrição	Unidado	Qtd sining	ambre o total
1	Pisa intertrav ad o	6.2	7.064,78	354
2	Assentamento de meto fio	m	1.266,30	504
, 3	Pavimentação per concreto colorido	₽Z	1.106,52	351
a	Alambrado para quadra poliesportiva	rs2	₹9T,12	50%

- b.1) à comprovação dos equipamentos e mão de obra poderá ser através de:
 - 1) Destaficado de Propriedade:
 - 2) Notas fiscais de aquisição en nome de licitante;
 - Ploha de registro de funcionázios:
- a) Apresentar prova de inscrição ou registro e com estuação regular da empresa e dos responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da logalidade da sede da empresar
- d) Apresentar declaração (ões: Individual (is) de participação do pessoal técnico qualificado para comprovação das exigências contidas na <u>alines, "a"</u> actua mais: qual (is) o(s) profissional (is) indicado(s) declara(n) que participará (An), a serviço da licitante, dos serviços objeto desta licitação e que estorizo(a) sua(s) inclusão (ões) na equipe técnica quo irá (ao) participar na execução dos trabalhos.
- e) Apresentat Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de Abervo Pécnico (CAT) do si professional (is) por execução de obra ou serviço de características semelhantes, registrada no CREA, en cumprimento ao Artigo 30, da Lei nº 8.666/93 conforme itens descriminados o a <u>alinea "d"</u> acina.
- f) Deverá (ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica, ou da(s) certidão (des) expadidats) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados; data de injujo e términoras obras/serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsave! (is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional (is) e número(s) de registio(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;
- n) Não serão aceitos arestados de fiscalização ou supervisão de obtas/serviços/
- h) Entende-se, para fins deste cermo, sono pertencente ao quadro permanente:
 - O Representa
 - O SCCNO.
- i) A comprovação do vinculo empregaticio do (a) profissional (a) relacionado na alimão ndr. atima, será (eita mediante cópia da Carta: ra Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empragados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recultimento do FCTS onde conste o (a) nome(s) do (a) profissional als).
- 3) Será admitida a comprovação do vinculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.
- A licitante deverá solicitar autorização a Prefetrira Mintelpal de Santa Rita/PB CASO QUALTA crabalhar durante o período nocurno ou aos domingos, estando sujeito à aprovação ou não da autorização.
- Apresentar declaração tornal de que não empreça mênor de 18 anos em trabalho motutno, periçoso ou insalubre, bem como não emprega manor de 16 anos, nos termos de Lei 9.854/99 e Decreto Régulamentar 4.158/02. Em se tratando de menor cuja idade seja o partir de quatorse años, este somente será permitido no condição de aprendiz.

- Apresentar Plano de Trabalho sucinto detalhando a estrutura ogenizacional que será adotada pela contratada para a realização dos serviços, desde o n vel gerencial até o nivel de encarregado de campo para cada tipo de intervenção caracterizada neste Projeto Básico, inclusive com os respectivos quantitativos de pessoal.
- A Prefeitura de Santa Rita cabe submeter o atestado (a) de cap cirade técnica apresentados (a) à diligencias necessàrias afim de comprovar a veracidade das 1 formações constantes nos mesmo, bem como averiguar se o licitante tenha prestado tais serviços compativais em características e pratos, com o objeto da licitação, considerando a especial dade profissional atendendo às parcelas de major relevância técnica. Na ocasião das diligencios técnicos deverão observar a condição operacional da empresa para realizar os sarviços o nicrma especificações e pratos estabelecidos.

4-VISITA TÉCNICA

- 4.1 A empresa deverá agendar uma visita técnica, de modo a elaborar seu orçamento baseado em sua própria avaliação.
- 4.2 A visita deverá ser previamente marcada com a Prefettura Municipal de Santa Rita/PB na Secretaria de Infraestrutura, no horário das 88:00 as 13:00 pel s telefores disponibilizados no edital, devendo ocorrer etê o último dia útil anterior a data provista para a fase dehabilitação que compõe o certame.
- 4.3 Por ocasião da visita será emitido pelo Engº da Secretaria de Infraestrutura de Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, o Atestado de Visita e Recebimento de Informações Têcnicas. Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do Artigo 30, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4 A empresa deverá apresentar atestado de vista técnica que deverá ser realizada pelo responsável técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor da experiência necessária, devidamente comprovada pelo CREA.
- 4.5 A empresa poderá apresentar declaração de pleno combecimento das condições do local dos serviços (modelo em anexo) em substituição ao atestado de vista tecnica, esta declaração deverá ser assinada pelo responsável técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor da experiência necessária, devidamente comprovada pelo CFGA.

5 - INFORMAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS

5.1 - Informações de carâter geral

- 5.1.1 Os locais de ocorrências, os percursos de transporte, os métodes executivos dos serviços de REFORMA DAS PRAÇAS PREFEITO JOSÉ CRISÓSTOMO (PRAÇA DO CHAFARIL)E PRAÇA DO POVO NO MUNICÍPIO DE SANVA RITA /PE serão disponibilizados pela Prefeitura Funitipal de Santa Rita/PB na oportunidade da visita técnica citada no item 5(cinco) destrituro. Na ocasião o licitante deverá disponibilizar midia tipo Cd ou pen drive para acquirir copia des arquivos eletrônicos que compõem o referido certame.
- 5.1.2 A contratada deverá providenciar a sinalização do local do serviço a ser realizado, sempre garantindo plenas condições de segurança, sendo responsável por sanar todos os danos que ela, porventura, venha a causar durante a execução dos serviços.
- 5.1.3. O licitante vencedor obrigar-se-à a proceder às correções, à suzs expensas, sem qualquer ûnus para a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, de serviço executado que esteja em desacordo com as especificações técnicas previstas neste edital, assim julgado por esta Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB por coasião de recebimento de objeto.
- 5.1.4. Os insumos e produtos utilizados para o cumprimento de objeta jeverão estar acompanhados de laudo têcnico de conformidade com as normas.
- 5.1.5. O destino do material rejeitado e quaisquer despesas pelo descarte serão de responsabilidade da contrateda. Seguindo o que prescreve a Lei nº 12.305/2010 de 23 de dezembro de 2010, que institui a PNRS (Política Nacional de Residuos Solidos).

5.2 - Informações de caráter específico

5.2.1 - A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB definiră de Areas de trabalho, os caminhos de serviço e toda e qualquer peculiaridade relativa ao serviço.

6 _ - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVICOS

- 6.1 Os prazos máximos de execução dos serviços do presente PROJE O FÁSICO serão contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- 6.2 Em atendimento as prioridades do Nunicipio, spos a emissão a Ordem de serviço, a Prefeitura de Santa Rita/PB através do Secretaria de Infraestrutura indi ará quais localidades será feito os serviços de REFORMA DAS PRAÇAS PREFEITO JOSÉ CRISÓSTORO (P AÇA DO CHAPARIZ) E PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA /PB os deverão ser inicializados.
- 6.3 O prazo para realização de todos os trabalhos será de no máx mo 10 (des) meses.

7 _ - MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

- 7.1 A medição aerá apurada com base nas quantidades de ser loca executados no periodo e a aplicação dos preços unitários contratuais.
- 7.2 Será medido somente o previsto, não sendo medidos serviços são solicitados previamente ou em áreas não solicitadas.
- 7.3 O item referente à administração de obras será necido do seguinte modo em parcelas proporcionais aos percentuais correspondentes ao valor dos serviços medidos em relação ao valor dos serviços contratados.

- 7.4 O item mobilização a desmobilização será medido do seguinte aodo:
- 7.4.1- 60% após completa mobilização dos equipamentos relacionados meste PROJETO BASICO:
- 7.4.2- 40% após a conclusão da obra.

As eventuais despesas decorrantes de mobilização e desmobilização ocorridos em periodos chuvosos. Correrão por conta da contratada.

- 7.5 As medições seção laberadas de acordo com o seguinte critério:
- 7.5.1 As medicões dos servicos serão efetuadas mediante requerimento membel apresentado pela Contratada.
- 7.5.2 O valor de cada modição será apurado com base mas quantidades de serviços executados no período e a aplicação dos preços unitários contratuais.
- 7.5.3 Em toda medição deverá a Contintada apresentar os elementos demonstrativos de acordo com o modelo que sera fornecido pela riscalização. Também deverão ser apresentados os emsaios qualitativos e quantitativos de acordo com as normas vagentes sem qualquer ônus para o Contratante.
- 7.6 As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo à celação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, pacciais e acumulados.
- 7.7 No preço dos serviços devem estar incluídos todos os custos dos materiai, passoai, controle termológico exigidos pelas normas e mecessácios para garantir e comprovar o comprimento das especificações e demais custos mecessários à execução do serviço e, salvo memção em contrácio, devidamente explicitada reste documento.
- 7.7.1 Pessoal, seu transporte, alojamento, allmentação, assistência médica e social, equipamentos de proteção individual, táis como luvas, capas, botas, capaçates, máscaras e quaisquer outros necessácios à sequença pessoal;
- 7,7,2 Operação e manutenção de codos os veiculos e equipamentos de sua propriedade, 50 de sua responsabilidade, necessários a execução dos servicos;
- 1.7.) Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessários à execução do serviço;
- 1.7.4 Combistiveis, graxas, lubilificantes e materiais de uso yeral:
- 1,7,5 Formecimento, insculação, operação e manutenção dos siscemas de distribuição, tanto para o cambeiro como para a execução dos serviços;
- 1.7.6 Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e todos es demais destinados à prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado à Vigilância do servico.

8 <u>- XSPECIFICAÇÕES DE CARATER GERAL;</u>

- 8.1 Máe serão aceitos serviços em desacordo com as especificações constantes do presente PROJETO MÁSICO.
- 8.2 A concorrente deverá apresentar, no ato da realização do certamo licitatório, anexo a sua proposta, todas as composições de custos Unitários que se teferirem ao objeto deste termo, de acordo com o modelo utilizado pelo SINAPI/FB; da mesma forma deverá ser apresentado um oramograma de execução para cada um dos itens objeto desta licitação.

Mobilização - a parcela de mobilização compreende as despesas para transportar, desde sua oriçem até o local acade se implantará o conteiro da obta, os tenursas humanos, bem como todos os

equipamentos e instalações (centrais de britagem, centrais de concreto, etc.) necessações des operações que ai serão realitadas. Estão, também, ai incluidas as despesas para exacução das bases e fundações requeridas pelas instalações fixas e para sua montagem, colocando- as em condição de funcionamento. Como, de um modo peral, a desmobilização de equipamentos e instalações se faz a fim de transportá- los para uma nova obra, não será prevista parcela específica para este fim, com vistas a evitar dupla reponeração:

Canteiro e Acampamento - esta rubrica tem por finalidade cobrir os custos de construção das editicações e de suás instalações (hidránistas, elétricas, esgotamento) destinadas a abrigar o pessual (dasas, alejamentos, refeixorios, sanitários, etc.) e as dependências macessários à obja, (escritórios, laboratórios, oficinas, almoxarifados, balança, quatita, etc.), bem como dos acruementos e caminhos de Servico.

- 6.3 Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de abertura das Propostas de Preços.
- 9.4 Nos preços cutados deverão estar inclusos todos os custos do serviço da transpórte. Carga. Gescarga, seguro e quaisquer outras despesas de qualquer natureza, seja trabalhista, previdenciária, e outras, para a execução do serviço.
 8.5 Não havará qualquer tipo de énus a Preference Municipal de Santa Kita/98 caso ocorra alguna
- 8.5 Não havara qualquer tipo de énus a Prefeigora Municipal de Santa Kila/98 caso ocorra alguna paralisação de serviço por motivos peregrológicos ou de força maior. Para tal avaliação de reparação de evançuais recquillários contratuais será designada comissão da SRIHFRA desta prefeitura para despacho é parecer têchico sobre a assunto.
- 8.6 Os percursos de cransporte ponerão, após consentimento do contratante, ser alterados de acordo com a necessidade do serviço o atendimento as normas de segurança.
- 8.7 Cada inicio de serviço será liberado após emissão do ordeo de liberação de serviço pela Prefeitura Nunicipal de Santa Pita/PR.
- 8.8 A Contratada deverá desenvolver condições de acuar simultaneamente em frantes diferentes andicados pela prefetora para atundor as prioridades do municipio, respentando o CROHOGRAMA/ FISICO FINANCEIRO conforme ANEXO 1: no prazo determinado.
- 8.9 A Prefeitura Nonicapal de Santa Rita/PB se ceservo o direito de executar serviços com os seus próprios empregados, empregados de outras litras executantes e com empregados dos serviços de utilidade pública adjacestes, denoro dos limites do trecho contratado, durante a fase de construção. A Executante deverá desempenhar sous sarviços o colaborar com os empregados da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, de outras firmas executantes e dos serviços de utilidade.

pública, de maneira a causar a minima interferência possivel. Jo caso de surgir una diferença de opinião quantoaos direitos respectivos das várias partes trabalhando dentro dos limites do trecho contratado, a fiscalização decidirá dos direitos respectivos, com vistas a concluir, satisfatoriamente, os serviços, em geral barmonia.

- 6.10 A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quanto à qualidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados andamento, interpretação dos projeto se especificações a cumprimento satisfatório às clausules do Contrato.
- 8.11 A contratada deverá manter no canteiro de trabalho um r sponsável técnico, devidamente habilitado, que terá a responsabilidade técnica e civil de exec ção em tempo integral do objeto a ser contratado. O responsável técnico deverá estar semple em contato cum a fiscalização para prestar qualaquer esclarecimentos sobre o andamento da obja, bom como da qualidade do material que estiver sendo empregado.
- 8.12 A contratada será responsável por todo o acompanhamento laboritorial, execução dos serviços e recebinento de insumos, se comprometendo en apresentar os ensatos que se fizeren necessários, en forma de relatório durante todos os meses de trabalho. A FI calização procederá seu próprio acompanhamento laboratorial, independente da obtigação da contratida de apresentar os ensatos que se fizeren necessários, em forma de relatório durante todos os meses de trabalho.
- 8.13 A fiscalização deverá, sempre, ter acesso ao trabalho durante a construção e deverá receber todas as facilidades razoáveis para determinar se os material: e mão-de-obra empregados estão de acordo com os projetos e especificações. A inspeção dos serviços ou dos materiais não isentara a Executante de quaisquer das suas obrigações para cumprir o seu contrato, como prescrito.
- 6.14 Caso seja comprovada a má execução ou não stendimento ás normas de projeto, os serviços serão refeitos sem ônus a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.
- 8.15 As mudanças, alterações, acréscimos ou reduções nos quan itativos e nas específicações, inclusive aumento ou diminuição de quantitativos, segundo ve him a ser julgados necessários pela fiscalização, serão fixados em Ordena de Berviço, que especificarão as alterações feitas e os quantitativos alterados.
- 8.16 Caso as alterações referidas no tópico anterior afeten o valor elobal do contrato ou alterem o prazo contratual ou ainda, incluam preços novos não previstos anteriormente, a Orden de Serviço so poderá ser emitida com fundamento ém apostola os en termo aditivo ao contrato lavrado entre e Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB e a Executante.
- 8.17 A contratada deverá observar e cumprir o seguinte:
- 8.18 8.17.1- Documentação:

A contratada deverá apresentar, no ato da assinatura do contrata, Andração de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Ajronomia, relativa à execução dos serviços objeto desta licitação.

A contratada ficará responsável pelo pagamento de registros, importos, taxas públicas, alvarás, multas, encargos sociais, seguros, publicacões en diário oficial e outras despesas legais decorrentes da execução do objeto contratado sob sua responsabilidare.

Os serviços deverão obedecer traçado, cotas, seções transverais, dimensões, tolerâncias e exigências de qualidade de materials indicados nos projetos e nas especificações. Embora as medições, as amostragens e os ensaios possam ser considerados domo evidência desas observância, ficará a exclusivo critério da fiscalização, julgar se os serviços e materiais apresentam desvio em relação ao projeto e ás especificações. Sua decisão, quanto a seus desvios permissiveis dosmesmos, deverá ser final.

A contratada será responsável por todo o acompanhamento laboratorial, execução dos serviços e recebimento de insumos, se comprometendo en apresentar os ersaios que se filerem necessários, em forma de relatório durante todos os meses de trabalho. Caso não eja realizado no seuCanteiro de Coras, os ensaios deverão ser realizados em laboratório devidamente cadestrado junto aoINMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

A contratada menterá no canteiro de trabalho um livro diário de obra pera formalizar as ligações com a fiscalização. No diário de obra, con folhas destacáveis, numerajas e emtrês vias, conforme especificações das normas.

A contratada será responsável pelas regularizações previstas em lei dos serviços emquestão junto ace órgãos responsáveis.

A Resolução nº 1.024, de 2009, do Confea, a partir de 1º de julio ce 201º, tornou obrigatória a utilização do LIVRO DE ORDEN, em todo o território nacional, para obris e serviços de Engenharia e Agronomia.

Os livros de ordem porventura já existentes, tais como Boletir Diát o, Livro de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras etc., em uso pelas empresas privadas, orgãos públicos ou autónomos, poderão ser admitidos como Livro de Ordem, desde que a endam ás exigências da Resolução nº 1.024, de 2009, do Confea.

Serão, obrigatoriamente, registrados no livro de ordem (art.4" da F molução nº 1.024, de 2009):

- 1 dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsavel tion co e darespectiva Anotação (Responsabilidade Técnica)
- II as datas de inicio e de previsão da conclusão da obra ou servi or
- III as datas de inicio e de conclusão de cada etapa programada:
- IV posição física do empreendimento no dia de ceda visita tecnic:
- V orientação de execução, mediante a determinação de providênc da releventes para o cumprimento dos projetos e específicações;
- VI nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, caracterizando as tividades e seus encargos, con as datas de inicio e conclusão, e números das ARTs respectivas;
- VII acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
- VIII os periodos de interrupção dos trabalhos e seus motivo, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas á ingerência do

responsáveltérnico: IX - nos serviços de Agronomia devem constar no bluvo de Ordem as anotações referentes às receitas prescritas para cada tipo de cultura, bem como as orientações para aplicação dos produtos receitados: e X - outros fatos e observações que, a juizo ou conveniência do responsável técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

Todos os relatos secão datados e assimados pelo responsável técnico pela obra ou serviço.

Na Parasba, está disponivel, no site do Crea-PB, modelo de Livro de Ordem de Obras e Serviços.

8.19 - Segurança:

8.18.1- Dever de contracada:

B.18.1.1- A controtada deverá manter todo o pessoal mobilizado na obra com squapamentos de Proteção individual, inclusive uniformes.

Equipamentos de Proteção Individual (ZPI) - é todo dispositivo ou produto, de uso individual, ntilizado pelo trabalhador, destinado á proteção de riscos suscetiveis de amesçar à segurança e a saudeno trabalho.

Da dispositivos a seren utilizados dependerão da atividade exercida, contorme previsto em legislação específica. A contratada deverá dispor, na quantidade necessária, dos seguioses EPJ:

- Proteção da cabeça: capacete:
- Proteção dos oibos e façe: coulos de podieção (lente de policarbonato).
- Francção dos auvidos: protetores auditivos (tipo plug ou conche).
- Proteção dos membros superiores; luvas de proteção (de caspa du de PVC).
- Proteção dos membros inferiores: calçados de seguiança (botas e botimas).
- Proteção respiratória: máscaras de proteção respiratória.

Para sinalização deverão per empregados coletes, punhos, vestimentas e falsas de coras fosforescentes e/on refletivas. Nos serviços nóveis e satuações de emergências, taís como: serviços de medação, topografia, sinalização de solo, etc... deverá ser obrigatória a utilização do colete. Os sinaleiros (bandeirinhas) também deverão utilizar este dispositivo em qualquer Situação. Os dispositivos deverão ser confeccionados em baterial leve e azejado a fim de proporcionar segurança e confecto ao usuácio, nas cores Laranja (Fosforescente) e branco, disposta em faixas horizontais e refletivas para uso noturno.

8.18.1.2- Dispositivos de Sequiança em Velculos de Serviço - Todos os veiçulos de Serviço que necessitarem trafegar em velocidade reduzida ou perhanecerem estacionados no leito viário, mesmo que por espaços de tempo reduzidos, deverão estar equipados com dispositivos de sinabização.

Para uso diurno deverão ser pintadas faixas horizontais e/ou verticais com no minimo 0.05m de largura nas cores laranja e branca em carjas alternadas, tanto na sua dianteira quanto na sua traseira.

No deso de utilização por período noturno as faixas deverão ser refletivas e us veiculos dotados de luz amarela intermitente em sua parte mais alta, ou portarem patnet con seta lluminada.

8.18.1.3 - Sinabização Provisória - Velem os elementos, características e informações contidas no banual de Sinabização de Obras de Emergências - 1996 do EMER.

2.20 - Neto Amblente:

8.19.1- Caberà a contratada previdenciar todo e qualquer licenciamento, outorgas e documentos exagidos por órgão ambientais a mivel municipal, estadual ou federal, ou ainda aqueles previstos na legislação ambiental vigente para o cumprimento do objeto desta licitação.

6.[9.2- A empresa contraçada, caterão os encargos/multas provoçados pelas atavidades, interferências e uso de materiais con irregulacidades quanto à legislação ambiental que por ventura sejam apontadas pelos órgãos competentes.

<u>09 - PLANICHA DRCAMENTARIA</u>

- a) a planálha orçamentária deterá ser preenchida com os preços unitários para todos os litens quantificados (Conforme anexo I), assimada pelo responsavel técnico da Jicitante, cujo nome, título e registro no CREA, deverão comstar de maneira legivel e clara (Lei Federal nº 5.194/66 e Resolução nº 218/73 CONFEA); sem resuras, emendas ou entrelinhas.
- e Resolução nº (18/7) COKFEA); sen resuras, emendas ou entrelinhas.

 a.1; Na elaboração de Planilha Orçanentária, a ligitante deverá utilizar os valores para leis Sociais e BDI, de acordo com a natureza da sua proposta "desonerada" ou "onerada";
- a.2: A licitante devera deciarak qual a natureza da proposta de preços a ser ofertada natureza desonerada du natureza cherada, devendo aprasantak sua proposta comforne estodo declarado. Caso a proposta apresente metodologia diferente da declarada, será imediatamente desclassificada

Juntamente com a (s) plantina (s) de orçamento dos serviços, a licitante deverá apresentar memoria; de calculo com a composição de cada um dos preços unitários oferecidos, de forma clara. Dem explícita e decalhados, sob pena de amediata desclassificação, não se admitindo preço símbolico, licisorio du de valor rezo, observando o que dispos o Parágrafo Terceiro do artigo 44, de tel 6. 8.656/93, limitando os preços unitários e global, ao valor do preço orçamentário mais BDI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAVTA RITA CUPJ: 09.159.666/0001-61

10'13 W	38,116,381					759000 30 ATRIG		2.0
						simples Fox-25MPs, desembolada, com pintura indicatus em novacor, 02 demács		
15 21'0	54,518.1	70,00£	242,30	9	un	Camba bedrão para acesso de deficientes a passeao pusator, em concreto excitativa feminaria de case.	2010 11221	2.1.4
						dimensibe 25x25am, aplicado com argamatea industrializada ao/i, rejuntado.		
1,42%	20,148.02	12,701	70 99	1004	444	Place and developed alone decite, on concrete, solonfat, printidents require.	35MO MTC/	911.6
0'35.42	08,568.6	101	917	55,5511	240	CYPCAD BIT MEIO FIO	INMINIS CROCS	8,1,5
						MOMENTAXION ON (COMPRINENTO X BAGE INFRIGOR X BAGE SUPERIOR X ALTURAL PARA VAN URBANAS (USO MARIOL AF 06/2016)		
	MAPS 21 PM	#1°00	70'06	1,48	N	ACCENTAMENTO DE GUA IVEIQ-FIOI EN TRECHO CURVO.	Idelnia 1 444	217
						CONFECCIONADA EN CONDRETA PRE-FABRICADO, DINENSÔES SUPERIOR Y BASE SUPERIOR PROPERTI DE CONTRA LA CONTRA L		
% 89'S	62,553,25	68,48	42.82	30.2131	n	AF 12/2018 AGGENTANDATO DE GUM, (MEIO PIO) EM TRECHO RETO,	territs sucre	£1.7
						BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.		
16 87,1	86,188.22	06,48	96,54	38,174	şidi	AF 122015 STOCKO DE PÁTICIESTACIONAMENTO EM PISO MITERTANADO, COM	IdYNIS DESER	212
						BLOCO RETANGULAR COM NATUMAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.		
% 90'6	00,046,647	49,00	39.31	9967	şilli .	EXECUÇÃO DE PATICIESTACIONAMENTO EM PISO INTERTITAVADO, COM	IdYNIS LEECE	1.1.5
% C5'C1	285, 629,00					PISO INTERTRAVADO		17
% 67'3C	530.892,67					ARUTURT83AFINI		7
% 90'0	91,898	108,82	90'48	8	un	Friedocusae-crier eb ospezifilu mos joinem ehora, escavadera	4266 ORSE	32
96.91.0	13,371.5	18,721	17,631	11	un	Remoção de poste de concreto amrado seção circular ou duplo T - Rev. 01	3312 0955	3.1
% LE'0	ET,140.E					окупомая		6
% 20'0	62,315	33,815	253,94	1	Shebinu	AUDA SIG ALRIQUINORI GAÇAJATRINI	GROOM FEDORA	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
# ST.0	2204.65	2204.66	1,766.39	1	Speping	A04 ADISARINT ASMEA ADMITSUS AIGHBUS SO AIRIOCIVORS AGARTINS	angore assaan	25 5
% 70'0	45,458	80,0	10.0	1928	Area	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	IGMAND 37800	77
% 69'8	124,169,25	80,001	55.08	7,0451	, illi	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	20NO 68	22
% 22'0	SE.C8C.E	27,70A	01,756	8	ı ili	DOWNING OF CHAPP ACC GALVANIZADO	ADDOS Proprio	
22 BC.8	40,182.0ET				112	SERVINOS PRELIMINARS		2
46 00'0	01,065.7	12,927	00,555	01	8901	Loospåo de contanes - Escribido com banhero - 6.20 x 2.20m	32R0 788A	71
% Z9'1	00,881,75	1972	31,81	0021	H	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRANTE SEESS	6.1
247.96	09,110,86	3/109/6	2,881,02	04	CBM	ENCYPREGADO GENAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPLEMENTARES	IGAMIS STREE	21
% 91'T	00,474,00	62'001	99'09	009	н	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	IdVNIC 11106	1.1
% 66'8	07,528,061			1000		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Na Final Labor	1
(%) osed	1610T	Mail Tolay	TinU toleV	วมยกต	pun	pescuitgo	categ ofice	n wen
						solietnis otnems210		THE REAL PROPERTY.
	copeueuos		%45"		SINAPI - D422	בשיעלע בס כאדציעוב		DI Billo
	cargos socials	ua	TO	18	soones	Obta	No.	1002 mm

Avenida Flavio Ribeiro Coutinho - Centro - Santa Rita / PB





% Z9'0	00'695'11	10,11	09'6	19/2101	100	LOCACAO GONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE E SOUPEZ CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3	ondore 1100MC	127
% 69%	SC COL EN	El ZPI	10,411	1972101	,w	Pavimentação em concreto uensoto, tomptos e adentado, amado, Pavimentação em concreto uensoto, figo tech - sione ou similar, e - ficin, fiest for-sons ou similar, e - ficin, des estados, figo tech for patricia, not juntas semada sossada qui, not juntas campos a suspinar.	3090 9001	227
% 99'0 2'16 M	46.038,60 7.992.00	99'11	05'6	929	, un	SYID 3-DITION - MEY DIT PRIO GRAMILITE LOCACAO CONVENCIONAL DE CBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABLIAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3	ondord (100.R0	421
42 88,1	26,968,20	80,95	36,16	D69.	,w	VEZES. PISO EN GRANILITE, MANNONITE OU GRANITINA EN AMBIENTES	IdVNIS CS.(101	433
% 94'0	07,180,11	90'91	68,51	069	a(tt)	LASTRO DE CONCRETO MAGRIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	MANIE OF COS	422
2,36 %	59,616,64				-	SOLO OU PADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. AY 07/2016	70000 00000	
5 201	ER 555 91	£2,81	97.31	1901	g/LU	OWNERS & OWNERS AND AND A STATE OF COMMENT	2000 31.191	77
% 80°0	06,741,1	61.61	15,35	09	un	Omera e distate em pracas, fornecimento e prantico. Planta e Abaccad roxo (tradescanta epatitucea), fornecimento e piantico.	3090 30101	277
20,03 %	412,55	18.58	er,88	9	un	obnetq = obnemicamor, mbd, t=rt (eludeast) axor, =qt = stnerq	30NO 9215	544
20,0	06,465	96'99	63,73	9	un	Planta - the anaeleo (tabelous drysotrious) n-1,00nu fornesmo e plantio	7633 ORSE	22.2
% 4170	2,404,80	40.08	32.15	09	un	e chrombemst ,m30,1 =n (minocettiaq elnocián) diegegeg elnocities - etneliq	359O 199L	577
s ici	P9'060'61	09'09	LE CH	50,500	n	CONFECCIONADA EN CONCRETO PRE-PABRICADO, DIMENSÕES CONFECCIONADA EN CONCRETO PRE-PABRICADO, DIMENSÕES CONFECCIONADA EN CONFERIOR X BASE INPERIOR X BASE SUPERIOR X DAS SUPERIOR X ALTURAL, PARA, PARA LINDAMA ANA ALTURAL, PARA LINDAMA ANA ALTURAL DE EMPREENDIMENTO X ALTURAL.	MANNIS SLEPS	977
% ZZ'51.	25E,840,36S					A MOONO TA		9
761470	56,586.01	16,11	09'6	ET, TTB	elle	LOCACAO CONVENCIONAL DE CBRA, ATRANCES DE CABANITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	owdere 1100MC	1.8
5, 60'0	16,592.1	17,89	P1'99	9'91	-100	ESCANAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL. A 1,30 M, AF 02/2021	14VNID 95006	2.8
% 09'0	99'999'9	96'19#	15,016	9'91	,iii	ENBASAMENTO CPEDRA ARGAMAGSADA UTILIZANDO ANG.CIMIAPRIA	SHOOTS Proprio	5.3
% 10'0	86,541	99'9	85,8	21,62	·w	EASOULANTE 10 M° - GARGA COM ESCAVADERA HIDRÁLLICA (CAÇANEA CARGA, MANDERA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINAÑO	angore Trades	1.2
% /9'0	19'900'8	80,18	10,88	59'501	,w	LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A SAF SEM VÃOS E ARGAMAGOS DE VERTICAL DE 19X 19X39CM (ESPESSOUR) DE PAREDES COM AREA ALVESTOR DE 19X 19X39CM (ESPESSOUR) DE PAREDES COM AREA ALVESTOR DE 19X	1dWNS 19719	9'5
2 60.0	18,576.1	07,2	957	SING	188	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEN PRESENÇA DE VÁCIO) E CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEN PRESENÇA DE VÁCIO) E	IdVINIS 16828	9.9
	a sientie					ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA A100L. AF DESO14		

Aventas Plavio Ribeito Coutinno - Centro - Santa Rita / Pla



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CNPJ: 09.159.666.0001-61

5.7	67792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA	III.	241,2	25,77	32,12	7.747,34	0,53 %
5.8	2295 ORSE	DE 25 MM. AF 06/2014 Pritura para elderiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta acrilica convencional - Rev 03	m*	241,2	32,98	41,11	9.915,73	0,68 %
5.9	3212 ORSE	Coichão de areia	2018	84.56	96.49	120.29	10.171.72	0.70 %
5.10	10069 ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em ago gaiv.3", com requadro é redes de polietieno fio amm (conjunto pratisal)	par	1	4.364,39	5.441,08	5.441,08	0,37 %
5.11	74244/001 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ADO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO Z., COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PIO 14 BWG E MALHA QUADRADA SISCIM	m ^a	594,24	200,00	249,34	148.167,80	10,18%
5.12	100758 SINAPI	PENTURA COM TINTA ALGUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÍCTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	ant ^a	594,24	31,32	39,04	23.199,12	1,59 %
5.13	2432 ORSE	Poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", clesticador e catraca	par	1	971.21	1.210.80	1,210.80	0.08%
6		PISTA DE SKATE				0.000	43.512.78	2,59 %
6.1	97634 CINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÁNICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	III)*	64,72	30,5	10,03	540,84	0,04 %
6.2	9162 ORSE	Demotição de concreto com martelete e compressor	ma	13.52	63.00	78.54	1.061,86	0,07 %
6.3	SR0017 Proprio	CARGA, MANGERA E DESCARIGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0.50 M° / 111 HP\ E DESCARIGA LIVRE (UNIDADE: M3)	m*	19,51	0.30	6,66	129,93	0,01 %
6.4	11472 ORSE	Regularização manual e compactão com placa vibratelta	in*	168,96	8,69	7,09	1.197,92	0,08 %
6.5	94995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO	m*	168,96	74.55	92,94	15.703,14	1,08 %
6.6	97097 SINAPI	CONVENCIONAL ESPESSURA 8 CM. ARMADO, AF 07/2016 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTENCIA, AF 09/2017	m ⁴	168,96	31,23	38,93	6.577,61	0,45 %
5.7	10570 ORSE	Regularização de reboop interno, de parede, com argamassa trago 16 - 1:2:10 (cimento / cal / arela), especiaira 0.6 em	mz	54,72	7,41	9,23	805,06	0,03 %
0.0	****	properties	40,0	54.72	13.70	10.02	565.21	0,05 %
4.5	20121 201001	CASAS, DUAS DEMÃOS, AF 05/2017	m,	54,72	17,53	21,65	1,190,03	5,05 %
6.10	227 ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarga- corpo)	m²	0,58	39,15	48,60	28,30	0,00 %
6.11	90030-00000	CLASOA CORRO DE ACO GALVANIZADO DE 1 IOM DE ALTURA. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2°ESPAÇADOS DE 1.20V, TRAVESSA. SUPERIOR DE 2; GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4.8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019. P.	м	26.05	424,01	526,61	13.786,14	0,95 %
6.12	2337 ORSE	Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão	m ^a	21.12	8.33	10.38	219.22	0.02 %

Avenida Flávio Ribeiro Coutinho - Centro - Santa Rita / PB



PREFETURA MUNICIPAL DE SANTA RITÀ 13-100:159-621 (0) 1490

% S0'D	71,957	96'199	570,54	91	, au	ENBAGAMENTO CIPEDRA ARCAMAGGADA UTILIZANDO ARG CIMARENA EL	ongord Stocks	227
	10000			\$2.00		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL. A 1,30 M, AF 02/2021	IdMNID 99005	121
% 10'D	86,601	47,59	51,33	91	-till	(4) DI LIO BOMBIN BOADININ IBOAD MOD A MAN AN A	AND COLOR	2.7
76-E-9 U	FF 333 C			_		UTILIZACÃO DE BLOCOS CANALETA AF 03/2016		
% 20'0	19'992	19'90	00,16	6'9	W	CIVITA DE AMANIMAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM	IDANIS 20552	21.1.7
% 00'0	43,72	10,65	26,16	21°1	JU.	AF DIGITION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	MANUS RECOUL	11.1.1
% 00'0	29'11	10,38	6,33	21'1	+513	očmab 1 - (obszinsvisg opisia) simszástad obnut ab ošąsoligy.	2337 ONSE	04,1,7
% 20°D	18,882	07.85	18,22		MI	Contents gavanizada	43313 OHDE	6.1.5
29 TO,0	10,110.1	28'89C	12'165	9'6	191	TUBO DE ACT PER US. (4"), CONEXÃO ROSQUENDA INSTALADO EN PRUMADAS - (4"), CONEXÃO ROSQUENDA INSTALADO EN PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 102/02	IdWIIC STEED!	01172
						de selador acritico, O2 derrácis de massa acritica e O2 derrácis de trita acritica.		
	market 2	11710	44744	26'21	200	Pixura para extendres, soore paredes, com ixamento, apricação de 01 demão	3390 9622	2372
20,0	738,74	11,12	32,95	20.25	Ame	\$100/90 34 MM 35 30		
2° 20,0	61,178	22,52	17,25	26"23	,w	HOST OF THE PRINCE BY PRESENCE TEST, PREPARED MEDICAL AT DESCRIPTION OF THE SENT PRESENCE AND LABOR MENUALMENTE BY PANCE CEGOS DE TRATADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA	IdWNIG D6228	91.7
% 10°0	24,501	01.8	9579	76.17	,tal	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁCIS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PRESENCA DE MACHARA	IdVNIC #6929	51'L
% \$0'0	88,478	67.52	64.47	tr.t	gian .	DE 0,60 M* / 111 HP) E DESOCARGA LUNTE (JUIDADE MUI ALVENARIA EM TLICLO CERAMICO PURADO SX13X190M 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TIVACO 1.4 (CINENTIC E AREIA MEDIA IMAO PENEIRADA), PREPIAGO MANUAL, JUITA I OM	POANIE SEGNACEST	1.1.7
						BASCULANTE 10 MP - CARGA COM EDCAVADBIRA HIDRALLICA (CAÇANIBA	A	
% 00°0	96.7	99'9	56,8	701'1	244	CANDA, MANOBRA E DEDCARDA DE BUTULHO EM CAMIN-MO	ONGOTH TY DOME	27.7
1000	26.4	22.2	26.7	103.1		7.1		200
20'D	75,635	96'197	48,078	96'0	gUU	ENBASAMENTO CIPEDRA ARGAMAGGADA UTILIZANDO ARG.CINVANZIÁ ENBASAMENTO CIPEDRA ARGAMAGGADA UTILIZANDO ARG.CINVANZIÁ	SROOTS Proprie	21.7
5 00'0	66'99	74'99	71'99	96'0	,00	ESCRAYOVO MYMNYT DE AVITY COM SHOLINDIDYCE MEMOW ON IGNYT	92228 SIMMH	UFZ
% 6Z'O	4.150,60		-	1000	-	BALANÇO	The second second second	1.1
% CC'E	42.626,05					DLAYGROUND		- 1
	EVA SE					(crobreynos	2010.005	713
% 90°0	C1,888	18.87	12.73	27.12	2120	Proutra de acadamento com aplicação de D2 demade de tinta acritica.	3090 8625	
% 90°D	58,458	40,ec	31,32	21,12	, uu	PRIVIDIA COM TINTA ALGUIDICA DE ACABARRITO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A RIGLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (© DEMÃOS).	PANIS 827001	613



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUTA MITA 18-10001-88-681, 99, 159-66-60001-61

96 2070	77,416	21.25	77,25	8,6	ķitz	EMBOÇO OU MASSA UNIOA EM ARIGAMASSA TRAÇO 1:23, PREPARO MEGÁNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA POSONIA, AF DEIZO14	FGAVIC 26778	7.3.6
	95555					ESTRUTURAG DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PREMOSEM DE CONCRETADO EM BETONERA PEDRERIO, ARIGAMASIA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 1.004. AF 06.014		
44 0000	96.55	07.8	85.7	8.0		ASSENTAMENTO COM PREPARO EN BETONEJA. AP DECOSTA	TURNING HOUSE	7.3.6
% coto	62,804	\$9°201	05.88	-	7500	HARRING CE SYLACISM (ESPESSUR) DE PAREDES ON ATRIONING.) SO ASSAMASPA E SO AND SINCE SU ASSAMASPA E	AND DOM	STANCE OF THE PARTY OF THE PART
~ + 1111	- CG 34F	FA 501	C5-94	97	- Pare	THE SECRETARY SECTION OF THE SECRETARY O	LAARC CLOID	4,5,1
% 00'0	48.42	99'9	56.8	323	- 100	CANDA MANORIA E DESCARGA DE ENTULIO EN CAMBAÑO	0000M-7100MS	177
5-01°0	12'007'1	25'107	+6,016	tere.	-111	PCL		
38 09 0	FE 204 F	44.141	PROPERTY.	1000	700	EMBASANEO CPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ANG.CINVAREIA	SHOOTS PRODRIE	7.3.2
% Z0'0 % 1Z'0	3,002,39	7Z'99	pt.200	3.24	- 111	ESCHAPOYO MYRATE DE AVEV COM BEJOE/TADIDVOE MEMOL ON IGNEE ECHILIBRIO	IdVNIS S9666	13.1
% 00'0	19,95	86,01	65,8	3,845	,uu	ośmeb t - (obszinsvieg opeig) striszbited obruž eb osgeolgA	2337 ORSE	17.2.1
% 10'0	06,001	10,66	20'10	5,645	*122	PINTURA CON TINTA ALGUDICA DE ACADAMENTO (ESMALTE SINTÉTRICO ACATAMACO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES ACTAMACO (02 DEMÁCIES AF 01/2020)	IdVNI0 892001	01.2.7
% \$1'0	59,751.5	18,885	14,162	7'1	71	001 NO AGEMENT CENTRAL SA CASALATENTE OF SERVICES OF S	IdMNIC GLELOI	6.2.7
% 52'0	31,158.8	92"191	61,561	23.4	n	OAXBNDO AGES DE SALVANIZACIÓN DO OSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXA DE OBUT.	lavius geess	82.5
% 20'0	351'99	11'12	32,96	1.7	, III	Partura para esdenores, sobre paredes, com lixamento, apricação de 01 demãos de selador acritico, 02 demãos de massa acritica e 02 demãos de tinta acritica, convencional - Rev 03	3390 9622	121
% CO'O	228,05	21.125	11.80	12	- Lilli	EVBOCO OU MACCA UNIOA EM ANGAMACIOA TRAÇO 1:23, PREPACO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CECOS DE TACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁCIOS, ESPESSURA PROSENIA AF DICENTA A DECENTA A PROPENSA DE MACOS D	IdWNID 25/1/9	126
% 00'0	75,05	07,8	95'7	1.7	-sur	ESTRUTURAS DE CONORETO DE VECHADA, (SEM PRESENÇA DE VACOS ESTRUTURAS DE CONORETO DE MACHADA, COM COLHER DE PEDREMO, ANGAMASSA TRAÇA 13 COM PREPARO EM BERNERA PLOSOS PA COSOS.	IdMNIS MISZIS	125
% 10°0	69,461	80,18	10'99	2.4	FILL	ASPA MOS SEGMENTS DE BLOCOS CERANICOS ONTRADOS ANTANTAN ASPA CON A MOS CONTRANTOS DE BLOCOS CERANICOS DE BLOCOS DE B	IdVNIS 19729	AST
% 00'D	50'01	99'9	96,3	98,1	·m	CARGA, MANOBRA E DESCARGA CE ENTULHO EN CANINAÃO BADGULANTE 10 M² - CARGA COM ESCAVADEINA HIDRÁLLICA (CAÇAMBA DE 0.50 M² / 111 H2) E DESCARGA LIVRIDADE: M3)	ongord T100A2	6.27

Avenida Flavio Ribeto Coutinno - Centro - Santa Rita / PB

64) 659 sames - ottness - organismos calegia glygin estreya.

	<u> </u>	···.	-			AND GENERAL OF ASSESSMENT SOURCE AND CONCENTRATION OF ASSESSMENT OF ASSE	; ;	
	i		E >	:		SOUN ACO NEW LAKEN CONTINUE ACTUAL ACTIVA ACO CHOSTAN		
			!			20 KONČEO COĆTĖ YKON VAIDSSAIDI POSIJBION 30 TVINCISTADY	,	
25 ST. P		CAT.	16301	बु का	, .	AN EDDANTA SECURIO SOCIO SOCIO SOCIO SO VOLUMBATA	(c)#48-525(2	
						ASSOCIATION OF CONTRACT ASSOCIATION (N. 1.1.) WE ASSOCIATE (N. 1.1.)	į	
% DOTS	34.16	2076	200	232°		CHRISTON RECOGNING STANDARD SAMERAW AND SAMERAW	cadous cromas	医穿上
* JUL D		🍑 🕶	'					
5 A B	S110f15	26 kgr	. ÞEB 44	. 105 7	چ و س	ASTRAKTO DEM CONTACTO ACADEMINENA ANTIGOS CONTRACAS CONTRACTOR	ं कंक्रम डावास्ट ं	<u>za</u> t
41 7775	90791E		Anna America		-	AND TO ROUND STANDON FOR MICE A NOTICE AND STANDARD OF A STANDARD. TO STAND SA STANDARD OF	PANE MAZZ	192
427) 201	2015-00-14	72'89	. (1915)	141		EPOMACAO		24
*** X				· · · ·		CORNE AV		
	:					ASSIMENTAL AND NEW CONTROL OF A USE AND EACH AND		
et 11 20	-82'00).	10'00	. 15 H	est z		CONTRINS STANDED OTHERWISE SET ASSETTING A ATMIT ACC AND RES	LANGE VILENA	1174
aroco.p arinò b	07.0E	95 OF	200	55-E		obrest 1 - (describered) april processing dural ob adjustice.	7500 200	0174
				. ,		OSOSON AN OCCUPANTON E CONTRACTOR		:
	·					SAS 30 SPANUTALED SANAM NEI OGNATIEM (FT) 25 KG AGASGASCA	MANUS SESSES	_ E ¥£
% 94 D	de des s	ei gr	ecus	776	Pi	CONTRACTOR - Per 62.	MANUS RCSCO.	
	•		i		:	entre en		
医对邻	65°010°C	14'17	See Co.	ES SP	, ****	Princip 10 to character, commission, commission and principal description of the character of the commission of the character	39MO 967Z	#AT
		·				CHAIR OR ALANCES CHAIRTAN AS STANCE MILDOO COM	Iches SOZDE	LV2
# TOP	es, the	70'00:	0215	6.25	, DI	MINIOR AND	" wines series .	
						MARKES CECCO DE LACADON (SESS MARKEMEN DE ANOQUE ESCRIPCION)		
	•					ME STUDY COST BETT THE SENT AND LANGUAGE INTO COMMON AND THE BANK STUDY OF THE BANK STUDY OF THE SENT SENT SENT SENT SENT SENT SENT SEN	LAGUE WILLS	. av.
æri,₽	Section 1	51. <u>56</u>	TI.ZE	0 6.84		OF MARCH 1521 COART ASSAULTED IN MACHINES 1231, PRESENTO COSTO	PANIE CETTO	
	:				•	APPROPRIES NO CHANGERS (NOO 6.5 COART ASSAULATION LOWINGERS)		
						ESTACIONAS DE CONCRETO DE FACEMOA, CESACOUCION DE		
* 200	37.575	_ E.E	- QC V	16.04		CHANGO VELICADO EN ADRIAGO FIRMA MAGRANA ANTIGOS E DE ITAD NA CLID HAS E DESCRIBO PRIMA MARIANO E MARI	Finis seri	aa t
	1					AMACULANTE 10 MP - CHREA COM ESCAMADEMA HEXPAULACA (CACAMEA		
% DO D	£1'1Z	99'9	55,6	744	200	CANCEY WANDERS & DESTANCE DE BILLION SA CARDINAD ASSELLAMENTO SA ESCHALIO SA CARDINAD	व्यक्तित सक्ति	N.A.T
~ .					. •	ALTERNATION OF A PARTY BY DESCRIPTION OF GRANTA		
	:		?			FENDY WARDS ON IGNAL Y BY, 32N APOS & AROMANSA DE ALEMENT OF BALLETS COR ALEA ALEMENT OF BALLETS COR ALEA		
% C1 Tr	PE ZHE L	80 19	10.36	er.		AN SOCIALITY SOCIALISM INCOMES INCOMES TO CACAMENTA	LOWNER LANCE	
74.6		40 .4		, 44 660		#I		
2 EÚ.	85.45£ r	25 L38	DE DEC	21.E		AEPAND DIA COMEDITO ATMENANCEM AND TO COMEDIA MESSAGE	utigorii Statoca	
\$ 10°0	200	11.00	71.'99	512	. واو	A 1/2016 AF CENTRAL DE VALA CESA PRESTANDICACIÓ MENOR OU IGUAL.	LOWING GOODS	174
7620	07,022,01 57,001	· ' AT 180	#1 30 ·			SAMOO LOGICAL CONTRACTOR AND	=	- TZ
VALUE	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		- 1	* ac.e	* † * * *	CONDUCTO COMPANY		, ,. <u>-</u> ->-
	: _		·		:	COLUMN CONTRACTOR DE SERVICE COLUMN SERVICE DE L'ANTINON	3010,362	· ,-,
<u>% 2000</u>	16,500	<u>. 61°147</u>	26720	9¶	ملكي	chants to de objeçane, generated more, anticare, assertate care care experien-		554

PASPETTURA WANGEAL DE CANTA NITA CWP1, 09, 189, 666,000 1-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CNPJ. 09. 159.565/0001-61

ì	36.65	2 43	g H	1145.07	0,00 %
ui,	28.92	31,38	10°00	1,130,19	0,03 %
E.	2,32	367,00	457,53	1.061,46	0,07 %
	0,3032	2,635,44	3.265,60	996,19	\$ 10°0
è	5,07	168.72 27.891	12	1.071,59	2,000
į.	21,5	25.95	41,11	99,099	0.06 %
				6.110.73	0.42 %
è	80'8	98,43	120,23	49.476.70	3,40%
		A perticus	E 3.65 FE	E DAR PA	11 15 15
	-	1.930.71	2.407.01	2.407.01	0.17 %
5	117	2.815.96	3.510,65	10.531,95	0,72%
5		818,00	1.019,50	1.019,80	0,07 %
un	10	3,577,71	4,460,33	4,460,33	0,31%
5	**	2,887,71	3,600,10	7,200,20	0,49 %
un		2,401,71	2.994,21	2.994,21	0,21%
The same		1.654,71	23628	201216.5	1,151,0
	•	2619,71	3265,99	9,797,97	0,67%
	-	2.012.90	G 500 31	12,000,01	0,24 %
				1.735.54	0.000
5	A	346,42	421,50	1295,64	0,009 %
				1,031,03	2000
,w	1,2375	25.14	72.72	90'50	2,000
ì	1,2275	20,31	28,23	34,33	2,00%
90	273	17,21	21.45	113,25	2,015
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		28,23 20,23 3,03 3,03 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,1	28.92 28.77 2.32 26.50.44 3 5.07 16.534 3 5.07 16.534 3 5.07 16.534 3 5.07 16.534 3 1.09.0777 3 1.09.0	28.92 31.38 39.09 1 1 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

Aventas Flavio Ribeiro Coudinno - Centro - Santa Rita / PB

PREPERTURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CNOM: 09.159.6666000+61

								4 2225	
924	929 14, 30 444	PILARDE, LAURS ETIDIDAÇÕES. UTILIZADO AÇO CARD DE 6,3 MM -	1473	:	24,830	17,01	24.20	23007	0,04%
25	928 17-51AMP1	MONTAGEN, AF 12/2015 ARMONDO DE ESTRUTURAS DE CONDRETO ARMADO, EXCETO VICAS, PLANES, LAJES EFUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,0 MSA -	KG		12.61	16,49	20.55	259,13	0.02 %
	\$3070 toron	MONTENESS AF 120018 CONCRETO FOR - 20074, TIPAÇO 12,73 (CALERTO AREA MEDIA/BRITA	- · · · · ·		0.3075	334,07	418,48	128,06	Qai &
25		A - PREMARO MECÁNICO COM BETOXOMA 600 L. AF 07/2016			4.35	77.//1	9630	41977	-000
2 .7 ····	32271-8:MAPL	PARTECOLOGO DE POPRAN PROBE CALERA, MAI MADIERA SERVICIA, E-ES MON. AF OBJERO			•	•			-,
2.8	. व्यक्तिम् संस्थित	ACCEMBRITO POLICIO PARA PISO 15º CONCRETO ARMADO DE ALTA TREBISTIDADA, AF 08/2017			r,dež	31,23	25.00	£704	0.00 %
29	183783-BNW1	PEO ES CRANTITE MARUKORITE DU DIVINITIVA EM AMBIENTES	177		0,2073	31,36	35,00	13,00	0,00
3_`` . `	·	(Arrigination A.P. (1978)20 Games de A.Chino.Scini (1. APORCA)	٠		·	186.79 (**)	194.22	4.794.12 4.750.12	0.22 1
3.1	STATE OF THE PERSON NAMED IN	binos de-cancrejo em alvergala da lipida, billisto em cancreto Arresto, sem empelo, plutado com anos borista, 2 depútes			202	1285,750	194,22		-
.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Militar interpretation (L= 1m)	٠.٠		55.E	147,96	184,30;	40.345,45 10.231,75	3,62 9 0,71 T
(i	97101-SNA91	DEFINACION DE PARION ESPERANDA DE 10 CM, PIDI - 30 MPA, COM USO DE PORMAS EM MADEIRA SEPONEDA, AF 02/2017	***				- 1	:	-
LŽ	1225-OFFE	Survey de concreto em siverente de Sjoine, assemb em concreto armano, sem provido, pirtigijo com tiuto parjetos. 2 deminis		. '	105	155.79	114.22	20.383.10	1,497
٠	67517 ANNAY "	ALMENNIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERMINOS FLAVORS NA HORZOMAL DE LEDIKINOM (ESPESSARA 14CM, BLOCO DETADO) DE	47		42	134,62	(C.13)	7.040,05	
		PARIEDEN OCH ANCA LIDUDA MENDR GREENFOON VAOS E						!	
		ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF OROMA CHAPESCO APCICADO EM ALVENDRIA (GEM PRESENÇA DE 1970S) E	: <u></u> _	. . .	<u></u>			وأستنات والمستناد	
····	STORE SULPRI	EXTRAITURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLMER DE	: •••		18,75	4,245,	9,70	448,88	цшч
		PERRENO, ARDADASSA TROCCO II S COM PREPARO SA SETCASSA.							
:5 "	67792,51NAC	PZBOCO CU MASSA URCA SI ARGAMASIA TRACO 1231. PREPARO			78,7	25,77	32,12	2.527.83	0,171
	,	MEDANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICATIA MARIJALIZANTE BM PANOS CEGOS DE FACHRIJA (SEM PREMINÇA DE VÃOS), ESPESSURA					:	į	
LG.	* 2060 CFGE	CE 26 AMA AF 06/2014 Prima para entransa, escar pareses, com escretos, aproprio de 91 decido	œ		78,7	32.96 ···	741738) "	3.23536	0.2211
		ce estados acelero, O2 destados de cupada hortica é O2 catellos de latin acelero consumitado - Principa				·			
i,		Parisonom (artificilira (l. = 4m)	 		29.6	147,95	194.44	53.757.76 5.774.00	Q369
Ĺ1	9740HGHAPI	(BERNICA) DE BALLIER, ESPÉSSARA DE 10 CM, FOX - 30 MPA, COM 1800 DE PORMAS EN MADERIA SERVADA, AF, PROMIT	<u> </u>		معد ارج	:	- 1		
¥	3020 0000	Сугор функция ин места и субли, жило и полочно и под се епина, ружно одну тру дочета, 2 места.	, n		49	155,78	194 22	8.730.00	
8.3 ·	975E7 (SIRAM	ALVENINGA DE VERNINGA DE BLOCOS CENÁMICOS PURADOS NA HICEGORÍAL DE SULCTURA REPRESINA SCIA DE PAREDES COM AREA			38,4;	54,37 ²	-2	3.001.00	0.21 %
		LICUIDA MARCE OU KRIAR, A GAF SEM VÃOS E ARCHAMASA DE		:	į	j	:		
	<u> </u>		<u>:</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



ATHE SAVIA SUNUNCHAL DE SAVIA PITA 19-1000/3-36-001-0-1

4115	ed 2001	297109	26/2149		MIT	TIT DE PORTA DE MACETIA PARA PERME, SCHI-CIA, ILEVE DU MILLAN, PADRÃO POPULAR, SOXZIOCA, ESPESGURA DE 3,5CM, ITEMS INCLUSOS: DOGRAPIOSAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, PECHADURA DO DIMIENTO E INSTALAÇÃO, AF, 122019	LAMIS 1690SI	01.01
1111111						POWECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF DIZOZO		-
16 70,0	20,800.t	68,918	416,73	5	NO.	VASO SAVITÁRIO SIPONADO COM CAIXA ACCIPILADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, SIZ X 40CM-	PANIO 15888	6'01
% 20'0	TI WEU'S	10,018	96,915	0	1971	THANKS OF MANDER TO THE MEDITAL OF INDICATIONAL OF MILEGAL MANDER OF A STANDARY OF THE STANDAR	HAMIS COROS	6.01
% 80'0	797511	17,885	89 152	2	1971	MANANDE APOIO RETA, EM ACO HADA POUDO, COMPRIMENTO SO CM.	HMMIG1999001	101
₹ S0,0	98.880	159,43	C6,204	5	un	practica para pus e enquie practico. Tomeira para tavationo, (193, Docol, ref. 2005/056 ou similar	9090 110T	9.01
% 20'0	304,86	EP 7551	122.27		un	Cuba de jouça de embufir (avai ou oroniar) indusive artico piastico, vaivula	3087 0928	9.01
% 10'0	511'69	70,13E	281,60	E09'0	gill)	Eancada em grando cirza andodrina, ⇔2cm	3090 F8701	3,01
% 21'0	2468,16	17,12	33,24	95'65	,w	FORRO SATURE RESIDENCIALS RESIDENCIALS RESIDENCIALS AND THE SATURE OF TH	MWNID 60196	5.01
% 60°0	69,316.8	11.14	35,98	66,761	ęiii .	Pirtura para interiores, sobre paredes, com tramento, apricação de 01 demãos de linta de liquido serador acristo, 62 demãos de massa acritica e 02 demãos de tinta acritica convendonal - Rev 01	3SHO 9719	201
% 62'0	4275,44	11717	32,98	PQ4	,uu	Pintura para extendres, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 11 demãos de selador acritico, O2 demãos de massa acritica e O2 demãos de tinta acritica convendional - Rev 03	20NO 8622	1.01
% 15'L	21,979,95					CASA DE APOIO		10
20,02 %	7,584,00	09'954	66,808	01	ebsbird	OAQAJATEM E OTNEMICEMPOR - DOVITEJEG CEROTEJCO	ongotel er oans	172'6
% 25'0	7.584,00					Coletores selettvos		7.6
						Deficiente i dos de la companie de la fixación de la construcción de l		
₹ 50,0	224,99	66,465	55,001		un	- observed otherwindschaft - "mo 56 x 65 cm; dissense on established of a second otherwindschaft - "mo 56 x 65 cm; do 5	30AO 10851	2.9.5
62351120	30.00	1445	1000	22.6	7.00	action, acmenicocetad) letrostror objections energ amenas-morn et objection		
46 10,0	16'66	1571	11,64	999'9	,III	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de nestra acetica, e	3724 ORSE	1.8.6
% S0.0	334.90					ofnermenobate3		2.6
44 20'0	17,182	139,664	11211	0'1	juj	Atento com aleja filita, compactado mecanicamente, inclusive aqualção em depósito de material, esmissive transcorte - Rev 03	2523 ORDE	7.8.6
20113				222	122	de selador acritico, 02 demãos de massa acritica e 02 demãos de tinta acritica convencional - Rev 03	2200	7.00
% 12.0	16,550.5	11,13	32,98	73,6	LUL	Pirtura para exteriorea, aobre paredes, com liturnerito, aplicação de 01 demão.	30AO 3052	9.8.6
						PANOS CEGOS DE PACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA PANOS CEGOS DE PACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA		
26.41.00	87,084.5	51,55	11,82	5,87	,iii	EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 12.8, PREPARO	IdWNIS 26/49	\$96
% 60'0	16'757	04'9	857	6,85	gists .	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM PREPAGO EM BETONEJRA PEDREJRO, ARGAMASSA TRAÇO ES COM PREPAGO EM BETONEJRA	MANUS ABBTR	126

Avenida Flavio Ribetro Coutrino - Centro - Santa Rita : PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CNP2, 99,159,866/0001-61

34,671,731,f 61,647,785 83,556,484,f				Total and BDI Total ob lesor lesed lesor				
16 96'0	14,330,93	74.2	02.5	75,0555	,613 (18)	FINESY DIV DV. OBLY FINESHIPS BURN	ONGOIT TOOOMS	121
26 E1 ,0	00,152,1	29,00	96'00	OS	un:	Conector curina 4 x 4 AWG CAA, formedmento	B3HO 091#	01.11
16 00'0	89,486.4	96'96	26.63	221	Nn	AN TRELE FOTGELETRICO PARA CONANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERVA 1000 M FORNECIMENTO E INCTALACÃO, AF 3612020	IdWNIS 209101	511
× 12.0	76706 E	96'9	790	699	W	CAGO DE COBRE RLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 I/V. PANA, CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Idenis Losio	911
76 94'0	00,810,11	44.41	9031	009	142	Formedmento de cabo multiplescado para rado 3x1x16+16mm2	3340,0455	£11
% 90°0	07,601.1	SL'PL	36,11	87	un	INSTALACACA, AF 123917 Formedimento de conector perturação 25-95/2 95 mm²	3325 0458	
46 60'0	90'000	2176	75,50	1	NO	HYDLE DE YLEHBYWENLO 3/F BYWY 2BOY - FORMECIWENLO E	1dVNIC 99696	2.11
% 21'0	06'297'Z	95'111	09,68	22	un	Fruurusus abo ebos de eurorup com rembada ses actes	10352 ORSE	1.11
7617	07,860,72	88,558,5	29,501.5	22	NO	PORT OF THEIR ARETALICO, COM ALTJANA DE 7 A 9 METROS, COM TRES PORTALAS. L'AMPAGAGI DE LED - FORMEGIMENTO E INSTALACAGO.	ONGOTH ASSOCIATE	£.11
% 90%	65,117,61	997229	11007	Q1-	un	Puthelby Sim LED 200W de potênda, branco Prio, 6500A, Autovot, marca G-	12808 ORSE	211
% 18't	87,118,801 84,149,98	16'287'8	2903.62	92	:NO	INSTALAGOS SE ELÉTRICAS INSTALAGOS ELÉTRICAS POSTE TUBULAR METALOG, COM ALTURA DE 7 A 9 METROS, COM DUAS PETALAS, LÂMPADAS DE LED - FORMECIMENTO E INSTALACÃO	ongort csoons	F11 11
96 ZL'0	89,137,5	12,005	200,75		un	Ponto de luz em teto ou parede, com exercouto de pur hexiver sarronado	3395 ORSE	P1'01
20,03%	09,115	131,62	88,801	31.5	+113	Grade proteção of barra chata 1/8" x 5/8"	3090 8481	51.01
56 1.0'0	120,44	12'21	1271	P4*2	200	COM EXECUÇÃO DE FURD - FORMEDINENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019 DEVAÃOS AF 13/2021	IdVNIC 11 2201	21,01
96 53 65	07,888.1	SCALE	78,878	E	NO	NOT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MIÈDIA). PADRÃO POPULAR, 90X2100M, ESPESSURA DE 30M, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇÃS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, PECHADARA.	14ANIS 999001	4.4708

Rayanne de Oliveira Silva Engenheira Civil



PREFETURA MUNICIPAL DE DANTA RITA. CNPU DE 15E 66ESCOT-EI



			Memilità de Cabralia
Bern	Descricks	Clest	Quart. Memoria de Cilicado
	ACREMETRIAÇÃO LOCAL.		
1.1	ENGENHERIO CIUI. DE OBRA JUNIOR COM ENGARGOS. ENGARREGADO GERAL DE OBRAS CON ENGARGOS COMPLEMENTARES.	215	900.0 * 3 horas x 20 das (mile) * 50 horas mile x 10 masss * 900 horas.
13	VISIA HOTUPHO CON ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100 = Questiale de meus de duncte de dina
1.6	Longite de conteber - Deptinto com bambairo - 6,30 y 3,50es	- 11	1.500,0 = 3 Acres v.30 Sec (min) = 3:0 hours min v.10 meses = 3:00 hours
-	SETUNGOS PRISE, MONARIOS	meta :	100 = Lecaylor durinda a guertilinde de tressa que desir dutor a sibra
24	PLACA DE CIRRA THI CHAPA ACO GALVANDADO	lisant:	60 - 45m+25m
3.7	Tagums are diagn companies age of tiles of saco	201	13-67 = 900. Min x 2 00 m (Partners safter & boome)
2.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERINCIES COM MOTOMIVELADORA, Mª HIDHA	120	7 XI CO = Acres 120 II S FINGS
2.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA EL ETRICIA ADREA TRIVADOS ADA	Cristia	1.0 · Extends products de exemple
0.0	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA	Charte	1.0 = Entrada provincina da digua
2	DEPOLEAD		
3.1	Plantogili da poste de sonarela armada aspiro armair da digita 7 - Rev 81	46	11.0 - Quantificate de postes lecontribito in loss artiss de naturas.
5.0	PlantingRo de pracia, pulsa londo, com utiliaspilo de retro esparadora.	wet /	E/O - Committee de africares productivas de presidentes des des presidentes des distribuitos de consequências que superiories acedes formado de presidente a reso des anterior de presidentes de consequências que superiories de presidentes de consequências que superiories de presidentes de consequência de consequência que superiories de presidentes de consequência d
4	INFRAGIFICATIONA		FREE HELDER
4.1	PIGO INTERTAVADO		
A1.1 A1.2	EXECUÇÃO DE PATROESTACIONAMENTO DA PISO INTERTRAVADO, COM	185	23062 × Quantitata wantata an projeti
413	ENTOUGAG DE PATROCESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM ADSENTAMENTO DE GUIA MEDO PIO: EM TRECHO RETIO.	25	41 E - Duration warte a or print
414	ASSENTAMENTO DE GUA BIESO PIO EM TRECHO EURYO.	- 2	1.512.05 = 601.74 (pertinate proper + 50.76 (Description of 1) + 505.60 (Price de proper del recipi + 50.54 (Secring + 47.56 (Destruit)
415	CALADAD EN MED PO	-	#4.1 = 10.01 + 2001 + 14.00 + 27.5 - 25.00 1 HR DE - HTM DEPARTMENT DESCRIPTION OF TAXABLE PARTS
618	Plus tell directors also she'ts, the comprehe adjoints, principles elements.	-	1. New Jose Constitution of the Constituti
417	Rampa padrilo para anasso de deficientes e parassis público, am poyento	40.	15.0 = Ourstands were on a popular
4.2	PISTA DE COOPER	11700	To - continue traces at page
42.1	LOCACAD DOMESTICONAL DE CIDRA ATRAJES DE GADADITO DE TABLIAS	CORRE	1.002 PL + Area Scientistis de piede de comper
62.2	Perinadajão en colores coberto, humil, lampedo a exemple, emple,	201	1.012 M - Area de piño do compre
43	PROGRAMEITE		
43.1	LOCACAD CONVENIONAL DE CRIDA, ATRAVES DE GARANTO DE YABLIAS	CAP C	875.2 - Constituis referents as one follower figure and projets
43.3	PRODUCE GRANGITE, MARRIOTETE OU GRANT NA DIVANDENTES	3m ² 2 :-	ISSUE - Quartitions reference an que foi experificado em projeto
43.5	LASTRO DE CONORITO HAGRO, AFLICADO EM PISOS, LAJES SORRE	m*	890.01 = Careto de regularitación utilizado anil o grandita
4.8	PANASISHO		
443	Grame belates are places, formediments a painter	95.	1 (M1) 2 = 275 MI (III) the dry first facility on youth - guarantees with the control due for many
443	Planta - Alexand mon (hardemanda apethorias) , furnacimento e plantio. Planta - tyle rosa (saterbula) (le 1,00m, formacimento e plantio.	98.1	900 - Quantitade expecticade empropers, series utilizada en reser do chaferir e nos perlimentes dos bancos
444	Planta - lut amprès datedus physiotota (he t.Obr. foresimente e planta	36	5.0 = Downstrate emerganis em projeto 5.0 = Ocentritario importante em projeto
AAR.	Planta : risiliturio papagale Palituria pelbaconomi bel (Kim femacimente a	220	5.07 — Guardinan Ministra en projett. 60.07 — Guardinan anguellante en projett, sortio differda as redor de chaftet a san jardinana dia beterna
448	ADDITIONAL AND A TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	- 22	20.20 + for permanent of one product of the contractions of the contract of the permanent and the contract of
-	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	1573	70.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6.1	LOCACAD DONUTHOUGH, DE CRITA, ATRAVES DE GABARITO DE YABLIAS	m2 1	SFT. St. water two parties
20.3	TRICKING AGMINIAL DE VALA COM PROPLINENCADE MENCIE DU MUNIA. A	165	983 = 150, 4 (mingliments) +0.35 (largars) +0.5 (Mars)
83 83	THE AND PROPERTY AND AND AND AND CHEATER THE	ant.	16.6 × 190, 4.0 ((minterestr) x 0.25 ((amount x 0.5 (Atheric
	PLACE WILLIAMS EDUCATION OF BUILDING BY CAMBORD	144	21 SD = 10. Staff (Secretaria): Se interior 1.12 (Plate in Association 1.12)
D.D.	ACVENIATION DE VEDIAÇÃO DE BLOCUE DEPARADOS FUNHACIONA	W. 1	THE COURSE CONTRACT OF THE COURSE OF THE COU
94	CHARGO COLLEGE CARTE DE ARCAMANTA TRADO 1 DE MINISTRADO	45	544.7 = 400.50 = 5 = 504.64 of phase force in abstracts) = (13.22 = 12.04 = 11.36 perts agreety the abstracted = 10.35)
6.3		ALC:	261.2 = 102,32 x 2 = 204, 54 to* (Euce faces de abostate) + (13, 22 + 12,04 + 11,76 gapts sugment des animomorphy = 20,22)
Ca Ca	Prototo para edeforar, sobre provides, contributivorio, apticipio de chi denne- Colotido de anea	5	2012 - 1022 - 104 - 105
5.16	Traves obtain para futativi de setto 3-2m am apo gato Y, com neppatino e recisa.	Det .	Set Set - SetS. 77 of thread the planting in the first increases and other the sensor.
05.4.4	ALAMBACIO NASA QUACTA POLITOPORTUR. DETRUM MACKUNOS	-	1.0 = Dazalithatis inguestia are projets the See Set of 2002 to at 2002 200
W15	THE RECORD THE AUGUSTICA DE ACADAMENTO (TERMITE BISTÉTICO)	467	Set 34 + Contribute an of the plantings
513	From plagations were not not government party assumed a contra-	200	Light Constitution of the paper to the constitution of the paper to the constitution of the constitution o
	PISTA DE SKUTE		
8.1	DEMONSÃO DE REVESTMENTO CERÁNICO, DE PURMA NECANIZADA	100	5472 + Ann 12x17+30x2+40.00*+
6.2	Demolyks de procede para marbilide a pompressor	47	19.50 + (12.00 + 12.0) + (11.04 to 12.0)(2) + (44.00 + 10.00 to 10.00 to 10.00 to (10.00 to (10.
6.5	GARGA, MANDREA E DESCAPIGA DE ENTUENO EM CAMPERAD	167	19,20: at 13,52 or 11,4 depth de emplementale 15,80 of 1,90 methods methods
6.6	The plant banks manual a compactio corp maca absentia	m.*	100.00 - Recognition de trata a tres de cata que o porqueto foi deconisso.
6.5	EXECUÇÃO DE PADRIDO (CALIÇADA) OU PIDO DE SONORETO DOM	2	100 W. + Seccepto de pidar de convento
6.5	ACABAMENTO POLIDO FARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA	10.	198. W. + Fullments du piète de suscisso
63	Repair@acks de reloca anema, de servine, com arcemania final (E - 1.2.10)	200	M-70 + America (2) 4 20 America + 40 America
6.2	Propero de superficio con lla monto e aplicação de 12 ciendos de fuebo	25	54,73 + Alex 12 + 17 + 26,4 + 2 + 40, 3 m² +
610	APUCAÇÃO INHIBAL DE INICIDA ACTULIÇÃ EM PAREZOS EXTERNIAS DE Removals de extrator metrido chumba la son provinto liderativado, aperta-	5	M-12 + Anni (2 x 1.7 + 20.4 x 2 + 40.5 (0" +
44	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	190	0.0x + 3.x; +.0b+-0.1M er

Anachtik Flacio fillario Coulinfo: « Cardio » Zanda filla / ITS.

And the control of a control of
医复数性细胞 医阿拉克氏 医克里克氏 医克里克氏 医阿拉克氏 医阿拉克氏 医阿拉克氏 医阿拉克氏 医阿拉克氏 医阿拉克氏 医阿拉克氏 医阿拉克氏征
The control of the co

MIGER

Australia Planto (Illiantos Coudinho + Cardes - Sauta (Illia / P1)



PREFETURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. CNPJ. DE (SE AMEDICO).

84	Englanders de photos - Carres paralleles en 1200 de fiero galo per 127.	Llin	1.5 + Continue inputState on projets
8.5	Enternante de grécides (leger de hannie	45	1.5 * Contribute cognificate on proper
na ar	Employments de phántica - leg press duplis	4/4	5.2 a Complete an experience and a second
	Delivemento de philidos - relegio degenal duple	480	1.0 × Quantitate experiment en projets
0.0	Endowments the photology - elements	600	1.0 + Contribute accomplished and produce
	Triplements de gradietes consigera songles	48.	5.7 + Cumillate operations on project
A.10	Topperwite de photolog - mel com presido de persua	40.	1.0 + Constitute reporting an project
	Diversit		
8.1	Biological Control of the Control of		
9.12	Tube no general at a placement, deserted hyther, Lyther, Sade en	48	5.0 • Quantitiede requests em projets
8.2	Mesa de Xadras		
R24	ESCAVAÇÃO NAHILIA, DE VALA COM PROPUNDIDADE MEHIOR OU BUIAL A	165	USPS + 1 in (complete etc.) x(0,15 (prigue)) x2,05 (principles) x 3 research
922	PREATERING MAILIAL DIE VALAG COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	167	1,3376 • 1 m (constructo) i 5 0, 15 (bigues) x 2,25 (profundiss bit x 3 masss
415	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONSTIETO ASMADIO, EXCETO VIGAS.	110	5.36 * Georgianic responsits are projets
834	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,	HOL	34,55 = Quantitiate requests am projets
923	ARMACAD DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADIO, EXCETO UNSAS.	PSS 1	13,81 + Cumilitate requests an projets
925 927	CONCRETO FOR - 20MFA, TRACO 1.3.7.3 (OMENTO) ARBIA MEDIA SPITA	m ^a	3,3075 = 0,0857 (Photolog) = 0,0594 (Trend) + 0,016 (Trendens) + 0,1344 (Tampe)
MIN.	FASRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJEIL EM MADEIRA DETIRADA, ENDE MIM	700	4.76 = 3.855 (phoreton) + 1.766 (phoreton) + 0.2166 (phoreton) + 0.2165 (phoreton)
	ACADAMENTO POLICIO PARA PIGO DE DONCRETO ARMADIO DE ALTA	10.7	1.70 + Scientifica requests are projets
82.0 83	PRO EN GRAVALITE, NATHORITE OU HRAVITY A EN ANDIENTES.	1007	1,077 + Scientifick requests on projets
827	Beron de GARALANDOS APOROS		
B.d	Sento de contreto est ativacado de figiran, assento est suriente actualis, sero	-	24.2 • 17 (quantitionis) = 2.20 (periodis) dis fermi)
0.61	EXECUÇÃO DE NADER ESPECISIONA DE 10 OM POX - 30 MPA. COMUSO	-	
E-4.2	Status de acronde em directo de Balca, dasenh em acrondo acrondo acro	-	15.5 * 6.20 in prospersymmetry 5.2 in displays * 5. 00 or 1 to constitute de berrondo
943	HINDINGS VEDHOÃO DE SUDOOS CEDÂNDOS PUBADOS NA	17.0	1950 + 476 + 476 + 27 + 27 permiss + 10,2 is a 11 (qualities) on tancing
944	CHAPTOCO APLICADO EN ALVENARIA (DEM PRESIDENÇA DE NACIO) E	200	42.0 = 5.00 m + 0.0 m + 4.3 m* + 10 + 42 m*
SAE	EMBOCO DU MASSA UNICA EN ANGAMASSA TRAÇO 1215, PRETAZIO	5	76.7 - 16.3 m + D + 2.35 m + 10.5 m + 10.5 m + 12.3 m; x 22 - 8.77 m² + 13.40 m² + 7. 87 m² + 10 (pas electron)
540	First park address, sold product, our beautiful philaphe de 21 deces		76.7 • (6.2 m si) + 6.25 m +6.2 m) + (6.6 m x 0.2 m) + (6.7 m) - 1.8 m) + 7.67 m) - 1.8 m) + 7.67 m) - 1.6 m)
9.5	Banco con jerdinelo (L. + for)	90	アルデュロルをいったとの選択の大利はアリナ(利用の大学的の)とは一大アフロイ・ドルロイーの、ボティア・ベル Space (State Control of State (State Control of State Control of State (State Control of State Control
851	EXECUCAD DE NADER, ESPESSURA DE 16 DM PCK + 30 MPA, DOMIJSO	96	and the state of t
250	Renco de concreto est aliverario da filolos, assento est concreto estudo, acin	1000	FRE + 5 2 to Conference to 1.1 to (Region) + 5.72 of 4.5 (Associated to Sension)
453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE SLOCOS CERRANDOS PURADOS NA	200	#5.0 = 4 × 4 × 0.5 (perfector) = 6 m × 5 (perfector) = 6 m × 5 (perfector) = 7.00 m² × 5 (perfector) = 10.0 m (perfector) = 10.0 m (perfector) = 7.00 m² × 5 (perfector) = 10.0 m² × 5 (perfector)
0.5.4	CHAPGED APLICADE EN ALVEHARA (SEM PRIMERICA DE VACO). E	201	201 - 101 101 101 101 101 101 101 101 101
ace	EMBOOD OU NASSA LINEA EN ARGANASIA TITAGO 126, PREPARO	22	
858	Pitture para indestance, autre provides, com licemento, apilização de Ot dumbi:	200	76.3 = (M, 4 m ² x/2 = 76.5 m ² - (6.5 + 6.5 + 6.6 c).1) 15.5 = 76.3 m ² - (6.6 + 6.5 m ² + 6.5 + 6.6 c).1)
0.07	Alarm com areia fina, companiesir mecanisamente, italianies aquaiquis am	20	1.5 × 1.5 m² (simus) v 0.4 m (situas do minero) × 0.00 m² × 5 (mandidade de borrore
2.4	Salacionarente		The Partie Control of
max.	Comerceção de perimento pom plintare do 1 demán de restas acrilira, e	40	F.D.W. + Constitute foundable on projets
AAZ	Place to stratingly, dr., 65 x 15 am, "Tatasterments Reservate."	200	1.0 + Garming operficial at a single
8.7	Collection agentions	1701	
MT.6	COLETORES SELETION FORHERMENTO E NOTH ACAD	Chate	10.0 - Guardinia reconfluent en projet
12	SWADE WORD		
10.1	Pidate para educares, selva paredes, com licemento, epitropho de Or ducaro.	100	1949 - Factoria 4/00 x 1,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00 x 2
103	Pittura para interferen active pare-des, com disamento, aprilegato de Or derreto de	- Topo	137 201 - Santa de Adencia - ELDONY - Santa de excelhimento I - 20 é to! - Santa de excelhimento I - 27 73 e/ - Carcalando - 20 SE to!
163	PORTUGE PLACES DE SEIGNO, PARA SUBSTITUTA RECEIRANTE.	100	20 Mr. a. 7 Mr. and a. 7 Mr. and a. 8 A mort a. 2 Mr. and a. 5 A Mr. and
1981		22	Anter - Anti-control control and the anti-control and the series
10.5	Cube de louge de embatir (mei nu citralier) inclueix atto positio, venous	in .	2.0 - Care March Incoming the property
108	Turnaria para (avalena, 1163, Osciri, no. Julicolim ya seniar	-	2.2 - Table 2010 regions are leader
197	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	196	4.0 a Contribute repairing an emple
	SAMPA DE APORE EN "L" ENLADO HASSI POLIDIO DE X PE CHE ROLADA NA	CONC	1.0 + Color States requires an project
108	VARDO SANIETAZNO BIFOHADIO COM CALVA ACOPLAZIA LICUIÇA WISHAGA.	1294	2.0 + Guerdinale requestita en prijate
12.52	HITTE PORTA DE HISTORIA PARA HERMET, GENE CICA IL EME CAL HÉDIAN.	Lifte.	2.0 = Gueritian receiva an ereda
MD35	HOT DE PORTA DE MACIONA PAÑA VERNIE, DESE DES DI DUE DU MERMA.	ORC	20 - Desirios rejunta as produ
16.12	microst united curve on a calculo balancessa, und actoress a	1607. 1	7.14 = 48.8 m x 2.1 m x 20 + 40.8 m x 2.1 m x 20
1513	Grade instacts of bern street, 40" o 310"	mr.	\$16 + \$30 m s 2 10 m
15.14	Planta da lug are late ou parada, coin alementato da por Raubal spellorario.	No.	7.0 + Contribité requestre en projets
411	INSTALAÇÕIS BLETROAS		
111	POSTE TURNAR HETALOD COM ALTURA DE 7 4 S HET TROS. COM TILAS	G86	18.6 + Constitute recomble are projets
12.6	Refetor Sten LED 2009 de puteroria, branco Prin, 6500k, Automot, rosma (5-light		11.0 = Quantitatia repartits empranto
113	POUTE TUBLISH METALICO, CON ALTURA DE 7 A SMETRICE, CICHI TRES	LIFE	10.0 = Guardiana requestra em projeto
114	Lambrains the sout de exclude com illuments lad 154	150	22.0 + Qualificials remarkful an extracts
1120	PHAINE DE AYERRANENTO DIA PARA SPOA - POPRISCINENTO E	UNA	7.0 = Quantitials repedits en prosts
110	Formishards de conestor perfenção 20-902 95 cm²	461	This + Constitute requests an projets
	Formation to cabe multimode para rade 3rt offs (Bare)	160	SOLE + Guarditale respectits are projets
		- 02	
117	CARD DE CORRE PLENING, SIGNADO, ES NAP, 49TH CHAMP SEIT DING.	M	SECULAR + Constitution resignated to project :
		UH4	

PREFERMAN MARKETHAL DE SANTA INTA-CARLA SE INSE MINISCOLARI

nt 1331.37 . Gantlink reports on pripil

1,542,177,548 44,042,198 1,484,198,486

JEHN X MAY

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CNPJ: 09.159.666/0001-61

	Santa	Obra	Bancos	B.D.L		Encargos :	Sociale					= = 10
6	Rita	PRAÇA DO CHAFARIZ	81NAP1 - 04/2021 - Poroiba 810RO3 - 16/2020 - Paraiba ORSE - 03/2021 - Sergipe	24,67%		Deconerado Horista: B& Mensalista:	.00%					
9			Crono	grama Field	co e Finan	oniec						
tem	The second region of	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	10.00%	10,00%	10.00%	10.00%	10,00%	10.00%	10.00%	10.00%	10,00%
		130.862,70	13 085 27	13.085.27	13.095.27			13.085.27	13.085.27	13 086 27	12.085.27	13 095 27
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100.00%			-		-	- AMERICAN		16/65/6/	- AAAAA
	Significant reserve	120.687.04	130,687,04									
3	DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%									
	Participation of the Control of the	3,044,73	2044.73									
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	\$,00%	10,00%	10,00%	15.00%	16,00%	15,00%	10.00%	10.00%	5,00%	5.00%
	27 SALAND SALAND COMPANY	600,002,67		53,089,27	53.089.27	79.633.90	79.633.90	79,633.90	53.089.27	53.089.27	26.544,63	29 544,63
	QUADRAT DE AREIA	100,00%		C. C		28,55%	23.55%	25.00%	25.00%	Account to the Control of the Contro	The second second second	- Characty or he to
	Terrent was transport	226,048,34				59.012.09	\$9,012.09	99.012.09	55.012.05			
	PIETA DE SKATE	100,00%		30,00%	40,00%	20,00%			The second second			
		43.612.78		13.053.83	17,405.11	0.702.55						
<i>t</i> 1	PLAYGROUND	100,00%				1000000	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		42,629,00					10,655,51	10,656.51	19,656,51	19,856,51		
-	ACADEMIA	100,00%								\$0,00%	60,00%	
	Diversos	48,476,70								24,739,35	24.736.35	
•	Pitation	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
10	CASA DE APOIO	82.768,60					20,689,90	20,689.90	22,683,90	20,619,90		
14.	CASA DE APOID	100,00%								50,00%	30,00%	20,00%
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	21,979,06		2000						10.989.68	5,593.81	4.395.87
	CONTRACTOR CONTRACTOR	168.011.78	5,00%	8,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	10,00%
12	Limpeca final	100.00%	8,440.59	8,440.59	8,440,59	8,440.59	16.881.18	16,551.13	25.321.77	25.321.77	12,762.36	16.881.11
tide.	Compaction of the Compaction o											
POFO	entagem	14.330.83	12.78%	0.000	4 444	*****	17.50					14.330,93
Cuet	The state of the s		the state of the s	8,03%	6,32%	11,61%	13,74%	10,74%		10,9%	7.2%	6,17%
	entagem Asumulado		186.060,64	87,888,96	R2.020,24	PRODUCED SPECIAL PROPERTY.	100.055,84	109.868.84	181.864,80	168,670,74	164.724,41	76.237,88
	n Agumutado		12,78%	18,81%	26,14%	10,76%	60,4946	84,23%	78,75%	87,90%	94,85%	100,0%
-	I PENINGENIE		184,083,04	270,722,50	STATE OF THE PARTY OF	004.017.13	724.675.80	994 534 27	1.118.388.81	1.274,960,36	1.279.684,76	1,464,922,66

Payenne de Odvette Stive Engenhalis unit

~

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CNPJ. 09. 159 565/0031-51

<u>a</u>	Santa Rita	Obra REFORMA D	OBFIS REFORMA DA PRAÇA DO POVO	Bancos SINAPI - 64/2021 - Paralb sacRots - 61/2021 - Paralta ORSE - 63/2021 - Sergips SEBRFRA - 627 - Ceara	le .	34.67%		Encargos Socials Describirado: Hortsta: 85,52% Menasietz: 48,10%	
			Orçamento Sintelica						
them	Codigo Banco	Banco	Descrição	Ond	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
17	TITOS.	SOTT SINGE	FUNCTIONS OF CHASE UNITED ONLY DE CERA JUNIOR CONTRACARSOS	r	909	80,88	100,79	55.391.00 60.474.00	1227
1.2	\$3572	MISTZ SINKON	ENCARREGADO GENAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	NES	10	2,681,00	3.591,78	38.917,65	1,98.92
	THE PERSON NAMED IN	Sales Sales	MERVICOL PRELIMARES		Ì			41 633 94 41 633 94	3,54 %
100	SPECIOS Procrio	Procrio		100	10	327,10	407.79		0,18 %
212	4657	4657 ORSE	Locação de contamer - Escritório com bamheiro - 6,20 x 2,30m	mès	101	288,00	729,31		0.40 %
213	53	SS ORISE	Tapume en diapa compensada esp = 10mm (1.46b)	100	15.000	80,28	100,06	27.384.70	2,06 %
2.1.4	8416	S416 ONSE	Instruição provisoria de energia eletrica, aerra, infrasca, em poste giinantzado, enclusive fornecimento do medidor.	9		2417,76	1014,22	3.014,22	20.00
222	17624	17624 SINGAPI	DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E RETIRADAS DESOLIÇÃO DE ALVERARIA DE TUCICO MACIÇO, DE PORMA MANUAL, SEM PEAPROVEITAMENTO. AF 122017	1	15,27	28,32	86.39	13,707,36	0,31%
222	C0700	COTOBIDEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTUCHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	THE STREET	94,7	3,40	4.23		0,000%
223	17	ONSE	Derice(20 de recodo	· William	241,160	4.52	6,12	7,542,21	0.41%
-	SEMPLE SEMPLES		psystemated					4 170 117 85	S145 %
1	2000	SCORE STREET,	INCIDENTAL OF DAYMARCHACLE AF SOCIES	M	1240	0.40	0.49		0.000
312	83693	53693 GINAMI	CANCACTEVIATIONIC	ales.	156,5	3, 15	3,93		0,03 %
213	72327	22.597 538.WPI	EXECUÇÃO DE PATICIESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRANDO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPEDSURA 6 CM. An 12/2018	h	8929	18,31	49,00		7,38,71
314	09905	SSEED SHARM	BYZCUÇAG DE PATICHESTACIONAMIENTO EN RISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 12/2018	Ti.	8687,5	41,96	54,80	M	28,683 %
3.15	\$4273	94273 SINAMI	SENTAMENTO DE GUA, (MEIO-PO) EN TRECHO NPECCIONADA EN CONCRETO PRÉ-PABRICADO NUEXUDAD DA (COMPRIMENTO X BASE INFERI L'TURA), PARA VIAS UPBANAS (LSO VIÁRIO), AP	2	1079,74	29'07	8,25	56.396,19	320%
3.1.6	M272	SEZTA SIRADE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIGHNO) EN TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRIL-FARRICADO, DIMENSIÓES 100X15X13X30 QM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR IX ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO); AF, DEGO 16	26	2	48,62	21,85	7,206,88	0.36%

Avenida Flavio Riberto Coulirino - Centro - Santa Rita / PB

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CNPJ: 09:159-666/0001-61

% P1'1	PC 796 OC	50,845.2	4207,96	P	un	Edinbarueuto de dirpertos - ejumpaça de carurupaça antixo	3090	1 8148	1.5
NL FOR	10,242,51	R. Maria				AM30A5A			5
76.45'0	82,712,01	11,43	86,52	98'495	900	Pintura para edentiores, sobre parades, com litermento, apocação de 01 demão de sendor acritico, 02 demãos de massa acritica e 02 demãos de tinta acritica convencional - Mey 03	2040	G877	217
9000	99,000	10,65	26,16	14,8	uiu	ACETIVACON APLICADA A ROLO OU PROCEL SOBRE SUPPRISED.			1,000
	A contract	les/ar	lonin.	Limits .	July Line	PHITURA COM THITA ALQUIDICA DE ACABANENTO (ESMALTE SINTETICO		992004	51.7
19.000	10.64	-				Apricação de fundo tochambro Home pervando - 1 dendo - 1	2090	2882	117
9,55%	62'0(07	19,802	ישלטו	174	lo.	ANUTLA 30 MBL I 30 COASMAVAO COA 30 COMO AGRACIA	IdYNIG	60966	017
0.15%	11,818.5	15,12	20,5%	1.90	- u	Cardae e vergae em proces de concreto tipo 'un' (salta) i dat Bada, preenchidos com concreto atmado fole-15 mpa e bança de terro pro pro - may com	-	No.	
% 19°D	16,110.6	90,081	56,851 20,84	81,08	tille	узвар ов свидо ов едисосто сош римес ов зивіз, здвитада сош адив	3090		67
% 90'0	26,638	18,500	242,89	2,82	411	Argamasea cal e area traço 1.4 - Correcção mecânica e transporte	3090	-	47
N-CZ'D	60'902'7	99'67	23,73	GI'ZPI	-UII	2.5 on Respon externo, de parede, com argamassa bago 1.4 (cal / ared), espessara	2040	200	97
% 90°0	15.588	(0'9	1977	91,231	-0.0	Chapteco em parede com argamatea traço 11 - 11.5 (dimento / anela) - Revisado os costas.	3090	800	57
16 19 0	97076	25,0T	97'99	59,551		HORIZONTAL DE SKISKISKISCIN (ESPESSURA 9CM) DE PAMEDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A SINº SEM VÂCIS E ANGAMASCA DE ASSENTAMENTO COM PREPARIO EM BETONEIRA. AE_OKIGUIA			
97.50,0	07,884	61'91	61.771	30		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA.	Jaynes		77
78.550.0.			4		,(U)	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PEITO EM CIBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ANMADO, AF CITIGO BE PINTUMA ACMULCA EN PISO CIMENTADO DUAS DEMAIS	Navelia	100/59/09/1	. 72
AP 347.D	2,646,60	52,66	14.07	20	1,640	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONORETO COM	IdVNIS	Coore	42
1, 96 %	51,754,69	197991	36,741	36,711	ulia	EXECUÇÃO DE PADIEIN, ESPESSURA DE 10 OM, POX = 30 MPA, COM USO DE PORMAS EM MADEINA SERVADA, AF 09/2017	Idynas	10125	17
N. 45 E	12,638.25	44.14	The same of the sa			ORIA STRIMA	1000		2
0,02.%	Tr.886.	69.0	06,0	733	375	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF 102518	kdYNIS	19066	322
25 27,11	77,986,985 216,003,500	E1.231	10711	DESI	, title	PISTA DE COOPER, Pestimentação em concreto usinado, bomo, lançado e adentado, amisso, fica-25mpa, estampado, colondo, tipo tech - atone ou similar, e - 8cm, tela socianda do 1, mayuranto compaci, ambiento, son paracio, incl. juntos estambado, compaci, ambiento, son a son presenta de 1, mayor - 1	3590	10126	32.1
% 20°0	70,506	70,500	242,30	L	un	Furnty padrão para acesso de deficientes a passeso publico, em concreto simples Fox-25MPa, desempolada, com pintura indicultura em novacor, do demãos	2040	(P1.221	8,1.5
0.28%	06,850.7	15'201	15,36	25,23	, cos	Pleo 1851 directional ellou alerta, de concreto, colonido, pideficilentes visitales, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassas industrializada ao-il, rejuntado, exclusive regularização de base	3570		212

Avenda Flavo Ribero Coutino - Centro - Canti Giral AbinavA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CNPJ: 09:159.866/0001-61

0.76 %	N. O. L.	1	N D N	0 1	8 6	0,13%	0,12%	4,69.5	1,19 %	2,95 %	0,25 %	2,96 %	0,69 %	1,14 %	7 G-10	200	0,31 %	0.33 %	0.03 %	0,01%	0,54 74	0,16 %	0,25 %
14 200 20	District S.	Total and	4.024.52	0.557,500	1,019,80	2.407,01	2.291,43	18,545,61	22,017,02	17,479,50	4.537,22	54,617,96	12,659,96	20.975,76	7.398.04	1,016,42	5727,63	6.097,43	604,10	140,76	9.912,69	2.921,52	4.561,28
3.510,65	NA NON A	2000000	Z 512,20	0.000,00	1,019,80	2.407,01	2231,43			194,22	184,44		184,44	194,22	80.28	6.70	N E	41.11	139,651	11,73		184,44	194,22
2.815.96	15.500 A	100000	1 COS. 1	4.072,71	612,00	1,930,71	1,636,00			155,79	147,95		10,95	155,79	54.37	4.58	11,21	92 21	112.17	9,41		147,95	155,79
47			40	4		1				9,00 × 10,00 =	2,46 x 10,000 = 24.6		5,72 x 12,00 - 68.64	9,00 x 12,00 -	7,68 x 12,00 - 92.16	14,86 x 12,00 - 178,30	166		M .	1,00 x 12,00 - 12.0	9	2.64 x 5.00 - 15.84	4,00 x 6,00 - 24.0
55		-	5	5	5	100	5			ш	, in		100	W.	E	all .	, au	le	1	E		100	E .
Egypamento de ginactica - elitrico	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	Equipment of grander - Jose on contra	Equipamento de gratilida - atongador		Equipamento de ginhaltra - Elenas paraletas em tubo de ferro galv. e+1 1/2". Desgipark ou similar	Equipamento de girástica - roda de ombro	Equipmento de graditica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. e-2", dim. 0.00 x 2.00 x 2.00m, Sergipark ou similar	CANCOL CO. LONG.	BANCO DE 4,00x0,50M	Banco de concreto em siversaria de Ujosos, assemb em concreto armado, sem encosto, certado com tinta acritica. 2 demilidos	DECUÇÃO DE PADIER, ESPESSURA DE 10 CM, PCK - 30 MPA, COM USO DE POPMAS EM INACIERA SERVADA, AF 08/2017		SERRADA A	Banco de condivido em alvanaria de fijolos, assemb em conciedo atmado, sem emposto, cintado com tinta acritica, 2 dendãos	WANTO BOAD BEAN BARRAN	GRAMAGGO APUCADO EM ALVENARIA (GEM PRESENÇA DE UKOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMAGGA TRAÇO 1.3 COM PREPARIO EM BETONEIRA 400L. AL 06/2014	EMBOCO OU MASSA UNICA EN ARGAMASSA TRAÇO 1216, PREPARIO MECÁNICO COM BETONERIA 400 L. APLICACIA MANULURINTE EM PANOS CECOSO DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃCO), ESPESSURA DE 25 MA. AF. 06/2014	Pliffuza para enteriores, sobre paredes, com licemento, aplicação de 01 demão de sesador acritico, 02 demãos de masea acritica e 02 demãos de trita acritica convencional - Rev 03.	Alemboom area fina, compactado mecamente, inclusive aquisição em descelo de motenta, enclusive transporte - Rev. 03	Tubo pvo rigido soldavel martom pi água, d = 20 frem (1/2").		ESECUÇÃO DE RADBIRA SERRADA AF DISCUT - 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF DISCUT?	Baroo de ochceto en áveranta de Igoos, assemb en concreto amado, sem encosto, pintado com tinta acritica, 2 demãos
9145 ORSE	14/ CASA	TITIOCHEE	91423 ORGE	9142 ORUM	3169 0955	1100SORDE	S167 ONSE	THE REAL PROPERTY.	The second second second	1228 OFSE	97101 SBIAPS		97101 SBIAPI	3226 ORSE	BYSOT SINARI	P1854 286474	STYLE SHAND	2296 ORDE	2523 OF5E	1027 ORSE		WHOTESHADS	STAN OFFICE
250	200	9 0	8.5	99	4.5	6.60	65	9	6.1	61.1	612	6.5	62.1	632	623	624	62.5	626	62.7	62.6	63	1779	632


Avantsa Flavio Ribetro Coudinho - Centro - Santa Rita / PB



ATIM ATMAS BO JANDUNIONA AMUTIS*83NPP 18-1000\baseles 1.90 L9x0

		95'9	69'9	91'217	, its	Printis de acasamento com apacação de 01 demão de vemis acritica, Corai ou sindar	-		444-
1,55%	18,330,00	20.3	09.8	29.511	-	BORUM	3590	PARE	1.1.0
221	10 836 83	ALC: UNKNOWN	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	NAME AND ADDRESS OF		RECUPERAÇÃO E PUTURA	-	-	and the second
155	NR 75-0, UF			-	_	Defloisifier de almemaiement - odgesit strag para transcrimente e almente de l'account de la contract de la con			-
% 90°0	16,407	66'9'62	597894	e	un	Placa de sinalização, dint.: 60 x 30 cm. + "Estadonamento Reservado -	3090	(mars)	247
THE POST NO.	140.504	100/150	200.000			Ob pedresines, etc.)	2000	Senate .	5.5.5
						anies acinementologies, surceinos para sinaisedes nortentas (disconumentos, latin		1	
N-90'0	97,574,7	19'91	19'11	8,101	die	Democração de Instituentos com princia de 1 demão de restus partida, e	3590	PERE	174
N SE W	127777					ESTACIONAMENTO		1000	W.L
	10000	The second	1.0.0	10%					
OF FIX W	10000	Annahia.	t with	Fusion states 1	548	(20) mm 05 - b. super in manners in easter and cost	2000	4201	227
1,522,723	10000	The same		287			_	1000	
% 100	665.13	99'69	19,17	-00,81 x 853,0	Lilly .	Eberagen; Ellegev Emel eb othermedae e cinembemo?	2000	3389	12.7
			100	480		Argus		1000	
% 10'0	19'9/2	96.9	60,5	-00/8/ ×027	40	Printers de sestimento com aplicação de 01 demão de verriz acritico, Coral ou	2000	7597	122
				39.60		179 - mod., S ab xbrul (o (siene \ leo \ otnemb) 8:5:1 - 81 opest sessomegas			
N 12.0	2,657,43	25,382	78,95	-00.81 ×02.5	144	moo ,/emerata bjoto deramico madgo (Srakas), etp = 0,09m (singela apareme), com	3090	991	732
	CALCULATE .	- Alberta	me1144	23.94	444	DE PORMAS EM MADERA, SERRADA, AF 09/2017			10000
0.24%	Ep. 61 p. p	34,562	56,748	-00,8f x &£,f	gree .	EXECUÇÃO DE PADIER, ESPESSURA DE 10 CM, PCK • 30 MPA, COM USO	IdWNIS	10125	1.2.7
% 15'0	EE,67E.6	-		16	_	SOMPAL			7.3
	-	contracts.	90,881.1	-	san	The part of the second part of t	200		
W-91,0	2 962,02	18,184.1	25, 591,1		141	COLETONES SELETIVOS Conjunto com d? lixerae em fibra de vidro, com capacidade 50 cada, com	3090	PACKE.	1.27
% 91'0	350 206 5					Others are emone and an area			7.7
% 40'0	100,000 r	80.01	91,52	30	un	a chembernot ,m00,1 =4 (minocettled choosent) olegeded simosless - Heliciti	200	1007	000
% 90°D	1,122,10	50,81	99'71	lor	Lati	others a charmoemet (natiog statoacht steinaionus) Era simbiged - streit	3090		217
% 90'0	09"271"1	£1,91	35,31		un	Planta - Abacaki rosto (tradescartis spattacea) , fornecimento e planto		21111	
24 10,0	1,237,66	15'08	61 99	09	120	Compage of the mode, 1-10, Chudedia over set - Randel	3090		712
% 00°C	36.660,00	CP'85	64,44	3000	dill	Grama batass em pacas, homeomento e plantio		12135	13.2
% GZ'Z	66,686,15	-	1	100	-	OMBIOABLA	-	aris.	172
DC 98'C	106 680 39				100	oy5vzพชมกา			100
-						CONFEUDIOUS - WEN CO	1000		
		- Survey		150		de selador acritico, O2 dendos de masca acritica e O2 demdos de bara acritica			
% CD/D	489'95	11'17	95'20	5'00 X 9'00 -	JUL.	Printers para exteriores, soove paredes, com increento, aplicação de 01 demão	3090	9522	9.63
	1000000	198		0.21	1 5 5	2,5 cm	751469		
0.02 %	96790	28'82	37,13	- 00'9 × 00'5	gilli .	Pebboo externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cat / areira), espesastra	3890	1687a	2.63
11012	0.00			12.0		910290			-
% 90'0	72,54	6,07	297	- 00 9 × 00 Z	, III	obsalve# - (siens \ otnemb) E.1 - 11 cost sascrasga: moo elevad me coalqentO	3290	33.10	63.4
w 90'n	77,004.t	EN, T. 81	C9.AE1	2.8	-846	30 (OOATEG GOOD MONTANDESSERVE) MONTANTIA GOOD BOOK AND CONTRACT STATIONARY AND STATIONARY AND COUNTAINESSERVED SO SERVED SO S		uran	
# 80.0	STE GRAPE	ES 7.24	(59.15.1	(-00 3 × 0F F	200	AN BOGARUS BOOKBARSO BEOCOS BEOCHES AN BOARANSOS FLIRANSOS NA	RAMIS	PY F P C R	LE3

Avenida Flavo Ribero Counno - canno - caudi Ravo 4 saine



ATIA ATWAS DO SANDICIPAL DE SANTETETEM 19-1000:388,681,69 L9ND

34.00°0	10,022.07	11 12 11 11	STREET, STREET,	THE RESERVE		OVER508			11
% 90'0	96,036	67'007	345,31		un	Casas em concreto pre-moldado, Standadom, com greina de ferto	SCRO	1503	9.01
% 46,0	66,556,09	12,676	03,087	4	un	specialnes ethics e seine - 50 CLB - 29 promotes ethics	000000	2009620	301
%.9EZ	CH.Q37.14	1676	26,35	000	n	ACOUNTY OF TOTAL PREDES COLETONAS DE LOCAL TUBO DE CONCHETO DE 100 MM, JUNTA REDES COLETONAS DE AGUAS ALUANAS, DÁMETRO DE 400 MM, JUNTA REDES COLETONAS DE AGUAS ACOUNTY DE CONCHETO (SIMPLES) PARA REDES COLETONAS DE AGUAS ACOUNTY DE CONCHETO (SIMPLES) PARA REDES COLETONAS DE AGUAS ACOUNTY DE CONCHETO (SIMPLES) PARA REDES COLETONAS DE AGUAS ACOUNTY DE CONCHETO (SIMPLES) PARA REDES COLETONAS DE AGUAS ACOUNTY DE CONCHETO (SIMPLES) PARA REDES COLETONAS DE COLETONAS DE COLETONAS DE COLETONAS DE COLETONAS DE CONCHETO.	Identic	99995	101
37 88,D	04,412.8	28'32	20,31	382.2	1114	PERTENDIA MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	IdMNIS	62293	10.3
% 11'0	2,086,66	76'7	2'63	422,4	410	Escavação mecánica de vara em material de 1º categoria		4808737	2.01
						дзиебоць в вереде			
% Z8'D	16,154,60	91,308	61,301	30	60	Equipe de topografia para trabaiños exolutivos de campo - Claria incluindo	3090	3099	1.01
2.01.E	15 869 52		THE RESERVE	SEE STATE SEEDS	SALE WHITE THE	M30/1G/10	10135020	SERVE TIME	04
% 91'0	25,856.52	18,04	17,52	7.1	NO	ANNAÇÃO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - PORTAÇÃO AS STANDA CONTRACTOR E INSTALAÇÃO. AS STANDA CONTRACTOR E INSTALAÇÃO E INSTAL	IdYNIS	101939	01.8
% 90°D	16,742.1	1979	724	190	75	OABO DE COBRE PLEXIVEL ISOLADO, 2,6 MN°, ANTI-CHAMA 450/750 V, PAYA CIRCUITOS TERMINAIS - PORMECIMENTO E INSTALAÇÃO. TAF. 12/2015	IdVNIG	97516	66
26 E0,0	95 099	99'9	96,8	21	NO.	3 OTMBINIOSMROR - GÁCHIST AKKAB ARAR, PANEDANGORINES A GÓGALAZBRI	MYNIG		96 96 98 98
% 80°0	1,390,32	29,60	36,00	90	1271	Conector curits 4 x 4 AWG CAA, formedimento	30,80	-	4.6
% 60,0	09/609	61,41	11,35	26	un	Formedmento de conector perfunção 25-95/2 95 mm²	RSMO		9.6
% 29°D	00'609'6	13.77	30,11	004	w	Crimited +8 Exit xE sited obexistigitum odeo sti othermberno?	SSRO		9.6
% D0'0	9E,81E	4,38	28°E	127	un	Zmm &r xelqitum odbo sneq ebermotesq tigle eb otnemberno'i	3090	2226	7.5
% 66°Z	81,240.88	2.622,58	2,103,62	iz	NO	POSTE TUBULAR METALICO, COM ALTURA DE 7 A 9 METROS, COM TRÉS PETALAS, LÁMPADAS DE LED - PORMECIMENTO E INSTALACAO.	ondorq	P70094G	6.0
% 60'0	1746,72	99,278	1007,14	2	un	Remeter Stim LED 200VV de postenda, branco Prio, 6500k, Autovolt, marca G- light ou similar	3090	90923	26
203 %	37.888.65	16,78A.S	2,003,62	gt .	NO.	SAUG NOS, DE TAS DE LES COM DE 7 DE METROS, COM DUADA DE TROS DE LES CADADAS DE LES PROPUEDINENTO E NUSTROS, DADADAS DE LES PORMECINENTO E NUSTROS.	oudoud	SE0033	18
A1 69.2	CR. 601.111	-	No. of Lot, House, etc.,	11 11 11 11	000	RADWITALS ELGONIATEM		20000000000	-
# CC.0	45,616.4	11'lp	95°CC	25'701	,000	oamet 10 se oăpecitas, comerneas mos aseases, com senteras, ensquaras energenes es collinos entra se do comerca es collinos entra se do comerca es collinos entra esta en comerca en comerc	3590	9500	FER
% CZ'0	95,C1C.A					CASA DE APOIO - PINTURA EXTERNA	1 1 1 1 2 2 2 2		6.8
% EE'O	90'690'9	1175	86,55	68,731	400	Perfera para enferores, sobre paredes, com humano, aplicação do 10 demãos de selador surisco, O2 demãos de massa acritica e D2 demãos de linta acritica convendona - Rev O2	3090	2236	128
% CC'0	90 690 9					PALCO - PINTURA EXTERNA			5.8
% 290	27'909'5	62'61	89'91	957	u	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CACAS, UMA COR, AF DESCRIA	IdYNIS	EC#99	717
% 09'0	15(06215	96'6Z	E4,85	957	411	Guesages (laters (less) 3.1 cycli sassmegre non abenit en crimens cookin mp 3.5	2090	5347	613
% 91.0	7,022,66	40'9	487	967	,iu	obsalveR - (cens. \ otnernib) E.1 - It opini casemegas mod ebesig me costoprib 2105/80	3090	9910	219

PREFETURA MUNICIPAL DE DANTA RITA CNPU: 09.159.6650001-61

g 80 g	0.23 %	354.75,321,45 354.744,90 1.844.062,05
863,76	4.556,31	
8.10	11,00	
346,42	8,83	
re .	417.21	Yotal sem BDI Total de BDI Total Geral
5	100	
Tubo ago garuntzado 6-3" piticipetario, dimensão In-75cm, L-75cm, ficado em base de concreto, pritado ciremate sintetido, espeto base de concreto e printura de acabamento.	Remojato de tapumi-	
SOLD ONDE	11350 ORDE	
1.1	1.2	

Skas Marcolino Guimarães

Avenida Pitivio Ribeiro Coulinho - Centro - Santa Rita / Ptil

				AMERI +000/00/01 1 1 1000
				since a final property of the control of the contro
- 23	strogened a continue of patrol - 9.1 apent som a les assumages.	***	282	* Assembly any desired as any desired as
	140 972			Jungs Co. Seneral - 52 NOW.
99	exemples (nime 1 loc) 2-1 oped seminates mon abanes so, omittes spooled	,tie	DE DE	- Indian 47 JOHN
				_W81.251<==
	grecing)	100		*refo./*ebeck2 *refo./*emest and emerged
29	shazueli - juine i othemi) E.T - 11 oprif azamege mus elemin me conquito	*m	01,291	*Linding 47,70m?
				.WC0123103WL
				height 12-68,0 these refers
Þ	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CENÁMICOS FURADOS NA FUREDA EL DOUGA DE PRESENÇA SON DE PRESENÇA SON DE METOMENA AF, OSCOS FUREDA BANDO DE UN VALVE, A RUY SEM VÁCIS E ARGEDOS DE	,16 L		1 /4 11 201 2 - 22 20 4
- 21	PRINCIPLE ESPECIENT & OR ARMOD AF STORYS CONVENCIONAL ESPECIENT & OR ARMOD AF STORYS	+14	0.62	*=0t=81.2*11.8 +
-	EXECUÇÃO DE PAZDEIO ICACÇADA) OU PINO DE CONOMETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PEITO EM OBIA, ACABAMENTO	ga.	0.00	-21,019-104,
	DE LONGWYD EW HYDENY DENNYDY 'NG TONDOLS			**************************************
1,3	EXECUÇÃO DE INDER, EDITEDURA DE 10 CM, FCX = 10 MPA, COMUSO	,140	66,317	_wag/tes-eg/c1.00/ys =
223	TODOVOVO DE LYMBENLYCUT VA 100011	18	TC664	Waln't my studin
	Child showes acting the according and pleasure engines shakinges ,18y ebablior 10 year. TO year mindle at			
121	They make a minima to sense in the part of	10	green's	- Dade em Projeto
	PIRTA DE COOPER		700	
20	Company public para service of a service of the ser	200	0.1	- Date en Friedo
	appropriate you operate and appropriate and ap			40.40
411	Para tatt desconnil eriou pierts, de concreto, colorido, priteficientes stausm,	,10	CE 50	is Date and Projets
911	ASSENTAMENTO DE INUA IMBIO-TIO (EM TRECHO CURRO) TORRESCONMOA EM CONCRETO YEASE MERCACO OMERIAÑES TORRESCONTOS CAN (COMPRIMENTO X BASE (MERCACO OMERIAÑES) ALATUMAL PARA VIAS URBANAS (URB VIAMO). AP, GACORE ALATUMAL PARA VIAS URBANAS (URB VIAMO). AP, GACORE	in	0,401	- Dates are Project
	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRETADRICADO, DIMENDOES 100X15X15X15X0 CM (COMPILMENTO X SADE INFERIOR A SADE SUPERIOR X ALTURAL PARA VIAS URBARAS (UDO VIARIO) A A CADE SUPERIOR			
41	OTBE CHOSET MS (OT-CIBM) AND DE CHIS, DAY	·n	1070.74	opelay we cod; a
- Vic	EXECUÇÃO DE PATICIES IACIONAMENTO EM PIGO NITERTRAVADO, COM BLOCO PETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 OM, ESPESSURA 6 CM	240	0'296'e	* MARTY TOPAL + 1807 TOPAL
(61)	MO SANDELARS WISELY OF SA JAMATAN SOS RATESTRAVADO POR MO E ARRESTRA MO EL X DE 30 XAMATAN SOS RATESTRADAS DE 2000 NA LOUGH SA COCUM.	,in	0.697.8	- Date on Preprint
211	CYNCYO EW MEIO 1/0	- 100	MANAGEMENT	#1,0251400.4C1441,0501 + ***00.001461,0141,0001 ++
17	LOCKÇÃO DE PAVINENTAÇÃO AF, 192018	n	0.040.1	staged on obstrava, a
100	-CYTHERMAYA	Sec.	diam'r.	TOTAL CONTRACTOR STATE OF THE S
12	ocoder so ešplomeč	JAN	or the	ningragion abantovel abathmoop, Acretal only 4 abil to make a
rr	здиглосув оунинию из индигно во суминую вуссигнида	100	5.40	papacanta de cinic comido aggrega. A y pomento de cinic comido aggrega.
	SEMREAPPONENTO AS CINEMATHON AS INCIDENT			*mT+, 80-00, 0"1"4T, 011
17	DEMOLIÇÃO, HEMOÇÕES E RETHADAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDILO MÁCIQO, DE FORMA MÁNUAL	-511	27.00	In/N =
PT	meaning should me accept arms, sometimes agreed to and everyle subjected to the control of the c	we	g t	set y a
T.	(1967) usubji with appropriation orders wanted:	400	PE 625	"MARE STE + DIE E KRUINA * TR DET DRANNING =
17	PLACK DE GRINA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO PLACES E EL Bernins emisso emismos es GES e L	9921		a pointing box 40 mans a Turkey.
i i	RAINDAIVORT REGIONALEM			
7	ENCYMBEROVED CERVE DE DEBYE CON ENCYMBER CONSULT WEIGHTS	SW	0.01	tween fit soegenking -
v	COMPLETABLITY CONT. DE OBRY TUMOR COM ENCYANOS	ъ.		14000 - HERNOLL , 1400 - HEROC, HE -
Part Part	maked tawkyo ta move	prof)	B1000	elechi2 ob sivimeli
	sb shomsM			
	SECONM DA PRAKA DO POVO			
Elig B				
ine?	4790			

	man, also, the distribution man, public on wall has personal for most observed.	-	15	- 1111	
	ROWER BRANCO				
- 9	a transmission practice described deviced the article of a printing a straight of the second constitution of the second constitut	UR.	FDE.	100	00 h
- 1	mount a compressing famosipade agricolanded anni security - Monty	ME	3700	+ [9600 m	104 3kg/s
	stituted in structure and profit has paradedly over high proof?	WA-	2.47	0 RIMES #	Od Pa
	OWING A MINISTER AND	411	1082	Aled a	108 74/-
-	ST TOWARD		-		
				HISTORY	1.2
	writtes sort so esamed SD a sortiue sessit ab automot SD, prefits robates ab ED veil - Southearens			FIRST S	
91	Philate perv extension, active parents, runt Jeanwale, epitopia way multi-	-			HUCENEUS BY O
		100		(400/2++)	
	n=			N BARY	
- 9	Promerce (Alexa Lacción Y com Lacamedra mos Jabella de combre code?)	10			100315-0-31-0
				HOUSE'S	410
	\$14000			RIMER	4 1071
	Medical - print) diseased \$7 - 15 type assemble into along the purpos.	100	0	一种其中	1900年5月
	ARCINITING MIX CRAMINES MOD CEMBRATHERIA SIZ ARRAMADINA				
	IS ROAV MICE WAS BULD ROWSHA ADMINED A JARRA MOD SEGSTRAN				
- 11	AN EXCENSIVE DOCUMARIES DOCUMENTO SE GARANTES AND MEMORIAL DOCUMENTO DOCUMEN	400	and the same	5.000 ±	we/146
	Andread C, Austrian Strict most placetrial, Calaborial				
	Trickel, the Administration of the Administr	- 00		inte	117059 010
- 61	CERT MODO 'WWW SE + YOM WO SE 30 WW/NESSHEE WINDOW BD CRYCODERS	40	P#1	507+	49 (75)
	Cabit min till a lange in minim mengen for min (1927). Anterior som right in minim mengen in segment in segme				
	ES 147 - Bridge and Administration Sales and Sales and Control of the Control of Control	-	173	21-07-5	exempled as wide as someoness of last study; \$150
- 0	sale registrative departure, featurement and projections and departure could have be	pe.	MCT.	61134	program from the strategy of the
	motives acted an anadomic CE a applicas paragin an anadomic SC , prafers to below as ED well - innerconvence				
- 01	obnieb 70 eb nitgestige "binement min "sebereit entire "emmere erent studiet.	-	acts.	different	WHICE PROPERTY AND
- 0	HOOK N	100			
	BOWAY MT STHOMALIMMA ADADATA, JUSIA ARRENOTER BOO COMÁDINA BREST DO AFLINESTIES LINOÃY SO AQUESTIM MISIN ADAHOAR SO SOCIED				
- 1	CHANGERY A ET LOSARY ASSAULTERA METASSED ABRAME DE COCREGE	pe	19775	enti-	PRODUCTE AND ADDRESS OF
				-	- Accessmonton of the San
	ATTRIBUTED SO WENDO WOO AGNICATE SO OF BROKOD SO MAINTENEDS. ATTRIBUTED SO WENDO WOO AGNICATE SO OF SO ON TO COAST AND				
*	CHARLECO ANY SCALO BIN ALVONNIN JIERR PRESENCA COPINED E	40.	16/75	HHEAR!	WHITE HET DEN HET HET HET HET DEN
	LOUGH MAIGH ON HOLM, A 60° BEST VACOR & ANGARASA DE ASSETTAMENTA ANGARASA ANGARANGARASA ANGARASA ANGAR				
	WHILE BOOK SECTION AND SHOP WAS TRANSPORTED BOOK AND THE TRANSPORTED BY				
	WE RECEIVED TO ACCUPANCE STOCKS TO WINDOWN T	40	861	BURT H	the RE A separate in Rid a little time in R.C. or per
- 1	mak, alberting affecting the obsesse, policify the affection ton edisconts wit schools.	lan.	50	+9+94	organization profit
	Tricket, N. Adahmas ascidosa mis nasanon jis		V	Altrodit	
- 1	OWN ROOD YARK DE * KOA WO (II DI YANDERSAME NOVOM DI OWOCOSES)	-	14.3	755.37	Set District in 12 house have
	Tricklic, NA ACARTIES ARESCAN MS SAMMOT 3Q			10000	The state of the s
	CIRL WOO ANA IS - NOT AIG OF ALL MEDINE STEEDING OCIOUNDS	40	24.1	16575	- 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一
- 81	denice de concrete en absente la tiputa, acentra em concrete ad social.	100	50	diese-	JR002103 + 18 1+1
100	Bridge Die Kathe June				
-	200 * 2 12 * 2 100 * 2 100 P Adding to spend	-		3 commit is	
	mile, "Time and arred as abut me bimostrat abank? - astrobut, an attenuaging."	901	F1	* (Jegs *)	1994
	parties or appearant of Streets - and de timpes	48	7.1	9.109(3.1.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	The two way and and about ab out, we enhance; would a solution of community of	urs.	0.5	or named or	1904
	switch applicates - expressif ap reconstructing	107	9'6	+ Ideg +	1904
	Appelluse - expensed as numerically stated and security and appelluse appearance of the complete and appearance of the compl	MIT.	100	# 1990 t	184
	cyline search five - segrepted age representating	48	0.0	a react	193
	Angle - report of the sectors	N/A	C.A.	HIMPS II	1994
_	Went and the state of the state	100	('P	A HEROTE IN	1904
	50 APG - SHATTONAUT	-		-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	defined the six department of the property of the particular and author? within a fail on authority fill a suffice scient of pullical SQ , collice pulseles on	1	the state of		
	SENTO IN	-	NR POL	OR SERVE	ACRES SEED
	(200AM20 SS) APRO NEI COAPTORICE LEMENT OFFICIOLE BACKLATINE				
	COLTENS STAMBER OTHER MADE SO ACKNOWN ATHER MOD AND THE SECTION OF SHORE JOHN OF A SOCIAL MADE SO AND THE	-	100	river.	
	planned 7 - Economisating reports strengthered security at advantage.	15	24.8	HEEL !	-550
	A SHIER OF CONTRIBUTION RECORDS AN DOUGHT AND AND COLUMN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	1	100	SHED	
	Se product has constituted programment and control target same	100			
	THE PARTY AND THE PARTY DISCUSSION OF THE PARTY OF THE PA				
	ARETHMET SO SORAGENES DE Y 20 DESCRIPTOR DE CONCENTRATION DE CONTRATA DE CONTR		412	C1-96'S. T.	2.000
	ACCIONATE TO CONTRACT OF THE STATE OF THE ST	0.50	113		
	ARETHMET SO SORAGENES DE Y 20 DESCRIPTOR DE CONCENTRATION DE CONTRATA DE CONTR	-	113	(1483.1 (1407.1	
	ACCIONATE TO CONTRACT OF THE STATE OF THE ST	0.50	(Str	ence-	-
	ACCIONATE TO CONTRACT OF THE STATE OF THE ST	0.0	(Se	6 mg pr +	
	ACCIONATE TO CONTRACT OF THE STATE OF THE ST	0.0	Ce	1 HCH +	-

19-1000/99/ESI YO TARO VLIEVLANA BOTANONINI YARUTAKEM

PREFEITURA NUNICIPAL DE SANTARITA CNPJ: 09:159.656/0001-61

other view INCH			354,744,69 844,000,00	
olal servi BDI			479.321.40	
1.2	em base de nominito, principo plasmette abbetico, escotto base de concreto e ploturo de aceloracios Remoção de lapores	200		= Parlimetre 180,67 * Afters 2,20 = 417,27mF
11	Tide and principles de F philipselphi, divergin halfors, (altim, facility	100	2.0	>2 unitation
1.0	Cable are uncode pre-modest, Nin-Khallan, con-gailing de farm	Wh.	17	4 Fundades
	ARBENTARENTO AF_13/2016 Stock de Não atripas - SLS 02 - areas e brita conservada	wn.	7.0	47 unitedna
1	TURO DE CONCRETO (BRIFLEIS) FARA REDES COLETORAS DE ADJAS. PLUVIAIS, DÂMETRO DE 400 MW. JUNTA RIUDA, RISTALADO EM LOCAL COM RADIO MAIS. DE 3170 INFERIDUCIAS - PERISCOMENTO S	w	440,0	# #40m (reser
	AC JASO16			You do Tuber Address Africa Africa Title African Visitation spice resident SEE, 2007
	RESTERIRO MANGIAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIDADA.		MEN **	Largetta (1,90m) Completion (12,40m) Totals (42,40m) La Vol. Escapetio Para Totals (42,40m)
3	Egylpe de topogrefie pare trabellos eschaños de carque - Oldris Indultido tratagiarte a estados Essençação medimos de rais em metarial de 1º palegaria	Sia.	100	s Putodiade 1,20m
	PORRÉCIMENTO E INSTALAÇÃO AF STOCAS DARBAGAN	-	-	+10 das
10	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - PORNECIMENTO É RISTALAÇÃO AV 100015 AMARÇÃO SECURDADA, COM 1 ESTISSO É 180LADOS -	1,64	72.0	a Saltr am Proprie
	EMETALAÇÃO AF STORES CARCIDE EXCENT FLOTIFIS RESLADO, 2.5 MAY, ANTI-CHAMA ANATHR V.	44	361,0	# Dada are Projets
	Consistor surfix 4 x 4 AWG CAA, filmedirento IRCS AUGH, TUPO RICS DANA, PARIA BAINA TENSAG - PORNECIMENTO E	UN		N Dado em Projeto
	Potentimenta de convotor perfunção 26-46/2 65 mor	ign ign		Dade are Projets Dade are Projets
	Formactinento de palos multipressato pera seón Jefa 16-16-16 resig	96		+ Dada em Projeto
	PETALAIS, (AMPADAIS DE LESI - PORSE CIMENTO IL VISTALACAO Formacimento de alga preformada para calco multiplex MI 1990)	MIT.		- Dade am Projets
	PORTE TURNARI METALICO, COMALTURA DE FA E METROS, COM ERĈE	1,94	21,0	- Dada and Projets
	PETALAS, LAMPACIAS DE LEDIA FORMECIMIENTO E PIETALACIAO Referer Sánc LEO 200W de proféssia, branco Fria, 6500%, Autonoir, mantie Gr	400	1,0	+ Dads ers Projets
6	PORTE TURNSAR METALICO, COM ALTURA DE FA 6 METROS, COMONAR.	LPW	16,2	- Dust em Projets
	Plyttian para actationes, action provides, corre teaments, equipagés de 21 avents tre existée acritice, CC decrétes de resisse acritice e CC demicro, le tinta ecritice parterentend - Fire CC	2	164,10	with the 2 and that dead
	Petrate para existinos, subre presies, com learnents, aplicaçõe de D1 demão de telestr estilos. El demáno de mesos vertiros o ID demáno de tinte servicia restructuiros - Pier D3 publicido expedit centrales a criscipal.	1	147,63	= \$4,00°2,53=147,60=#
	PARISCIS EXTERNAS DE CASAS UNA COS AF ORDOTA			
	25 cm APUCAÇÃO MANGAL DE PINTURA COM TIVITA TEXTURDADA ADRIGICA EM	1254	12 (51)	in training the Table
	060015 Patricia anterno, de persole, con experience traps 1.4 (col./ arele), representa	-		- cuit de tés
	Original on pands and arganises they IT-53 phends / sixing - Revisable Chapters are pands and arganises they IT-53 phends / sixing - Revisable	-		a num de bile
1	MUNICA Pritara de acabierrento com aplicação de IH semão de versio acrilico. Corel na	2	4000	a (110,78m/2m/2/basen443,16mf
	Deficience States Control burish para Sungle - Schedinger & States Spirit States (States Spirit States Spirit States Spirit Spirit States Spirit Spir		-	
0	apringific de recep-enteres para altratração harbordas (Calacteriamentica, faisan de postandosa, est.) Plana de producção, dos, 60 a 80 am Calacteriamento flasorante c	No.	- mine	# 2 ongo Caffrieria. 1 ongo para limes
4.1	ENTACIONAMENTO Denarrapho de parimentos aproportura de 1 dende de metra sortica, e	-	107.6	# 85-rolled to properties Allief
5	Farmantments of expellements do tone vegetal properties Take peo rigido sociales memos pi Aguis, el a 20 con (167)	2		CYSYS 6010 8010 48600* Storn die talles paris seccionnelle des Ague
13	Printipe de anabements com aplicação de 11 decido de vento enfilse. Carel no sendor	*	32	= 10, 5070, 6072=0, 50x4 (1, 1070, 5072=1, 70x4 = = = 2,00x4
53	Alternata Spiro cerámico macigo (SelbcTC), sup × 5.0km (angula aparente), som argementa trajo 15 - 1.2.8 (streetts / sal / svese) of juria de 2,0cm - R1	"		#35.5010.86(72=0.50m² 11.1010.80(72=0.70m² even 2,300e²
	DE FORMAS EM MADEINA BERINADA, AF BEIDSTF	2000	910	

Elas Marcottro Gurrantes Engantesta Chris



TURE TO THE STATE OF THE SERVICE OF THE STATE OF THE STAT

ACMIN THE I	SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART	PERMIT	MACHE.	SAMPLE ALL	20023	252,12	TARKET THE	PAGE 8	NET.			contractive party
	DATE TAX	11.740°W1	NEWS TWO	M. SHARTS	N MARKE	MC2222-Vell	DATABLE DES	DEC SALE AND	SCHOOL STATE		1940	California de la constanta de
er service			and the formation of the formation		SAFE		Supplemental Suppl	PORTS.	410.710.710			
1867	Sera	PERM	444,4	14871	10000	SAFE	See a	bree a	SHI			magazinanish
STORY S						7114				10°C09°0	200/3MD	
Law State	Laver				MODIFIED STREET	2005) 273000	MODERN	MANUAL CO.	#00.00 H. 1041.1	CONTROL NATION	APPENDIC	
M 200 III. 36873	#137.1g	MENTE IZ.				2736911	90000			5/80/361 5/80/361	HOMESTE RECOVERS	
1/90/01 5000	POR AC TILADE DE	PERSONAL PROPERTY.	PUNCO:							CALABARA CALABARA	ANTENN E DADAMPHE DE	
SENDEN SACISE	PROF	NO.		E1 (0)C 14	E/WEZI	\$1,000.13	ECHNC 23			1) 40° 001.	OKONONINA	
NEW .	N VIEW	-		Metal	MINUE	More	Altitut.			NACHE INTROM	900999	,
NAME OF THE PARTY	MESS	WUKE	105050	00000						1/4°061	VHADEN	
NOTICE	400%	AZERI (III	AZVIEZII	A STATE AND	MANHE	Waters.	- BERTHAL	(N MAN IN		Million	DE LYSLANDE	,
N/W	60'YCE	SEYEE	BEFOR	SEVEL .	BENCE .	SEACE.	9/65 9/45	9053 8 796 81	жиси	Name HINESE Name	STATEMENT OF THE STATEMENT	
91.000 91.000 920/00	NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE	11 50F 0 11 50F 0	NG1 2-823 8875	H WE'S	\$1600 0 1600 6000	3157 31 0016 3070	90000 90000	NOW.	N. SEC.	SALVE ME	presion and overhead annual	
PRIZZEC	JANUARE	DENTITORS.	BY10312	pontes	JENNO INS	DENSIT SEX	38M0 58	print on .	- Javes of	president contract	14 Towns	19
								princesory of	estell manages	erg .		
			Open Jacobson	14			of a southern	H)	sint	- KSRISH - MANNE - CHARLE - GOVERN - CHARLE - GOVERN - TENESH - TENESH - TENESH - TEN	OVON OG ADAPH AC ABROYER	कार छ
		- 0	epog soften	3			screen proper	2	TOR	201111000 Philippi	640	PRINCE M

PROPERTY SERVICES

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

REFORMA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO (PRAÇA DO CHAFARIZ)

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:			
1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):			
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)			
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA		
Custo de Administração Central - AC	4,01%		
Custo de Seguro e Garantia	9,40%		
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI	0,56%		
Custo Financeiro - CF	1,11%		
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(FI)		
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA		
Custos Tributários - total - T	13,65%		
Tributários Federais	8,65%		
Tributarios Estaduais	0,00%		
Tributários Municipais	5,00%		
Margem de Contribuição Bruta(Beneficio ou Lucro) - MC	7,30%		
Arrecadações - FE	0,00%		
Formula do BOI	Onde:		
	2000		
	BDI: Taxa de BDI		
	AC: Taxa de administração central		
BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1			
BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1 (1 - I)	AC. Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(ni do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros		
	AC Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(ri do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos trib		
	AC. Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(n do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aes trib municipais estaduais e federais		
	AC Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(ri do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos trib		
(1 - 1)	AC. Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(n do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aes trib municipais estaduais e federais MC = Taxa referente a margem		
(1 - I) 4. TAXA DE BDI(BDI):	AC Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(ri do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos trib municipais, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem contribuição(Jucro ou beneficio)		
	AC Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(ri do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos trib municipais, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem contribuição(Jucro ou beneficio)		
(1 - I) 4. TAXA DE BDIQBDIJ: 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDIQPT - CDx 1+8D4/100/)	AC. Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(n do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos trib municipais estaduais e federais MC = Taxa referente a margem contribuição(fucro ou beneficio) 24,61%		
(1 - I) 4. TAXA DE BDI(BDI): 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT - CDx(1+BDI/100)) MODALIDADE DA LICITAÇÃO:	AC. Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(n do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aes trib municipais, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem contribuição(Jucro ou beneficio) 24,61% DATA: DATA:		
(1 - I) 4. TAXA DE BDI(BDI): 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT - CDx 1+BDI/100)) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ÖRÇAMENTISTA: Rayanne de Oliveira Silva	AC Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(ri do empreendmento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos trib municipais, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem contribuição(Jucro ou beneficio) 24,67% DATA:		
(1 - I) 4. TAXA DE BDRØDI]: 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDRPT - CDx(1+BDR/109)) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ORÇAMENTISTA: Rayanne de Olivera Silva CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL TIPO DE IMPOSTO	AC. Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(n do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aes trib municipais, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem contribuição(Jucro ou beneficio) 24,61% DATA: DATA:		
(1 - I) 4. TAXA DE BDRØDI]: 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDRPT - CDx(1+BDR/109)) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ORÇAMENTISTA: Rayanne de Olivera Silva CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL TIPO DE IMPOSTO	AC Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(n do empreendmento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos trib municipais, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem contribuição(Jucro ou benefico) 24,67% DATA: DATA: DATA: LUCRO PRESUMIDO(%)		
(1 - I) 4. TAXA DE BDMBDII: 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT - CDx 1+BDM100/) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ORÇAMENTISTA: Rayanne de Oliveira Silva CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL TIPO DE IMPOSTO PIS - Programa de Integração Social COFINS - Finaciamento da Seguridade Social	AC Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(n do empreendmento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos trib municipais, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem contribuição(Jucro ou beneficio) 24,67% DATA DATA: DA		
(1 - I) 4. TAXA DE BDI(BDI): 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT - CDx 1+BDI/100/) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ORÇAMENTISTA: Rayanne de Oliveira Silva CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL TIPO DE IMPOSTO PIS - Programa de Integração Social COFINS - Finaciamento da Seguridade Social	AC. Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(n do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos trib municipais, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem contribuição(Jucro ou beneficio) 24,61% DATA: DATA: DATA: DATA: DATA: 1,00%		
(1 - I) 4. TAXA DE BDRBDIJ: 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDRPT - CDxj1+BDR/100)) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ORÇAMENTISTA: Rayanne de Oliveira Silva CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL TIPO DE IMPOSTO PIS - Programa de Integração Social COFINS - Finaciamento da Segundade Social SUB-TOTAL	AC. Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(n do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aes trib municipais estaduais e federais MC = Taxa referente a margem contribuição(Jucro ou beneficio) 24,61% DATA: DATA: DATA: DATA: DATA: DATA: 3,00% 3,65%		
(1 - I) 4. TAXA DE BDMBDI): 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDMPT - CDx(1+BDM100)) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ORÇAMENTISTA: Rayanne de Olivera Silva CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL TIPO DE IMPOSTO PIS - Programa de Integração Social COFINS - Finaciamento da Seguridade Social SUB-TOTAL.	AC Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(n do empreendmento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos trib municipais, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem contribuição(Jucro ou beneficio) 24,67% DATA: DATA: DATA: DATA: DATA: 1,00% 3,65% 3,00% 5,00%		

^(**)A taxa de incidência do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerada a taxa cebrada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita ou seja, 5% sobre a mão-de-obra.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA D	E 80		
REFORMA DA PRAÇA DO POVO			
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:			
1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):			
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)			
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	POR DENTAGEM(%) ADOTADA		
Custo de Administração Central - AC	4,01%		
Custo de Seguro e Garantia	0,40%		
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI	0.56%		
Custo Financeiro - CF	1.11%		
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(P	1)		
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA		
Custos Tributários - total - T	13,65%		
Tributanos Federais	8.65%		
Tributários Estaduais	0,00%		
Tributários Municipais	5,00%		
Margem de Contribuição Brutz(Beneficio ou Lucro) - MC	7,30%		
Arrecadações - FE	0.00%		
Formula do BDI	Onde		
	BDI: Tax a de BDI		
BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1	AC Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(riso do emprisendimento		
(1 - 1)	CF = Taila referente assi custos financeiros		
	T = Taxa referente aos tributo municipias, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem o contribuição(fucro ou beneficio)		
4. TAXA DE BDI(BDI):	24,67%		
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))			
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:	DATA:		
ORÇAMENTISTA: Silas Marcolino Guntardes	DATA:		
CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM NATERIAL			
TIPO DE IMPOSTO	LUCRO PRESUMIDO(%)		
PtS - Programa de Integração Social	0,65%		
COFINS - Finaciamento da Segundade Social	3,00%		
SUB-TOTAL	3,65%		
SS - Imposto sobre Serviço	5,00%		
55 - Iliposo sobre Serviço	8,65%		
TOTAL FE (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo)	0,00%		

REFORMA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO (PRAÇA DO CHAFARIZ)

TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS

	GRUPO A - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	ALIQUOTA %		
Código	Descrição		Mensalista	
A1	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00%	0,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
	TOTAL DO GRUPO A	16,80%	16,80%	
1153 3	GRUPO B - ENCARGOS TRABALHISTAS	ALIQ	UOTA %	
Codigo	Descrição	Horista	Mensalista	
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01%	0,00%	
B2	FERIADO	4,30%	0.00%	
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0.87%	0,67%	
B4	13° SALÁRIO	10,78%	8,33%	
B5	LICENCA PATERNIDADE	0,07%	0.06%	
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	
B7	DIAS DE CHUVA	1,98%	0.00%	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,64%	10,55%	
B10	SALARIO MATERNIDADE	0.03%	0,03%	
0.10	TOTAL DO GRUPO B	50,51%	20,28%	
		ev te		
0/1	GRUPO C - OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS		JOTA %	
Código	Descrição	Horista	Mensalista	
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,45%	3,45%	
C2 C3	AVISO PRÉVIO TRABALHADO FÉRIAS INDENIZADAS	0,10%	0,08%	
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.10%	3,17%	
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37%	0,29%	
- 03	TOTAL DO GRUPO C	9,52%	7,38%	
	GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A NO GRUPO B		JOTA %	
Código	Descrição	Horista	Mensalista	
D1	Reinsidéncia de A sobre B	8,49%	3,41%	
D2	Reincidéncias de A-A9 sobre C3	0,37%	0,29%	
	TOTAL DO GRUPO D	8,86%	3,70%	

REFORMA DA PRAÇA DO POVO

TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS

	GRUPO A - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	ALIQUOTA %		
Código	Descrição		Mensaijata	
A1	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00%	0,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
Аб	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	
A7	SEGURD CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	
Aθ	FGTS	8,00%	8,00%	
ΑĢ	SECONCI	0,00%	0,00%	
	TOTAL DO GRUPO A	16,80%	16,80%	
	GRUPO B - ENCARGOS TRABALHISTAS	ALIQA	IOTA %	
Codigo	Descrição	Horista	Monsalista	
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01%	0,00%	
B2	FERIADO	4,30%	0,00%	
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%	
B4	13° SALÁRIO	10.78%	8,33%	
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	
B7	DIAS DE CHUVA	1,98%	0,00%	
98	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	
89	FÉRIAS GOZADAS	13,64%	10,55%	
B10	SALARIO MATERNIDADE	0.03%	0,03%	
	TOTAL DO GRUPO B	50,51%	20,28%	
	GRUPO C - CUTROS ENCARGOS TRABALHISTAII	LOÉ LA	IOTA %	
Código		Horista	Mensalista	
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4 45%	3,45%	
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0 10%	0.08%	
		0.50%	0,39%	
C3	IFERIAS INDENIZADAS	0.000		
C3	FÉRIAS INDENIZADAS DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA			
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4 10% 0 37%	3,17% 0,29%	
	`	4 10% 0 37%	3,17%	
C4 _C5	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA INDENIZAÇÃO ADICIONAL TOTAL DO GRUIPO 2	4 10% 0 37% 9 52%	3,17% 0,29% 7,38%	
C4 _C5	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA INDENIZAÇÃO ADICIONAL TOTAL DO GRUPO :: GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A NO GRUPO B	4 10% 0 37% 9 52% ALIQU	3,17% 0,29% 7,38%	
C4 C5 Cádigo	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA INDENIZAÇÃO ADICIONAL TOTAL DO GRUPO 2 GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A NO GRUPO B Descrição	4 10% 0 37% 9 52% ALIQU Horista	3,17% 0,29% 7,38% DTA % Mensalista	
C4 _C5	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA INDENIZAÇÃO ADICIONAL TOTAL DO GRUPO :: GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A NO GRUPO B	4 10% 0 37% 9 52% ALIQU	3,17% 0,29% 7,38%	

E1			
E1	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00_
	TOTAL GERAL	85,69%	48,16%